

Oferta - Wykaz wraz z wyceną wyposażenia meblowego

L.p.	Opis pozycji	Oznaczenie wyrobu na podstawie katalogu producenta (z podaniem oznaczenia, typu, nazwy wyrobu, modelu oraz z podaniem nazwy producenta)*	Opis wykonawcy oferowanego wyrobu z podaniem jego cech użytkowych potwierdzających spełnienie stawianych wymagań, itp.*	Ilość sztuk	Cena	
					Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7
1	Komoda 120x39x110 - dwoje drzwi szer 40cm szkło mleczne w ramce alu, 1*drzwi szer 40cm płyta z zamkiem patentowym, cokół 10cm, wieniec 2,5 cm			3		
2	Krzesło obrotowe, baza pięcioramienna czarna (z tworzywa). Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora zawsze w kolorze czarnym. Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego, z funkcją wysuwu siedziska. Siedzisko i oparcie - sklejka zalewana w formie pianką poliuretanową, tapicerowana tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm. Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową (PU) – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny, Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+			19		
3	Krzesła konferencyjne na nogach metalowych w całości tapicerowane; tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+, Stelaż metalowy - rura w kształcie elipsy; stelaż malowany proszkowo - metalik; kubek wykonany ze sklejki liściastej, wyłożony pianką ciętą, w całości tapicerowany tkaniną; podłokietniki jako stały element stelaża – metalowy.			21		
4	Regał aktowy 80x33x255, 7 przestrzeni segregatorowych, wszystkie półki konstrukcyjne			27		
5	Nadstawka na szafę aktową z drzwiami uchylnymi i z zamkiem. 80x39x72H			31		
6	Biurko pracownicze z półką na klawiaturę z płyty meblowej i jezdny wózkiem z tworzywa na stację dysków z tworzywa, wym. 140x70x75			1		
7	Kontener podblatowy jezdny 3 szufladowy z zamkiem centralnym 43x45x56h			17		
8	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie			14		
9	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 80x39x183, zamek baskwilowy, ryglujący w 3 punktach			18		
10	Wieszak metalowy			1		
11	Szafka pod drukarkę 50x48x100h mobilna. Dołem szafka z półką i drzwiami, na górze wnęka z wysuwaną półką na sprzęt.			1		

12	Krzesło, fotel pracowniczy obrotowy. Siedzisko tapicerowane, wychylne podłokietniki plastikowe ułatwiające pracę przy biurku, mechanizm bujania z możliwością ustawienia przeciwwagi i zablokowania pozycji, stalowa chromowana podstawa z twardymi kołami, regulacja wysokości krzesła podnośnikiem gazowym. Nośność 150 kg. Szerokość siedziska min. 500 mm. Wysokość oparcia max. 600 mm. Tapicerka - 100% poliester, odporności na ścieranie - min. 60.000 cykli, trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+			1		
13	Stolik okolicznościowy 70x70x75 stelaż metalowy z konstrukcją podblatowa noga fi 50 lub 50x50			3		
14	Klasyczne krzesło obrotowe na kółkach przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej. Baza pięcioramienna, z bardzo wytrzymałego poliamidu. Podnośnik gazowy zapewnia płynną regulację wysokości siedziska. Duże, odpowiednio wyprofilowane siedzisko, oparcie z regulacją wysokości i podparciem w części lędźwiowej oraz stabilne podłokietniki. Synchroniczna regulacja odchylenia kąta oparcia i siedziska oraz możliwość dopasowania siły nacisku do ciężaru użytkownika. Siedzisko ze sklejki liściastej wykładane modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowane tkaniną. Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o dużej gęstości, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia. Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego. Tapicerka - 100% poliester, gramatura min 300gr/m2, odporności na ścieranie - min 150000 cykli , trudnozapalność - zapalka i papieros, odporność na światło - 5+			23		
15	Biurko proste 160x80x75 na stelażu metalowym (nogi 5x5 z konstrukcją podblatową) z osłoną z płyty meblowej			5		
16	Pomocnik do biurka z szafka, 3 szufladami i przestrzenią na komputer120x50x66			4		
17	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, 90x45x183, zamek patentowy, ryglujący w 1 punkcie			1		
18	Szafa ubraniowo-aktowa 90x45x183, w 1/3 półki 5przestrzeni OH, wieszak wysuwany na ubrania			1		
19	Szafa socjlna z żaluzją z tworzywa 90x45x183, blat roboczy na wys 85 cm wykonany z płyty,			1		
20	Nadstawka aktowa 2 OH z drzwiami uchylnymi 90x45x725h, zamek patentowy			3		
21	Szafka wisząca z podnoszoną do góry 1 klapą 135x45x40h (wysokość do potwierdzenia)			1		
22	Szafka wisząca z podnoszonymi do góry 2 klapami i otwartąprzestrzeni 140x38x72h (2 OH)			2		
23	Szafka pod drukarki 100x50x60h z drzwimi i otwartą przestrzenią			4		
24	Szafka aktowa 120x45x75 drzwi suwane, plecy z płyty meblowej			2		
25	stolik okolicznościowy fi 80, noga talerzowa			1		
26	Listwa odbojowa z płyty meblowej mocowana do ściany ~ 100 x 25			4		
27	Biurko proste 180x80x75 na stelażu metalowym (nogi 5x5 z konstrukcją podblatową) z osłoną ze szkła locobel klejonego do płyty meblowej			1		
28	Pomocnik do biurka - 3 szuflady+piórnik/przestrzeń otwarta 2 OH/ szafka z półką zamykana drzwiami110x50x75			2		
29	Stół konferencyjny 180x70x75 na stelażu metalowym (nogi 5x5 z konstrukcją podblatową), rozstaw nóg pozwalający na sfobodne wstawienie 2 krzeseł			1		
30	Komoda 120x39x110 - zewnętrzne drzwi z płyty meblowej, środkowe - szkło lacobel klejone do płyty. 3OH			1		

31	Fotel obrotowy, oparcie wysokie, zagłówek, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie siedziska i oparcia, podłokietniki - pełna regulacja, nakładka PU, tap. Skóra, stelaż metalik lub czarny			1		
32	sofa 2 osobowa - siedzisko - rama z litego drewna; pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno; siedzisko i oparcie - stelaż pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową; tapicerka zmywalna o parametrach nie gorszych niż softline			1		
33	fotele - siedzisko - rama z litego drewna; pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno; siedzisko i oparcie - stelaż pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową; tapicerka zmywalna o parametrach nie gorszych niż softline			9		
34	Stolik okolicznościowy (ława) ~120x60x45, wykonany z płyty meblowej			1		
35	Stolik okolicznościowy (ława) 100x60x45h, blat i podstawa z płyty wiórowej melaminowanej. Blat gr 25mm, podstawa krzyżakowa 18mm			2		
36	Szafa metalowa do segregatorów i teczek wiszacych formatu A4, 4 szuflady			2		
37	Szafa metalowa na stojące segregatory formatu A4 dwudrzwiowa z drzwiami uchylnymi 90x42x192,			1		
38	Szafa aktowa narożna z drzwiami z zamkiem ryglującym szer. 66 x gł.66 x h 183			1		
39	Nadstawka na szafę aktową narożną z drzwiami z zamkiem ryglującym szer. 66 x gł.66 x h 72			1		
					RAZEM	

* UWAGA!

Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę wszystkich wymienionych informacji pod rygorem odrzucenia oferty na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). Zakres i rodzaj podanych informacji winien w sposób jednoznaczny definiować oferowany wyrób i zawierać informacje pozwalające zweryfikować jego cechy użytkowe w zestawieniu z wymogami. Do oferty należy dołączyć karty katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów.

.....
podpis