

Białystok, 05.09.2014r.

BO-II.272.44.2014

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu przetargowym BO-II.272.44.2014 na **Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb UMWP** do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SIWZ których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy Zał. 1.1. do SIWZ, Zadanie 1, pkt.6: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1:

Zamawiający specyfikuje:

10.	Faks	Szybkość faksu 33.6 kbps Rozdzielczość 300 x 300 dpi
-----	------	---

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o parametrach faksu: szybkość faksu: 33,6 kbps, Rozdzielczość 200 x 390 dpi ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o parametrach faksu: szybkość faksu: 33,6 kbps, Rozdzielczość 200 x 390 dpi

Pytanie 2

Dotyczy Zał. 1.1. do SIWZ, Zadanie 1, pkt.6: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1:

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie o rozdzielczości skanowania 1200 dpi?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający oczekuje urządzenia z możliwością skanowania w rozdzielczości 1200dpi

Pytanie 3

Dotyczy Zał. 1.2. do SIWZ, Zadanie 2, pkt.1: Macierz dyskowa :

Czy w przypadku wymagań macierzy dyskowej Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie w którym dostęp do macierzy dyskowej będzie realizowany protokołem iSCSI ale na portach LAN o znacznie większej przepustowości niż wymaganej tj. 10Gb/s ? Dopuszczenie takiego rozwiązania zapewni

znacznie większą wydajność i skalowalność rozwiązania w przyszłości oraz umożliwi obsłużenie znacznie większej ilości środowisk operacyjnych wymagających podpięcia do zewnętrznej przestrzeni dyskowej.

Odpowiedź: Zamawiający posiada infrastrukturę opartą na sieci SAN o przepustowości 1Gb/s. W związku z tym Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym dostęp do macierzy dyskowej będzie realizowany protokołem ISCSI na portach LAN o przepustowości 10Gb/s, z zastrzeżeniem iż proponowane rozwiązanie będzie funkcjonować poprawnie także w posiadanym środowisku 1Gb/s.

Pytanie 4

Dotyczy Zał. 1.2. do SIWZ, Zadanie 2, pkt.1: Macierz dyskowa :

W przypadku macierzy dyskowej czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o wymaganiu konieczności posiadania przez macierz funkcjonalności replikacji synchronicznej? Replikacja synchroniczna wymaga stosowania środowisk wysokiej dostępności i winna być zabezpieczana z poziomu systemów operacyjnych mechanizmem Clusteringu LUN-ów na macierzy. Dodatkowo replikacja synchroniczna znacznie obciąża łącza sieci LAN/SAN w trakcie kluczowych okresów pracy systemów. Stosowanie samej replikacji asynchronicznej pozwala natomiast na scheduling wykonania replikacji (np. po godzinach pracy – kiedy systemy nie są mocno utylizowane).

Odpowiedź: Z uwagi na istotność integralności przechowywanych danych oraz zminimalizowanie czasu potrzebnego na przywrócenie sprawności działania systemu informatycznego, Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu o wymaganiu konieczności posiadania przez macierz funkcjonalności replikacji synchronicznej.

Pytanie 5

Dotyczy Zał. 1.3. do SIWZ, Zadanie 3, pkt.2: Drukarka czarno-biała z dupleksem :

Zamawiający specyfikuje:

1	Cykl pracy	90 000 stron miesięcznie
---	------------	--------------------------

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o cyklu pracy: 80 000 stron miesięcznie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o cyklu pracy: 80 000 stron miesięcznie.

Pytanie 6

Dotyczy Zał. 1.3. do SIWZ, Zadanie 3, pkt.2: Drukarka czarno-biała z dupleksem :

Zamawiający specyfikuje:

8.	Podajniki papieru	Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, kaseta na 250 arkuszy, opcjonalnie kaseta na 500 arkuszy
----	-------------------	---

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego: Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, kaseta na 250 arkuszy, opcjonalnie kaseta na 500 arkuszy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia posiadającego: Uniwersalny podajnik na 50 arkuszy, kaseta na 250 arkuszy, opcjonalnie kaseta na 500 arkuszy.

Pytanie 7

Dotyczy Zał. 1.4. do SIWZ, Zadanie 4, pkt.4: Notebook typ 3 ze stacją dokującą, monitorem i oprogramowaniem :

Zamawiający specyfikuje:

14	Klawiatura urządzenia wskazujące	/	Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, podświetlana Touchpad z dwoma przyciskami
----	----------------------------------	---	---

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie notebooka posiadającego klawiaturę bez podświetlania, o parametrach: Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, Touchpad z dwoma przyciskami ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści zaoferowania notebooka posiadającego klawiaturę bez podświetlania. Jest to uzasadnione faktem że urządzenie to będzie często używane przez pracowników do pracy mobilnej w warunkach słabego oświetlenia. W takich warunkach podświetlenie klawiatury jest niezbędnym ułatwieniem a nawet umożliwieniem wykonywania pracy.

Pytanie 8

Dotyczy Zał. 1.6. do SIWZ, Zadanie 6, pkt.1: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 :

Zamawiający specyfikuje:

10.	Faks	Szybkość faksu 33.6 kbps Rozdzielczość 300 x 300 dpi
-----	------	---

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o parametrach faksu: szybkości faksu: 33,6 kbps, Rozdzielczość 200 x 390 dpi ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o parametrach faksu: szybkości faksu: 33,6 kbps, Rozdzielczość 200 x 390 dpi.

Pytanie 9

Dotyczy Zał. 1.6 do SIWZ, Zadanie 6, pkt.1: Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 :

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie o rozdzielczości skanowania 1200 dpi?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający oczekuje urządzenia z możliwością skanowania w rozdzielczości 1200dpi.

Pytanie 10

Dotyczy Zał. 1.6. do SIWZ, Zadanie 6, pkt.2: Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 :

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie o gramaturze papieru 60-256 g/m² ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści urządzenie z dopuszczalną gramaturą papieru w zakresie 60-256 g/m².

Pytanie 11

Dotyczy Zał. 1.6. do SIWZ, Zadanie 6, pkt.2: Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 :

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie z dyskiem twardym o pojemności 160GB i większej pamięci operacyjnej 3GB ?

Odpowiedź: Nie, nie uzna. Zamawiający wymaga aby urządzenie wielofunkcyjne typ 2 z zadania 6, wyposażone było w dysk twardy o pojemności minimum 200GB.

Pytanie 12

Dotyczy Zał. 1.6. do SIWZ, Zadanie 6, pkt.2: Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 :

Czy Zamawiający uzna za spełniające parametry urządzenie z materiałami eksploatacyjnymi: toner czarny 18.000 stron A4, tonery kolorowe na 12.000 stron A4, bębniami (czarny i kolory) o trwałości 200.000 stron A4, ewentualnie o takiej ilości tonerów wystarczającymi na wydrukowanie 27.000 stron w czerni i 25.000 stron w kolorze ?

Odpowiedź: Urządzenie będzie wykorzystywane do wielonakładowego wydruku. Zamawiający oczekuje aby dedykowane oryginalne materiały producenta o maksymalnych dostępnych wydajnościach zapewniały dla druku w czerni wydajność nie mniej niż 27000 stron A4 i dla koloru nie mniej niż 25000 stron A4 oraz trwałości bębnow dla czarnego co najmniej 70000 stron A4 i dla kolorowego co najmniej 55000 stron A4. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu aby wydajności tonerów były zapewnione przez dostarczenie więcej niż jednego kompletu tonerów jednak wymaga aby Urządzenie wielofunkcyjne typ 2 zgodnie z SIWZ posiadało możliwość zastosowania jednego tonera czarnego na min. 27000 stron i jednego kompletu tonerów kolorowych na min. 25000 stron. Wymóg trwałości bębnow pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Zał. 1.6. do SIWZ, Zadanie 6, pkt.4: Czytnik kart zbliżeniowych do Canon iR-ADV C5235:

Czy Zamawiający zamierza kupić Czytnik kart do już użytkowanego urządzenia Canon czy mają to być czytnik do wymaganego w tym zadaniu urządzenia wielofunkcyjnego? Jeżeli czytnik kart ma służyć do instalacji w urządzeniu z niniejszego postępowania jest to ograniczenie konkurencji i uniemożliwienie proponowania sprzętu innym producentom

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby posiadane już przez niego urządzenie Canon iR-ADV C5235 zostało uzupełnione o czytnik kart zbliżeniowych, który zapewni funkcjonalność uwierzytelniania użytkowników za pomocą kart zbliżeniowych w ramach zamawianego oprogramowania. Zgodnie z treścią SIWZ dla Zadania 6, pkt. 3, poz.1 - oprogramowanie do zarządzania wydrukami będzie obsługiwało 6 urządzeń: jedno już posiadane oraz pięć będących przedmiotem zamówienia w Zadaniu 6. Zamawiający nie wymaga aby czytniki kart zintegrowane z Urządzeniami wielofunkcyjnymi typ 2 były takie same jak czytnik kart zbliżeniowych do Canon iR-ADV C5235.

Ponadto w związku z błędnym zamieszczeniem niewłaściwych wzorów oczekiwanych układów tabel do zadań 5, 6, 8 oraz 10 poniżej zamieszczamy prawidłowe wzory. Zamawiający wymaga zawarcia w złożonych ofertach wszystkich informacji wynikających z treści nagłówków poszczególnych kolumn.

DYREKTOR
Departamentu Społeczeństwa
Informacyjnego
Agnieszka Aleksiejczuk

Tabela z Załącznika nr 1.5 do SIWZ – Zadanie 5

Obecny wygląd:

LP	Nazwa	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Serwer typ 1	2		
RAZEM				

Oczekiwany wygląd:

LP	Nazwa	Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu)	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Serwer typ 1		2		
RAZEM					



 Dyrektor

 Urzędu Miejskiego

 w Wrocławiu

 Aleksiejczuk

Tabela z Załącznika nr 1.6 do SIWZ – Zadanie 6

Obecny wygląd:

LP	Nazwa	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Urządzenie wielofunkcyjne typ 1	1		
2.	Urządzenie wielofunkcyjne typ 2	5		
3.	Oprogramowanie do zarządzania wydrukami	1		
4.	Czytnik kart zbliżeniowych do Canon iR-ADV C5235	1		
RAZEM				

Oczekiwany wygląd:

LP	Nazwa	Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu)	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Urządzenie wielofunkcyjne typ 1		1		
2.	Urządzenie wielofunkcyjne typ 2		5		
3.	Oprogramowanie do zarządzania wydrukami		1		
4.	Czytnik kart zbliżeniowych do Canon iR-ADV C5235		1		
RAZEM					

DYREKTOR
Departamentu Społeczności
Informacyjnego
Agnieszka Aleksiejczuk

Tabela z Załącznika nr 1.8 do SIWZ – Zadanie 8

Obecny wygląd:

LP	Nazwa	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Serwer typ 2 z oprogramowaniem	1		
RAZEM				

Oczekiwany wygląd:

LP	Nazwa	Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu)	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Serwer typ 2 z oprogramowaniem		1		
			RAZEM		

Tabela z Załącznika nr 1.10 do SIWZ – Zadanie 10

Obecny wygląd:

LP	Nazwa	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Zestaw komputerowy typ 3 z oprogramowaniem	16		
2.	Notebook typ 1 ze stacją dokującą, monitorem i oprogramowaniem	8		
3.	Notebook typ 1 ze stacją dokującą i oprogramowaniem	1		
RAZEM				

Oczekiwany wygląd:

LP	Nazwa	Nazwa producenta i oznaczenie typu proponowanych urządzeń (należy uwzględnić i wymienić urządzenia wchodzące w skład zestawu)	Ilość	Wartość jednostkowa brutto w zł	Łączna wartość brutto w zł
1.	Zestaw komputerowy typ 3 z oprogramowaniem		16		
2.	Notebook typ 1 ze stacją dokującą, monitorem i oprogramowaniem		8		
3.	Notebook typ 1 ze stacją dokującą i oprogramowaniem		1		
RAZEM					