



ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2013 z dnia 14.02.2013

Tytuł: Zakup ciągnika samochodowego DAF FT XF105 Space Cab - 1szt

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa: P.W. T&R Ziarko Tomasz Ziarko
Adres: Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki
Regon: 200386393
Tel, fax: 875678931, 875653920

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciągnika samochodowego DAF FT XF105 Space Cab
2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia:
 - kabina z zewnątrz: - Space Cab z zawieszeniem mechanicznym, ze stalowym zderzakiem, barwioną szybą oraz elektrycznie sterowanymi szybami bocznymi; centralny zamek drzwiowy; przełącznik blokady drzwi na desce rozdzielczej dla pasażera; przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona; dwurefktorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami Lexon; światła do jazdy dziennej (led paski); reflektory przednie dla ruchu prawostronnego; światła typu kombi w zderzaku z osłoną (siatka);
 - regulowany spoiler dachowy i szerokie osłony boczne 2,55m odchylane po obu stronach,
 - wnętrze kabiny: lewostronny układ kierowniczy; kierownica czarna, obita miękkim materiałem; czarne wykończenie aktywnych stref na desce rozdzielczej; fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym Luxury Air z wysokim oparciem oraz regulowanym podparciem ramion, dwustopniowym ogrzewaniem, tapicerką Flash Copper na przedniej części fotela, Thunder na bokach oraz Rustico na krawędziach, fotel pasażera z wysokim oparciem; pokrowce na siedzenia; czarne pasy bezpieczeństwa; przygotowanie do dyszy ze sprężonym powietrzem; wywietrznik dachowy, elektryczne sterowanie; schowek pod dolną leżanką; leżanka dolna z materacem z gąbki, przedział sypialny z górną leżanką, ze stopniem; szuflada z lodówką o poj. 42 l; dodatkowa nagrzewnica powietrzna kabiny; ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza; filtr przeciwpyłkowy,
 - komunikacja i zarządzanie informacjami dotyczącymi jazdy: uniwersalne złącze systemu zarządzania flotą FMS z okablowaniem; tachograf cyfrowy; podziałka prędkościomierza km/h; nominalne ustawienie ograniczenia prędkości do 85 km/h; podstawowy radioodtwarzacz USB z 2 głośnikami; CB radio Hary President z anteną; tempomat; instalacja urządzenia OBU Toll Collect,
 - bezpieczeństwo i ochrona: wyłącznik główny sterowany ręcznie; akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa; podstawowy immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika,
 - zawieszenie i osie: oś przednia typu 152N, przesunięcie pionowe 100 mm; paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator; maksymalne obciążenie do 7,5 tony; tylna oś napędzana typu SR1347 z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie, wyposażonym w amortyzatory i stabilizator; maksymalne obciążenie osi 13 ton; mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego; monitorowanie obciążenia osi,



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- kolor panelu reflektora, spojlera dachowego, osłon bocznych, zderzaka i osłony stopnia kabiny: biały opał; czarne osłony lusterek,
- koła i opony: pierwsza oś przednia: rozmiar opon 385/65R22.5, Michelin typ XF2, wskaźnik obciążenia 160/000, indeks prędkości K, oznaczenie ogumienia: opór toczenia C – przyczepność na mokrej nawierzchni B – hałas 68 dB(A), rozmiar koła 22,5 x 11,75; pierwsza oś tylna: rozmiar opon 315/70R22.5, Michelin typ XD (ekonomiczne), wskaźnik obciążenia 154/150, indeks prędkości L, oznaczenie ogumienia: opór toczenia C – przyczepność na mokrej nawierzchni C – hałas 73 dB(A), rozmiar koła 22,5 x 9,0; stalowe obręcze kół, srebrnoszare; pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową,
- układ napędowy: silnik typu MX: 6-cylindrowy wysokoprężny o pojemności 12,9 litra, moc 340kW (460KM); emisja spalin EURO 5; bez wyłączania silnika pracującego na obrotach jałowych; ręczna skrzynia biegów z napędem bezpośrednim, 12 biegów; przełożenie skrzyni biegów 15,57-1,00; przełożenie tylnej osi 2,69; ASR,
- układ hamulcowy: hamulec silnikowy MX Engine Brake pracujący jednocześnie z hamulcem wydechowym; zespół sterowanego hydraulicznie hamulca sprężającego zintegrowany z grupą dźwigni zaworowych; sterowanie hamulcem postojowym z pozycją testową; układy ABS, EBS i SMR; wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej,
- podwozie: rozstaw osi 3,80 m, zwis tylny 0,99 m; wysokość podłóżnicy 260 mm, grubość 6,0 mm; aluminiowe zbiorniki paliwa 995 + 500 litrów, wys. 700 mm, z zabezpieczeniem wlewu; lampa robocza z białym kloszem za kabiną; zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP); zabezpieczenie tylnej części podwozia, zakrywające ostre krawędzie tylnych, głównych podłóżnic podwozia; zbiornik płynu AdBlue o pojemności 75 litrów z korkiem zamykanym na klucz; 2 kliny najazdowe mocowane do tylnego zwisu podwozia,
- sprzęg i wyposażenie do podłączenia przyczepy: siodło Jost typu JSK42C, żeliwo, wysokość 150 mm z płytą montażową 12 mm. Średnica sworznia zwrotnicy 2 cale, wartość D 152 kN, maksymalny nacisk pionowy 20 t; wymiar KA siodła 670 mm; pneumatyczne złącze przyczepy typu rozetowego,
- zasilanie elektryczne: alternator 110 A, 2 akumulatory po 225 Ah

KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ ICH WAGA:

cena- 70%, serwis gwarancyjny- 30%

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia – nie może być późniejszy niż do dnia 31.03.2013 r.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać wyłącznie pisemnie – osobiście, drogą e-mailową na adres: transport@ziarko.com.pl bądź drogą pocztową na adres:

P.W. T&R Ziarko Tomasz Ziarko

Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki

Ważność oferty: **1 miesiąc od daty oferty**

Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 21.02.2013r. o godzinie 12:00



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Podlaskie

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.02.2013r. o godzinie 13:00 w siedzibie firmy:
P.W. T&R Ziarko Tomasz Ziarko Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki

W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do
biura Zamawiającego na adres: Zielone Kamedulskie 29, 16-402 Suwałki

osoba kontaktowa:

Tomasz Ziarko

tel. 875678931

fax: 875653920

e-mail: transport@ziarko.com.pl

