

Białystok, 19 listopada 2018 r.

BZP.272.35.2018

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.: „**Najem urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2019-2021**”, nr **BZP.272.35.2018** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie nr 1:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZMIANA - 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 1. Urządzenie monochromatyczne formatu A3 – KSERO – 1 szt. (Typ 5). L.p. 18. Finisz: Urządzenie wyposażone w finiszier stojący spełniający następujące parametry:

- pojemność min. 4000 arkuszy
- zszywanie wielopozycyjne (min. w 3 pozycjach)
- zszywanie min.50 arkuszy (80gm²)
- tworzenie broszur poprzez zginanie papieru w formacie A4 i A3 min. 60 stron

Zamawiający opisując finiszier, jednoznacznie wskazuje na finiszier DF-7110 dostarczony wraz z urządzeniem Kyocera TASKalfa 7002i przez obecnego dostawcę usługi wyłonionego w postępowaniu nr BA-111.2601.13 .1.2017 z 2017 roku. Jest dostępne na rynku urządzenie Triumph-Adler 7056i które spełnia opis przedmiotu zamówienia oraz jest kompatybilne z finiszierem DF-7110, jednak ono również jest produkowane przez firmę Kyocera. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę zapisu w SIWZ w części opisującej finiszier, tak by umożliwić złożenie oferty innych producentów, np.: pojemność min. 3000, zszywanie dokumentów

oraz tworzenie broszur poprzez zginanie papieru, lub usunąć zapis z opisu przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

1) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - KSERO - 1 szt. (Typ 5)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
18.	Finiszer	Urządzenie wyposażone w finiszer stojący spełniający następujące parametry: - zszywanie wielopozycyjne (min. w 3 pozycjach) - zszywanie min. 50 arkuszy (80g ^{m2}) - tworzenie broszur poprzez zginanie papieru

Pytanie nr 2:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- ZMIANA- 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 1. Urządzenie monochromatyczne formatu A3- KSERO - 1szt. (Typ 5). L.p. 5. Automatyczny podajnik dokumentów-skanujący: Na min.200 kartek oryginałów o gramaturze 85g/m2 obsługujący dokumenty o gramaturze w zakresie: 35-200g/m2 . Z możliwością ręcznego podawania pojedynczych oryginałów celem budowania większej pracy, do automatycznego podajnika dokumentów.

Zamawiający opisując „Automatyczny podajnik dokumentów-skanujący”, użył sformułowania "Z możliwością ręcznego podawania pojedynczych oryginałów celem budowania większej pracy, do automatycznego podajnika dokumentów", proszę o sprecyzowanie funkcjonalności, gdyż najprawdopodobniej tylko podajnik dostarczony wraz z urządzeniem Kyocera TASKalfa 7002i przez obecnego dostawcę usługi, wyłonionego w postępowaniu nr BA-111.2601.13.1.2017 z 2017 roku realizuje powyższą funkcjonalność. Na rynku nie ma dostępnych automatycznych podajników odwracających dokument o pojemności 200 kartek oryginałów o gramaturze 85g/m2. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę zapisu w SIWZ w części opisującej automatyczny podajnik dokumentów, tak by umożliwić złożenie oferty innych producentów, np.: pojemność automatycznego podajnika dokumentów min. 140 kartek. I tym samym umożliwienie oferentom złożenie oferty z podajnikiem odwracającym lub usunąć zapis z opisu przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

1) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - KSERO - 1 szt. (Typ 5)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
5.	Automatyczny podajnik dokumentów-skanujący	Na min. 140 kartek oryginałów o gramaturze 85g/m ² obsługujący dokumenty o gramaturze w zakresie: 35-200g/m ² .

Pytanie nr 3:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZMIANA - 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 1. Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - KSERO- 1szt. (Typ 5) .

L.p. 10. Rozdzielczość kopiowania i drukowania: Z wygładzeniem min. 1200x1200 dpi.

L.p. 9. Wbudowany dysk twardy: 320GB

L.p. 8. Zainstalowana pamięć: Min. 4GB

Zamawiający opisując wymagane minimalne parametry urządzeń w pkt. 10 jednoznacznie wskazuje na urządzenie monochromatyczne formatu A3 - Kyocera TASKalfa 7002i dostarczone przez obecnego dostawcę usługi wyłonionego w postępowaniu nr BA-111.2601.13.1.2017 z 2017 roku. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę parametrów odpowiednio:

L.p.10: 600x600 dpi lub usunięcie zapisu.

L.p.9: 200 GB

L.p. 8: Min. 2 GB”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

1) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - KSERO - 1 szt. (Typ 5)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
8.	Zainstalowana pamięć	Min. 2 GB
9.	Wbudowany dysk twardy	200 GB
10.	Rozdzielczość kopiowania i drukowania	Z wygładzeniem min. 600x600dpi

Pytanie nr 4:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA- 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 2. Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - 4 szt. (Typ 1).

L.p. 6. Automatyczny podajnik dokumentów-skanujący: Na min. 140 ark.

L.p. 10. Wbudowany dysk twardy: 320 GB

L.p. 12. Pojemność wyjścia papieru: 300 ark.

Zamawiający opisując wymagane minimalne parametry urządzeń w pkt. 6,10,12 jednoznacznie wskazuje na urządzenie monochromatyczne formatu A3 - Kyocera TASKalfa 3500i dostarczone przez obecnego dostawcę usługi wyłonionego w postępowaniu nr BA-111.2601.13.1.2017 z 2017 roku. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę parametrów odpowiednio:

Lp. 6: 100 ark

L.p. 10: 200 GB

L.p. 12: 200 ark.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

2) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 – 4 szt. (Typ 1)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
6.	Automatyczny podajnik dokumentów	na min. 100 ark.
10.	Wbudowany dysk twardy	200 GB

Zamawiający usuwa zapis Lp. 12 Pojemność wyjścia papieru: 300 ark

Pytanie nr 5:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZMIANA - 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 2. Urządzenie kolorowe formatu A3 - 12 szt. (Typ 2).

Lp. 6. Automatyczny podajnik dokumentów - skanujący: Na min. 140 ark.

L.p. 9. Zainstalowana pamięć: Min.4 GB

Lp. 10. Wbudowany dysk twardy: 320 GB

Lp. 12. Pojemność wyjścia papieru: 500 ark.

Zamawiający opisując wymagane minimalne parametry urządzeń w pkt. 6,10,12 jednoznacznie wskazuje na urządzenie monochromatyczne formatu A3- Kyocera TASKalfa 3050ci dostarczone przez obecnego dostawcę usługi wyłonionego w postępowaniu nr BA-111.2601.13 .1.2017 z 2017 roku. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę parametrów odpowiednio:

L.p. 6: 100 ark

L.p. 9: Min. 2 GB

Lp. 10: 200 GB

Lp.12: 200 ark”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

4) Urządzenie kolorowe formatu A3 – 12 szt. (Typ 2)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
6.	Automatyczny podajnik dokumentów	na min. 100 ark.
9.	Zainstalowana pamięć	2 GB
10.	Wbudowany dysk twardy	200 GB

Zamawiający usuwa zapis Lp. 12 Pojemność wyjścia papieru: 500 ark.

Pytanie nr 6:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- ZMIANA - 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt.4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 2.Urządzenie monochromatyczne formatu A4- 6szt. (Typ 3).

Lp.1.Szybkość druku: A4 55sztr./min

Lp.4. Gramatura papieru: Podajnik ręczny: 60-200 g/m² Kasety 60-120 g/m²

Lp. 11. Pojemność wyjścia papieru: 500 ark.

Lp. 15. Prędkość skanowania: 60 obrazów na minutę mono i kolor duplex 300 dpi.

Zamawiający opisując wymagane minimalne parametry urządzeń w pkt. 4,6,15 jednoznacznie wskazuje na urządzenie monochromatyczne formatu A4 - Kyocera Ecosys M3655idn . W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę parametrów odpowiednio:

L.p. 1.: A4 40sztr./min

Lp. 4.: Podajnik ręczny: 60-160 g/m² Kasety 60-120 g/m²

Lp. 11.: 250 ark.

L.p. 15.: 45 obrazów na minutę.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

3) Urządzenie monochromatyczne formatu A4 – 6 szt. (Typ 3)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
1.	Szybkość druku	A4 40 str./min
4.	Gramatura papieru	Podajnik ręczny: 60-160 g/m ² Kasety: 60 – 120 g/m ²
14. (przed zmianą L.p. 15)	Prędkość skanowania	45 obrazów na minutę mono i kolor duplex 300 dpi

Zamawiający usuwa zapis Lp. 11 Pojemność wyjścia papieru: 500 ark.

Pytanie nr 7:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA- 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem, p.p. 2. Urządzenie kolorowe formatu A4- 3 szt. (Typ 4).

L.p. 4. Gramatura papieru: Podajnik ręczny: 60-200 g/m² Kasety 60-160 g/ m²

L.p. 6. Automatyczny podajnik dokumentów-skanujący: Na min. 100 kartek oryginałów

L.p.15. Prędkość skanowania: 40 obrazów na minutę mono i kolor duplex 300 dpi.

Zamawiający opisując wymagane minimalne parametry urządzeń w pkt. 4,6,15 jednoznacznie wskazuje na urządzenie kolorowe formatu A3 - Kyocera TASKalfa 351ci. W związku z powyższym zachodzi podejrzenie iż zamawiający nieświadomie ogranicza konkurencję preferując jednego producenta i tym samym obecnego dostawcę usług.

Wnoszę o zmianę parametrów odpowiednio :

L.p. 4.: Podajnik ręczny: 60-200 g/m² Kasety 60-90 g/m²

L.p. 6.: Na min. 50 kartek oryginałów

Lp. 15.: 35 obrazów na minutę mono i kolor duplex 300 dpi.”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

5) Urządzenie kolorowe formatu A4 – 3 szt. (Typ 4)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
4.	Gramatura papieru	Podajnik ręczny: 60-200 g/m ² Kasety: 60 – 90 g/m ²
6.	Automatyczny podajnik dokumentów-skanujący	Na min.50 kartek oryginałów
14. (przed zmianą L.p. 15)	Prędkość skanowania	35 obrazów na minutę mono i kolor duplex 300 dpi

Zamawiający usuwa zapis Lp. 11 Pojemność wyjścia papieru: 250 ark.

Pytanie nr 8:

„Dotyczy szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dok: Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZMIANA - 09.11.2018 r..docx, OPIS TECHNICZNY MASZYN, pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem.

Mając na względzie zasadę równego traktowania i transparentności postępowania, prosimy o informację czy obecny dostawca usług wyłoniony w postępowaniu nr BA-111.2601.13.1.2017 z 2017 roku może wykorzystać urządzenia dostarczone w/w zamówieniu na potrzeby realizacji postępowania nr BZP.272.35 .2018?

W związku z powyższym proszę o podanie nr seryjnych i aktualnych liczników urządzeń dostarczonych przez obecnego dostawcę usługi wyłonionego w postępowaniu nr BA-111.2601.13.1.2017 z 2017 roku?”

Odpowiedź:

Mając na uwadze zasadę równego traktowania i transparentność postępowania, informuję, iż obecny dostawca wyłoniony w postępowaniu BA-III.2601.13.1.2017 z 2017 r. może wykorzystać urządzenia dostarczone w zamówieniu z 2017 r. na potrzeby realizacji postępowania nr BZP.272.35.2018.

Powyższe jest możliwe w sytuacji złożenia poprawnie przygotowanej oferty, spełnienia wszystkich wymaganych minimalnych parametrów zawartych w SIWZ do przedmiotowego postępowania oraz uzyskaniu najwyższej liczny punktów za kryteria wskazane w formularzu ofertowym.

Ponadto informuję, iż maszyny które są dzierżawione przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach postępowania BA-III.2601.13.1.2017, stanowią własność wyłonionego Wykonawcy.

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego może udostępnić stan wydruków czarno/białych i kolorowych z podziałem na maszyny, jednakże bez podania numerów seryjnych i stanów liczników urządzeń.

Marka	Nazwa	cz/b	kolor
Kyocera	TASKalfa 3050ci_1	43145	7676
Kyocera	TASKalfa 3500i_2	166571	0
Kyocera	TASKalfa 3500i_3	93990	0
Kyocera	TASKalfa 3050ci_4	19966	9852
Kyocera	TASKalfa 3500i_5	73087	0
Kyocera	TASKalfa 3050ci_6	79953	24355
Kyocera	TASKalfa 3050ci_7	65716	19061
Kyocera	TASKalfa 3050ci_8	80730	22190
Kyocera	TASKalfa 3050ci_9	77381	21695
Kyocera	TASKalfa 3050ci_10	65903	31471
Kyocera	TASKalfa 3500i_11	126517	0
Kyocera	TASKalfa 3050ci_12	40092	6921
Kyocera	TASKalfa 3050ci_13	137659	29133
Kyocera	TASKalfa 3500i_14	64369	0
Kyocera	TASKalfa 7200i_15	315997	0

Informuję, iż zamawiający dodaje zapisy w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (str. 3):

- 19) Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania Umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 20) Wykonawca nie będzie miał zdalnego dostępu do urządzeń i do Systemu zarządzająco-monitorującego oraz do danych osobowych przetwarzanych w całym systemie wydruku.

Ponadto zamawiający zmienia zapisy SOPZ w pkt.

4. Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

- 1) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - KSERO - 1 szt. (Typ 5)
L.p. 6. Wielkość kopiowania: na 1-999
L.p. 14 Skan do formatu plików: na TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF przeszukiwalny;
- 2) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 – 4 szt. (Typ 1)
L.p. 16 Skan do formatu plików: na TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF przeszukiwalny;
- 3) Urządzenie monochromatyczne formatu A4 – 6 szt. (Typ 3)
L.p. 15 Skan do formatu plików: na TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF przeszukiwalny;
- 4) Urządzenie kolorowe formatu A3 – 12 szt. (Typ 2)
L.p. 16 Skan do formatu plików: na TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF przeszukiwalny;
- 5) Urządzenie kolorowe formatu A4 – 3 szt. (Typ 4)
L.p. 15 Skan do formatu plików: na TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF przeszukiwalny.

W związku z powyższym zamawiający publikuje Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ZMIANA – 19.11.2018 r.

Dodatkowo zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ):

§ 2. ust. 21

21. W przypadku konieczności naprawy urządzenia wielofunkcyjnego poza miejscem użytkowania (w serwisie Wykonawcy) lub w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego, dyski twarde zostają u Zamawiającego.

§ 8.

1. Po zakończeniu obowiązywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się zwrócić urządzenia wielofunkcyjne Wykonawcy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji, wraz z wyposażeniem zgodnym z Protokołem zdawczym stanowiącym *Załącznik nr 4 do Umowy*.
2. Wszystkie użyte w urządzeniach dyski twarde po zakończeniu umowy i przed zwrotem urządzeń Wykonawcy, zostają u Zamawiającego. Koszt każdego dysku został przez Wykonawcę wkalkulowany w cenę świadczonej usługi

W związku z powyższym zamawiający publikuje Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy – ZMIANA – 19.11.2018 r.

Pytanie nr 9

„Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Systemu Wydruku Centralnego o parametrach różniących się od parametrów wymienionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, które zostały wymienione poniżej:

L.P. wg SIWZ	Minimalne wymagane funkcjonalności systemu	Różnice względem wymagań SIWZ proponowanego systemu
5.	System powinien umożliwiać: zarządzanie pracami, kasowanie prac, ponowne drukowanie wcześniej drukowanych prac, pauzowanie prac, zwalnianie wstrzymanych prac, zapisywanie prac ulubionych, ustawienie czasu po jakim niewydrukowane prace zostaną automatycznie wykasowane z konta użytkownika.	Proponowany system nie umożliwia: 1. ponownego drukowania prac wcześniej drukowanych 2. pauzowania prac 3. zapisywania prac do ulubionych.
6.	System musi zapewnić raportowanie danych za wybrany okres dla użytkownika, działu (komórki organizacyjnej), urządzenia wielofunkcyjnego/ drukarki, projektu z podziałem na dzień, miesiąc, rok, możliwość ustawienia spersonalizowanych okresów, możliwość raportowania kosztów. Możliwość eksportowania raportów do formatów zarówno CSV, XML, XLSX jak i PDF.	Proponowany system umożliwia eksportowanie raportów do formatów: 1. CSV 2. HTML 3. PDF
10.	System powinien umożliwiać automatyczne kasowanie prac z bufora urządzenia w przypadku wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego dalszy wydruk np. brak papieru, brak tonera, zacięcie, itp., tak aby inny użytkownik po dodaniu np. papieru nie mógł wznowić dalszego wydruku pracy innego użytkownika.	Proponowany system kontroluje wydruk tylko do momentu jego zwolnienia z kolejki przekazując go do urządzenia, tj. w chwili zwolnienia wydruku nie ma możliwość automatycznego skasowania wydruku po usunięciu usterki/ uzupełnieniu materiałów.
11.	System powinien mieć możliwość monitorowania statusu urządzenia i funkcję konfigurowania powiadomień o zdarzeniach np.: brak papieru, brak tonera, toner osiągnął określony % zużycia, awaria itp. Powiadomienia przesyłane są na wskazany adres e-mail wraz z informacją o urządzeniu w którym wystąpił problem: nr seryjny, adres IP, model, lokalizacja, liczniki (wydruki, kopie, skany, mono, kolor), czas wystąpienia zdarzenia, czego dotyczy problem.	System monitoruje status w podstawowym zakresie.
13.	System ma mieć możliwość stworzenia przez administratora poprzez interfejs webowy profili skanowania, widocznych na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. W profilach	Proponowany system posiada funkcję zintegrowanego skanowania, jednak bez możliwości dodania pola do wypełnienia przez użytkownika na urządzeniu.

	skanowania administrator może ustawić parametry określające proces przetwarzania skanowanego dokumentu np. kolor, format, rozdzielczość, dupleks, rozmiar oryginału, skanowanie ciągłe oraz dodać pola do wypełnienia przez użytkownika przed rozpoczęciem skanowania (tekst, zaznaczenie pola TAK/NIE, wybór z listy).	
14.	System powinien mieć funkcję pozwalającą na określenie maksymalnego rozmiaru skanowanego dokumentu na e-mail. W przypadku jego przekroczenia użytkownik dostanie na swój adres e-mail bezpieczny link do pobrania dokumentu.	System nie posiada takiej funkcji
15.	System ma mieć możliwość zapewnienia ciągłości pracy przy braku komunikacji z serwerem uwierzytelniającym (logowanie offline).	Proponowany system ma możliwość zapewnienia ciągłości pracy w przypadku braku komunikacji z serwerem głównym za pomocą wykorzystania zapasowego site serwera
16.	System ma mieć możliwość usunięcia informacji o użytkowniku (aktywnym i dezaktywowanym), przetwarzanych przez niego pracach i jego aktywności w systemie za pomocą jednego kliknięcia administratora (funkcja realizująca wymagania RODO dotyczące prawa użytkownika do bycia zapomnianym).	Proponowany system umożliwia usunięcie informacji o użytkowniku, jednak nie za pomocą jednego kliknięcia. (RODO nie wymaga aby było to realizowane za pomocą tylko jednego kliknięcia)
22.	Sposób licencjonowania nie może ograniczać liczby użytkowników, licencjonowanie na urządzenie, a nie na użytkowników	Proponowany system jest licencjonowany na podstawie liczby użytkowników oraz urządzeń. Największą zaletą takiego systemu jest duża rozpiętość urządzeń które może kontrolować – nie ogranicza się do poszczególnych producentów/typów urządzeń. Licencja na oprogramowanie staje się własnością zamawiającego dzięki czemu nie musi ponosić dodatkowych kosztów na oprogramowanie w przyszłości.
24.	Oprogramowanie Systemu Wydruku Centralnego musi zapewniać niezależnie w każdej lokalizacji monitorowanie stanu dostarczonych urządzeń wielofunkcyjnych, a w szczególności zdarzeń: Brak łączności, tryb Off-line, Wymagany serwis (Kod błędu).	Proponowany system monitoruje stan połączenia z każdym urządzeniem, jednak bez funkcji takich jak powiadomianie o wymaganym serwisie
30.	System musi umożliwiać ręczne lub automatyczne generowanie raportów oraz możliwość generowania raportów do formatów: PDF, XLS lub XLSX, CSV.	Proponowany system umożliwia eksportowanie raportów do formatów: 1. CSV 2. HTML 3. PDF

Uzasadnienie:

System wydruku centralnego który chcielibyśmy Państwu zaproponować należy do ścisłej światowej czołówki w zakresie kontroli druku, kopiowania oraz skanowania. Jest to oprogramowanie o charakterze uniwersalnym, które można wykorzystać do kontroli także urządzeń innych producentów, dzięki czemu zamawiający będzie miał możliwość zmiany urządzeń bez konieczności wydawania środków na zmianę całego systemu druku.

Dopuszczenie możliwości zaproponowania takiego systemu pozwoli nam zaproponować rozwiązanie, które będzie konkurencyjne cenowo oraz system, który nie jest ograniczony do jednego producenta sprzętu”.

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej systemu wydruku wskazał minimalne wymagania dla systemu. Przedstawione różnice, względem wymagań SIWZ proponowanego systemu, znacząco różnią się od wymagań zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany we wskazanych w pytaniu pozycjach, tj. 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 24, ze względu na fakt, iż dla zamawiającego w istotnym stopniu zaproponowane zmiany ograniczają funkcjonalność systemu.

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 3. Opis wymaganych funkcjonalności Systemu Wydruku Centralnego:

L.p.	Minimalne wymagane funkcjonalności systemu
6.	System musi zapewniać raportowanie danych za wybrany okres dla użytkownika, działu (komórki organizacyjnej), urzędnika wielofunkcyjnego, drukarki, projektu z podziałem na dzień, miesiąc, rok, możliwość ustawienia spersonalizowanych okresów, możliwość raportowania kosztów. Możliwość eksportowania raportów do formatów CSV, HTML, PDF.
30.	System musi umożliwiać ręczne lub automatyczne generowanie raportów oraz możliwość generowania raportów do formatów CSV, HTML, PDF.

Pytanie nr 10:

„Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania urządzenia (Urządzenie monochromatyczne formatu A3 – KSERO 1 szt. (Typ 5) o jednym parametrem różniącym się od wymaganych tj.:

L.P. wg SIWZ	Minimalne wymagane funkcjonalności systemu	Zmiana względem wymagań SIWZ
21.Czas pierwszej kopii	Nie więcej niż 4 sekundy	Czas pierwszej kopii 5,2s

Uzasadnienie:

Czas pierwszej kopii dłuższy o 1,2 s od wymaganego jest praktycznie nie zauważalny dla użytkownika, szczególnie w sytuacji gdy urządzenie jest pod kontrolą zewnętrznego systemu kontroli, a pozwoli to na zaoferowanie urządzenia które będzie konkurencyjne cenowo”.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy w pkt. 4 Wymagane minimalne parametry (specyfikacja techniczna) urządzeń, instalacja i konfiguracja urządzeń z Systemem:

1) Urządzenie monochromatyczne formatu A3 - KSERO - 1 szt. (Typ 5)

L.p.	Cechy urządzenia	Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego
21.	Czas pierwszej kopii	Nie więcej niż 5,2 sekundy

Zamawiający przypomina, iż przedłużony został termin składania ofert do dnia 26 listopada 2018 roku do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2018 roku o godz. 10:30.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA


Marian Malinowski
Dyrektor
Biura Zamówień Publicznych

