



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Białystok, dnia 21 września 2012 r.

BO-II.272.40.2012

Wykonawcy (uczestnicy postępowania)

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku informuje, iż w postępowaniu przetargowym na **zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”** wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie nr 172:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie niżej wymienionych rozbieżności występujących w SIWZ, opisem w załączniku nr 7- Programem Funkcjonalno Użytkowym i załącznikami złączonymi do niego.

Podczas analizy dokumentów stanowiących opis przedmiotu zamówienia napotkano na następujące niezgodności:

1. Na stronie 16 PFU w punkcie 3 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego A widnieje zapis

3.	Budowa kanalizacji kablowej (rurociąg kablowy z 4 rur RHDPE 40/3,7rp ze studniami kablowymi i zasobnikami złączowymi - tylko sieć szkieletowa	8,0 km
----	---	--------

a z załącznika nr 2 A do PFU wynika, że długość rurociągu kablowego sieci szkieletowej wynosi 15,5 km.

2. Na stronie 17 PFU w punkcie 3 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego B widnieje zapis

4.	Budowa kabla światłowodowego 12J w rurociągu kablowym – sieć dystrybucyjna	59,8 km
----	--	---------

a z załącznika nr 4B do PFU wynika, że kabla światłowodowego 12J sieci dystrybucyjnej wynosi 58,9 km.

3. Na stronie 17 PFU w punkcie 6 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego B widnieje zapis

16.	Budowa węzłów dystrybucyjnych – lokalizacja w szafie zewnętrznej	6 węzły
-----	--	---------

a z załącznika nr 5.2 do PFU wynika, że liczba przewidzianych węzłów dystrybucyjnej wynosi 5sztuk.



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

4. Na stronie 17 PFU w punkcie 1 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego C widnieje zapis

1.	Budowa kanalizacji kablowej (rurociąg kablowy z 4 rur RHDPE 40/3,7rp ze studniami kablowymi i zasobnikami złączowymi) – sieć dystrybucyjna po trasie sieci szkieletowej oraz sieć dystrybucyjna	216,5 km
----	---	----------

Powyższa długość rurociągu sieci dystrybucyjnej powinna zostać pomniejszona o 5,6 km, długość istniejącego kanału technologicznego (naniesionego na załączniku 2C PFU) na odcinku Hajnówka - Przechody. W związku z tym należałoby przyjąć długość relacji Hajnówka – Przechody 210,9km

5. Na stronie 19 PFU w punkcie 1 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego E widnieje zapis

1.	Budowa kanalizacji kablowej (rurociąg kablowy z 4 rur RHDPE 40/3,7rp ze studniami kablowymi i zasobnikami złączowymi) – sieć dystrybucyjna po trasie sieci szkieletowej oraz sieć dystrybucyjna	190,9 km
----	---	----------

a z załącznika nr 2E do PFU wynika, że budowa rurociągu kablowego sieci dystrybucyjnej po trasie sieci szkieletowej oraz sieć dystrybucyjna wynosi 187,5 km.

6. Na stronie 19 PFU w punkcie 3 i 4 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego E widnieje zapis

3.	Budowa kanalizacji kablowej (rurociąg kablowy z 4 rur RHDPE 40/3,7rp ze studniami kablowymi i zasobnikami złączowymi - tylko sieć szkieletowa	5,6 km
4.	Budowa kanalizacji kablowej (rurociąg kablowy z 4 rur RHDPE 40/3,7rp ze studniami kablowymi i zasobnikami złączowymi - tylko sieć szkieletowa	5,6 km

Zapisy są identyczne, a z załącznika 2E do PFU wynika, że długość sieci szkieletowej dla obszaru E 9km.

7. Na stronie 20 PFU w punkcie 7 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego F widnieje zapis

7.	Budowa kabla światłowodowego 36J w rurociągu kablowym – sieć dystrybucyjna	56,9 km
----	--	---------

a z załącznika nr 4F do PFU wynika, że kabla światłowodowego 36J sieci dystrybucyjnej wynosi 39,6 km.

8. Na stronie 20 PFU w punkcie 9 tabeli opisującej zakres rzeczowy dla obszaru inwestycyjnego H widnieje zapis

9.	Budowa kabla światłowodowego 72J w rurociągu kablowym – sieć dystrybucyjna	20,0 km
----	--	---------

a z załącznika nr 4H do PFU wynika, że kabla światłowodowego 72J sieci dystrybucyjnej wynosi 11,3 km.



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Pytanie:

Którą z tych wartości należy przyjąć do opracowania oferty?

Jednocześnie zwracamy się z zapytaniem odnośnie możliwości przedłużenia terminu składania ofert dotyczących postępowania przetargowego o *udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oznaczone jako Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo Podlaskie”* co najmniej o 7 dni tj. nie wcześniej niż na dzień 08.10.2012 r.

Prośbę swą motywujemy koniecznością zmian w wycenie w związku z odpowiedziami na dotychczasowe pytania oraz z opisanymi powyżej rozbieżnościami występującymi pomiędzy opisem zadania, a zestawieniem tabelarycznym zakresów prac do realizacji, które należy powtórnie przeanalizować.

Odpowiedź nr 172:

Zgodnie z postanowieniami Umowy (§ 5 ust 2) Wykonawca odpowiada za wyznaczenie tras dla rurociągów kablowych oraz szczegółowej lokalizacji węzłów. Zgodnie z PFU zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie sieci (a w związku z tym wyznaczenie jej przebiegów), przy uwzględnieniu postanowień co do jej lokalizacji i schematu logicznego. W związku z tym podane informacje o długości sieci, jak też przebieg sieci na mapach stanowiących załączniki do PFU mają charakter poglądowy, niewiążący. Tym samym, wykonawca odpowiada za ustalenie przebiegów. Sposób wyceny zależy od rozwiązań przyjętych przez wykonawcę z uwzględnieniem zapisów pkt 11 SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach obszaru 1.B w szafach zewnętrznych zlokalizowanych będzie 5 węzłów dystrybucyjnych.

Pytanie nr 173:

Ze względu na kolejną partę przekazanych w dniu 18 września 2012 r. odpowiedzi oraz wprowadzonych modyfikacji wzoru umowy prosimy o rozważenie możliwości zmiany treści SIWZ w pkt-cie VI.3.4 dotyczącym terminu składania ofert i przesunięcie terminu na dzień 8.10.2012 r.?

Odpowiedź nr 173:

Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Pytanie nr 174:

zwracamy się z zapytaniem, czy punkt 6.3.20 SIWZ dotyczy także gwarancji bankowej, wniesionej jako wadium oraz gwarancji dobrego wykonania udzielonych przez zagraniczny bank, określonych w dolarach amerykańskich lub euro.

W przypadku, gdy punkt 6.3.20 nie dotyczyłby wyżej wymienionych dokumentów bankowych, to prosimy o umożliwienie wnoszenia gwarancji bankowych dotyczących wadium i gwarancji dobrego wykonania w dolarach amerykańskich lub euro oraz określenie i podanie sposobu ich przeliczenia.

Odpowiedź nr 174:

Pkt 6.3.20 SIWZ nie dotyczy sposobu przeliczenia wartości gwarancji bankowej wniesionej tytułem wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy w walutach obcych wymienialnych z zastrzeżeniem, że:

1. w przypadku wniesienia wadium w walucie obcej:
 - a) w sposób, o którym mowa w pkt. 7.2. lit.b-e) SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wadium wyrażonej w walucie obcej wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu otwarcia ofert – kwota przeliczona na złote polskie będzie brana pod uwagę dla stwierdzenia, czy wadium zostało wniesione w odpowiedniej wysokości;
 - b) w pieniądzu, Zamawiający informuje, iż nie posiada rachunku walutowego, wobec czego, bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego dokona przeliczenia wpływających środków wg kursu obowiązującego w banku. Ryzyko kursowe obciąża w tej sytuacji Wykonawcę.
2. w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w walucie obcej:
 - a) w sposób, o którym mowa w pkt. 13.2. lit.b-e) SIWZ, Zamawiający dokona przeliczenia kwoty wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu ustanowienia zabezpieczenia (zawarcia umowy gwarancji lub poręczenia).
 - b) w pieniądzu, Zamawiający informuje, iż nie posiada rachunku walutowego, wobec czego, bank prowadzący rachunek bankowy Zamawiającego dokona przeliczenia wpływających środków wg kursu obowiązującego w banku. Ryzyko kursowe obciąża w tej sytuacji Wykonawcę.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega następujące warunki realizacji roszczeń z tytułu wniesionego wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

- a) roszczenia będą zgłaszane przez Zamawiającego w walucie polskiej;
- b) wypłata kwoty roszczenia odbędzie się wg kursu wymagalności roszczenia, ale nie niższej niż wynikającej z przeliczenia:
 - a. w przypadku wadium: po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert.
 - b. w przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy – po średnim kursie NBP obowiązującym w dniu ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.



Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Zamawiający wymaga zastrzeżenia ww. warunków realizacji roszczeń w treści dokumentu stanowiącego wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Przedłożenie Zamawiającemu dokumentu stanowiącego wadium lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawierającego postanowienia niezgodne z ww. warunkami zostanie uznane za niewniesienie wadium lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 175:

Zwracamy się z pytaniem czy oprócz kanałów wyszczególnionych w pkt. 1.4.1.8.PFU klient posiada inne możliwe do wykorzystania kanały technologiczne lub posiada wiedzę na temat dostępności tych kanałów należących do podmiotów trzecich?

Odpowiedź nr 175:

Patrz odpowiedź nr 94.

Zamawiający informuje, iż powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część, jednak nie powoduje konieczności zmiany terminu składania ofert na podstawie art. 12a ustawy Pzp.

Jednakże mając na uwadze znaczną ilość udzielonych w ostatnim czasie odpowiedzi na pytania przedłuża się termin składania ofert o 7 dni

W związku z powyższym zmianie ulega pkt 9.2.: Termin składania ofert upływa **w dniu: 08.10.2012r. godz. 10.00**

oraz pkt 9.3 – Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.10.2012 r. godz. 11.00**

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający publikuje tekst jednolity wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) uwzględniający treść udzielonych odpowiedzi (tekst w kolorze niebieskim) oraz zmiany samoistne dokonane przez Zamawiającego (tekst w kolorze czerwonym).