

Białystok 01.10.2015 r.

OR-VII.272.12.2015

**Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)**

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytania Nr 74, 79 i 131 zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego dnia 28.09.2015 r. w postępowaniu przetargowym **OR-II.272.12.2015 – „Dostawa i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej – województwo podlaskie”**:

Pytanie nr.74

Dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ), Rozdział 7, Przełączniki CZS

Zamawiający wymaga wsparcia certyfikacji MEF CE2.0. Jest to certyfikacja prowadzona dla urządzeń klasy operatorskiej, nie przełączników Data Center. Prosimy o potwierdzenie, czy wymóg ten dotyczy urządzeń warstwy IP (szkielet, IXP, SSPW, NGA, dystrybucja), nie przełączników CZS.

Odp.:

Zamawiający analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie nr.18 z 17-09-2015 dopuszcza przedstawienie przez oferenta dokumentacji producenta, z której wynika spełnienie przez przełączniki odpowiednich norm.

Pytanie nr.79

Czy zapis w załączniku nr 1 do SIWZ, rozdział 5, pkt. 3 oznacza, że mają zostać zaprojektowane połączenia skróśne w sieci transportowej DWDM:

- z lokalizacji Łomża do Białegostoku za pomocą dedykowanej pary włókien światłowodowych dla tego połączenia o całkowitej długości 137km zgodnie z odległościami podanymi w Załączniku nr 7 do SIWZ?

- z lokalizacji Wysokie Mazowieckie do Białegostoku za pomocą dedykowanej pary włókien światłowodowych dla tego połączenia o całkowitej długości 103,35km zgodnie z odległościami podanymi w Załączniku nr 7 do SIWZ?

W przypadku nieprawidłowej interpretacji zapisu prosimy o wyjaśnienie zapisu w kontekście możliwych do wykorzystania ilości włókien światłowodowych dla tras opisanych w pytaniu.

Odp.:

Zamawiający przedstawia wymaganie w formie tabelarycznej dla rozstrzygnięcia wątpliwości. Należy uwzględnić przy doborze urządzeń wymagany zapas wolnych slotów na przyszłą rozbudowę zgodnie ze Specyfikacją.

Dodatkowo Zamawiający udostępnił mapę szkieletu sieci.

W załączeniu do odp. Zamawiający załącza tabelę „TABELA DWDM PORTY”

Węzeł Szkieletowy	Kierunki DWDM	Interfejsy Klientckie	Interfejsy DWDM Liniowe
Białystok	4	4x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	5x100G
Wysokie	3	3x100GE	4x100G

Mazowieckie		4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	
Łomża	3	3x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	4x100G
Grajewo	2	2x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	3x100G
Hajnówka	2	2x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	3x100G
Siemiatycze	2	2x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	3x100G
Sokółka	2	2x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	3x100G
Suwałki	2	2x100GE 4x10G Any (STM64, 10GE LAN/WAN, OTU2/OTU2e) 2xE1, E3, 2xSTM-1, STM-4, STM-64	3x100G

Powyższa tabela zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.09.2015 r. była nieczytelna.

Pytanie nr.131

Zamawiający w tabeli wymaga, aby licencje umożliwiały uruchomienie wirtualizacji na 32 procesorach, podczas gdy Zamawiający wymaga dostarczenia 4 serwerów 4-ro procesorowych, czyli 16 procesorów.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na 32 procesory, czy na 16 procesorów, zgodnie z dostarczanyymi serwerami ?

Odp.:

TAK, Zamawiający wymaga dostarczenia 32 licencji na procesory.

