



**FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

**Grajewo, dnia 08.10.2014 r.**

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
DOMHAL Jarosław Dąbrowski  
Wilczewo 44, 19-200 Grajewo

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014**

**na dostawę i montaż telewizorów (1 kpl.)**

**dotyczy:**

umowa nr UDA-RPPD.03.02.02-20-016/12-00 z dnia 21.05.2013 r.  
Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,  
Działanie 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej,  
Poddziałanie 3.2.2: Małe i średnie przedsiębiorstwa,  
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  
o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPD.03.02.02-20-016/12 pt.: „Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim”

**I. Zamawiający**

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski  
Wilczewo 44, 19-200 Grajewo  
REGON 450189523  
NIP 7191321539  
Tel./fax 86 272 22 44  
Mail: jarek.domhal@wp.pl

**II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia**

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Termin wykonania zamówienia
1	Telewizory	1	komplet	15.11.2014 r.

**Specyfikacja składowych zamówienia: wg załącznika nr 2**

**III. Warunki ogólne**

- Jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten dostawca, który zdobędzie najwięcej punktów za przedmiot zamówienia.
- W przypadku przyznania więcej niż jednemu oferentowi takiej samej liczby punktów, elementem rozstrzygającym jest wartość proponowanej ceny (decyduje niższa cena oferenta).
- Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.
- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji, a Wykonawca uzyska dla zaproponowanych rozwiązań

1

ER



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

równoważnych akceptację Zamawiającego, w terminie niezakłócającym realizacji harmonogramu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

### IV. Kryteria oceny ofert

**Kryteria oceny** każdej ze składowych ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach każdej z kategorii wchodzących w skład określonej części):

1. Cena netto – 80% (max. 80 pkt.)
2. Okres gwarancji – 20% (max. 20 pkt.)

Razem 100% = 100 pkt.

### Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):

1. Ocena kryterium „**Cena netto**” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty / Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 80 =
2. Ocena kryterium „**Okres gwarancji**” – (Liczba miesięcy okresu gwarancji oferty badanej / Liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji) x 20 =

### V. Sposób przygotowania oferty

Oferta winna być:

- Przygotowana na Formularzu Ofertowo-Cenowym – Załącznik nr 1
- Opatrzona datą sporządzenia,
- Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu, numerem NIP.
- Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych. W przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zawierać dane osoby uprawnionej do sporządzenia oferty.
- Termin ważności oferty – 60 dni od daty wystawienia oferty.
- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

### VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty mogą być składane:

- W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [jarek.domhal@wp.pl](mailto:jarek.domhal@wp.pl).
- W formie pisemnej za pośrednictwem faksu 86 272 22 44, poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia **15.10.2014 r.** do godz. 15:00.

### VII. Osoby poważnione do kontaktów:

Elżbieta Dąbrowska, tel. 86 272 22 44 kom. 509 483 550

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe  
„DOMHAL” Jarosław Dąbrowski  
19-200 Grajewo, ul. Wilczewo 44  
NIP 719-132-15-39 REGON 450189523  
tel. 86-272-22-44

PEŁNOMOCCNIK FIRMY  
PU-H.DOMHAL Jarosław Dąbrowski  
*Elżbieta Dąbrowska*

2



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik nr 1

**FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

Do zapytania ofertowego nr 18/2014 na dostawę i montaż telewizorów (1 kpl.) z dnia 08.10.2014 r.

**I. DANE OFERENTA**

1. Pełna nazwa firmy .....
2. Siedziba.....
3. REGON.....
4. NIP .....
5. Telefon, fax .....
6. E-mail.....
7. Osoba upoważniona do kontaktów .....

**II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto ..... (waluta)	Wartość netto ..... (waluta)	Stawka VAT %	Okres gwarancji (w miesiącach)
1	Telewizory	1	komplet				

Łączna wartość netto .....

Słownie .....

Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.

**III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY**

Cena oferty jest ceną całkowitą netto z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia uwzględniającą:

- Koszty transportu krajowego i zagranicznego,
- Ubezpieczenie towaru w kraju i zagranicą,
- Należności celne/cło, podatek graniczny.

**IV. Oświadczamy, że oferujemy dostawę i montaż przedmiotu zamówienia za cenę określoną w niniejszym Formularzu Ofertowo-Cenowym. Ceny nie ulegną wzrostowi do końca trwania umowy.**

**V. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.**

**VI. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty jej złożenia.**

.....

(Data, miejsce)

.....

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

*ER*



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do zapytania ofertowego nr 18/2014 na dostawę i montaż telewizorów (1 kpl.) z dnia 08.10.2014 r.

### Telewizory (1 kpl.)

Dostawa i montaż elementów:

1. Telewizor hotelowy 26" – pokoje (24 szt.)
  - Podświetlenie LED
  - Rozmiar 26"
  - Rozdzielczość 1366 x 768 pikseli
  - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) min. 178° / 178°
  - Jasność min. 300 cd/m<sup>2</sup>
  - HDMI, USB
  - Wyjście słuchawkowe
  - Wejście pamięci zewnętrznej z możliwością odtwarzania multimedialnych plików (w tym filmów) USB2.0
  - Menu w języku polskim
  - Odtwarzanie napisów
  - Obraz w obrazie (PIP)
  - Automatyczne wyszukiwanie kanałów
  - Automatyczne wyłączenie po okresie braku aktywności użytkownika
  - Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku
  - Zegar
  - Wyłącznik czasowy
  - Odbiór DVB-T/C
  - Tuner analogowy
  - Kolor Czarny
  - Pobór mocy w trybie Stand-by (W) < 0,3 W
  - Napięcie zasilania 220 -240 V
  - Roczny pobór mocy (EU standard, kWh) max. 35 kWh
  - Tryb muzyczny
  - Klonowanie ustawień USB
  - Mieszana lista kanałów (analog/DVB-T/DVB-C)
  - Wyświetlanie Logo Hotelu z ustawianiem czasu wyświetlania
  - Wiadomość powitalna
  - Zabezpieczenie pilota przed wyjęciem baterii
  - System aktywnej prezentacji obiektu na ekranie telewizora
  - Regulowany uchwyt telewizora + akcesoria montażowe w komplecie;
2. Telewizor hotelowy 40" – bar (1 szt.)
  - Podświetlenie LED
  - Rozmiar 40"
  - Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
  - Kąt widzenia (poziomy/pionowy) min. 176° / 176°
  - Jasność min. 300 cd/m<sup>2</sup>
  - HDMI, USB
  - Wyjście słuchawkowe



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Wejście pamięci zewnętrznej z możliwością odtwarzania multimediiów (w tym filmów) USB2.0
  - Menu w języku polskim
  - Odtwarzanie napisów
  - Obraz w obrazie (PIP)
  - Automatyczne wyszukiwanie kanałów
  - Automatyczne wyłączanie po okresie braku aktywności użytkownika
  - Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku
  - Zegar
  - Wyłącznik czasowy
  - Odbiór DVB-T/C
  - Tuner analogowy
  - Kolor Czarny
  - Pobór mocy w trybie Stand-by (W) < 0,3 W
  - Napięcie zasilania 220 -240 V
  - Roczny pobór mocy (EU standard, kWh) max. 58 kWh
  - Tryb muzyczny
  - Klonowanie ustawień USB
  - Mieszana lista kanałów (analog/DVB-T/DVB-C)
  - Wyświetlanie Logo Hotelu z ustawianiem czasu wyświetlania
  - Wiadomość powitalna
  - Zabezpieczenie pilota przed wyjęciem baterii
  - System aktywnej prezentacji obiektu na ekranie telewizora
  - Regulowany uchwyt telewizora + akcesoria montażowe w komplecie;
3. Telewizor hotelowy 46" –recepja (1 szt.)
- Przekątna ekranu 46";
  - Rozdzielczość 1,920 x 1,080 pikseli;
  - Kolor obudowy: czarny;
  - Źródło zasilania 220~240V;
  - Pobór mocy (maks.) 120W;
  - Pilot zdalnego sterowania;
  - Tryb filmowy;
  - Głośniki 10W x 2;
  - Tuner analogowy;
  - Tuner DVB-T/C;
  - Wejścia HDMI min. 2;
  - Wejścia USB min. 1;
  - Obsługa napisów;
  - Timer uśpienia;
  - Automatyczne wyłączanie zasilania;
  - Tryb gier;
  - Teletext;
  - Regulowany uchwyt telewizora + akcesoria montażowe w komplecie;
4. Stacja czołowa z oprzyrządowaniem do telewizji hotelowej BSA-4CI-pom. techniczne (1 szt.)
- Antena satelitarna: zysk 39 dBi, średnica 800mm, stal galwanizowana, częstotliwość 10,7 – 12,75 GHz; odporna na promieniowanie UV, sztuk 1
  - Konwerter Quattro: częstotliwość wyjściowa 10,7-12,75 GHz, 4 wyjścia (H Niskie, H Wysokie, V Niskie, V wysokie), mocowanie typu offset, temp. pracy -30 do +60°C, wzmocnienie min. 57 dBi, sztuk 1



## FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Antena naziemna: aktywna, kierunkowa, zysk 17 dB(pasywny) / wzmacnienie 29 dBmax, Odbierane pasmo UHF 470-862 MHz (21-69 k), szerokość wiązki 30'
  - Stacja czołowa z obudową i zasilaczem: możliwość montażu naściennego, transmisja do 10 kanałów z 3 różnych mux'ów, obsługa kanałów kodowanych i niekodowanych, wyjściowy sygnał cyfrowy w standardzie DVB-T, wbudowany DiSEqC, opcjonalnie możliwość konfiguracji zdalnej przez Internet
  - Wzmacniacz selektywnie strojony: wzmacnienie sygnałów analogowych i cyfrowych, automatyczna kontrola wzmacnienia, niezależna kontrola każdego z 5 filtrów, wskaźnik poziomu sygnału wejściowego dla każdego z filtrów, możliwość programowania z laptopa, zasilanie przedwzmacniaczy, wzmacnienie UHF 52 dB/FM 15 dB/VHF 53dB
  - Multiswitch 9/8
  - Izolatory przepięć kpl.
5. Moduł Cam x 4:4 x 210 (do stacji czołowej)-pom. techniczne (1 szt.)
- Moduł obsługujący karty telewizji TVN, NC+, BBC, wielostrumieniowy, przepustowość max. 96 Mbps