



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Grajewo, dnia 08.10.2014 r.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
DOMHAL Jarosław Dąbrowski
Wilczewo 44, 19-200 Grajewo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2014

na dostawę i montaż wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej (1 kpl.)

dotyczy:

umowa nr UDA-RPPD.03.02.02-20-016/12-00 z dnia 21.05.2013 r.
Oś Priorytetowa III: Rozwój turystyki i kultury,
Działanie 3.2: Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej,
Poddziałanie 3.2.2: Małe i średnie przedsiębiorstwa,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
o dofinansowanie realizacji projektu nr WND-RPPD.03.02.02-20-016/12 pt.: „Utworzenie wielofunkcyjnego pensjonatu w Rajgrodzie – adaptacja, rozbudowa i wyposażenie istniejącej nieruchomości nad Jeziorem Rajgrodzkim”

I. Zamawiający

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe DOMHAL Jarosław Dąbrowski
Wilczewo 44, 19-200 Grajewo
REGON 450189523
NIP 7191321539
Tel./fax 86 272 22 44
Mail: jarek.domhal@wp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Termin wykonania zamówienia
1	Wyposażenie i nagłośnienie sali konferencyjnej	1	komplet	15.11.2014 r.

Specyfikacja składowych zamówienia: wg załącznika nr 2

III. Warunki ogólne

- Jako zwycięzca wyłoniony zostanie ten dostawca, który zdobędzie najwięcej punktów za przedmiot zamówienia.
- W przypadku przyznania więcej niż jednemu oferentowi takiej samej liczby punktów, elementem rozstrzygającym jest wartość proponowanej ceny (decyduje niższa cena oferenta).
- Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.
- W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od

1

ER



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

określonych w dokumentacji, a Wykonawca uzyska dla zaproponowanych rozwiązań równoważnych akceptację Zamawiającego, w terminie niezakłócającym realizacji harmonogramu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych.

IV. Kryteria oceny ofert

Kryteria oceny każdej ze składowych ofert (max. 100 pkt. do zdobycia w ramach każdej z kategorii wchodzących w skład określonej części):

1. Cena netto – 80% (max. 80 pkt.)
2. Okres gwarancji – 20% (max. 20 pkt.)

Razem 100% = 100 pkt.

Sposób oceny oferty (dla każdej ze składowych ofert częściowych) :

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do (100% = 100 pkt):

1. Ocena kryterium „**Cena netto**” - (Cena oferty najtańszej w ramach danej kategorii oferty / Cena oferty badanej w ramach danej kategorii oferty) x 80 =
2. Ocena kryterium „**Okres gwarancji**” – (Liczba miesięcy okresu gwarancji oferty badanej / Liczba miesięcy najdłuższego okresu gwarancji) x 20 =

V. Sposób przygotowania oferty

Oferta winna być:

- Przygotowana na Formularzu Ofertowo-Cenowym – Załącznik nr 1
- Opatrzona datą sporządzenia,
- Opatrzona danymi oferenta tj. adresem lub siedzibą oferenta, numerem telefonu, numerem NIP.
- Opatrzona pieczęcią i podpisem osoby/osób uprawnionych. W przypadku oferty wysłanej na adres e-mail oferta powinna zawierać dane osoby uprawnionej do sporządzenia oferty.
- Termin ważności oferty – 60 dni od daty wystawienia oferty.
- Do oferty należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty mogą być składane:

- W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres jarek.domhal@wp.pl.
- W formie pisemnej za pośrednictwem faksu 86 272 22 44, poczty, kuriera lub też dostarczone osobiście do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia **15.10.2014 r.** do godz. 15:00.

VII. Osoby upoważnione do kontaktów:

Elżbieta Dąbrowska, tel. 86 272 22 44 kom. 509 483 550

ZAŁĄCZNIKI:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowo-cenowy
2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„DOMHAL” Jarosław Dąbrowski
19-200 Grajewo, ul. Wilczewo 44
NIP 719-132-15-39 REGON 450189523
tel. 86-272-22-44

PEŁNOMOCCNIK FIRMY
PU-H DOMHAL Jarosław Dąbrowski
Elżbieta Dąbrowska

Z poważaniem

2



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

Do zapytania ofertowego nr 20/2014 na dostawę i montaż wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej (1 kpl.) z dnia 08.10.2014 r.

I. DANE OFERENTA

1. Pełna nazwa firmy
2. Siedziba
3. REGON
4. NIP
5. Telefon, fax
6. E-mail
7. Osoba upoważniona do kontaktów

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa netto (waluta)	Wartość netto (waluta)	Stawka VAT %	Okres gwarancji (w m-ch)
1	Wyposażenie i nagłośnienie sali konferencyjnej	1	komplet				

Łączna wartość netto

Słownie

Wyceny wykonane w walutach innych niż PLN, będą przeliczone na PLN na dzień porównania ofert po kursie średnim NBP z dnia ostatecznego terminu składania ofert.

III. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

Cena oferty jest ceną całkowitą netto z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia uwzględniającą:

- Koszty transportu krajowego i zagranicznego,
- Ubezpieczenie towaru w kraju i zagranicą,
- Należności celne/cło, podatek graniczny.

IV. Oświadczamy, że oferujemy dostawę i montaż przedmiotu zamówienia za cenę określoną w niniejszym Formularzu Ofertowo-Cenowym. Ceny nie ulegną wzrostowi do końca trwania umowy.

V. Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty.

VI. Oświadczamy, że oferta jest ważna przez 60 dni od daty jej złożenia.

.....
(Data, miejsce)

.....
(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

1



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Do zapytania ofertowego nr 20/2014 na dostawę i montaż wyposażenia i nagłośnienia sali konferencyjnej (1 kpl.) z dnia 08.10.2014 r.

Wyposażenie i nagłośnienie sali konferencyjnej (1 kpl.)

1. Dostawa i montaż elementów:

Projektor – sala konferencyjna (1 szt.)

- Typ projektora: LCD, kolor srebrny,
- Rozdzielczość 1024 x 768 XGA format 4:3,
- Jasność 2600 ANSI,
- Kontrast 2500:1,
- Zoom optyczny: x1.2 manualny,
- Zoom cyfrowy: x4,
- Kompatybilność PC/MAC
- Wbudowane głośniki min. 1x1W mono
- W komplecie kabel zasilający, kabel VGA, pilot, bateria, zaślepka obiektywu, torba.
- Uchwyt sufitowy do projektora o udźwigu min. 10 kg, kolor srebrny, rotacja 360 st.

Ekran projekcyjny elektryczny – sala konferencyjna (1 szt.)

- Powierzchnia projekcyjna 230-240 x 170-180 cm,
- Moc min. 40W, napięcie 230V, częstotliwość 50Hz,
- W komplecie pilot zdalnego sterowania na podczerwień,
- Do montażu na ścianach i sufitach,
- Biała obudowa,
- Czarna ramka 5 cm.

Notebook – sala konferencyjna (1 szt.):

- Procesor 2 rdzenie/2 wątki, cache 2 MB,
- System operacyjny w komplecie,
- Przekątna ekranu 15,6",
- Rozdzielczość 1366 x 768 pikseli,
- Technologia podświetlania: diody LED,
- Pamięć RAM min. 4 GB,
- Wielkość pamięci karty graficznej min. 1 GB,
- Porty video: 1 x VGA, 1 x HDMI,
- Pojemność dysku min. 500 GB,
- Komunikacja LAN 10/100/1000; WiFi 802.11 b/g/n; Bluetooth,
- Liczba portów USB min. 2
- Port 1 x Audio (Combo), 1 x RJ-45,
- Kolor czarny.

Nagłośnienie sali konferencyjnej (1 szt.):

1



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. Głośniki sufitowe (16 szt.):
 - transformator audio z odczepami mocy,
 - Głośnik pełnopasmowy, typ 180,
 - Pasma przenoszenia: 100-20 000Hz,
 - Zdolność mocowa 12/6/3W RMS.
2. Wzmacniacz miksujący (1 szt.):
 - 4-strefy, sterowane indywidualnie,
 - Mono,
 - 4 x 40W RMS, tryb 100V oraz 4/8Ω,
 - Min. 3 wejścia mikr./linia, gniazda Combo,
 - Min. 2 wejścia liniowe stereo, gniazda RCA,
 - Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem phantom 15V dla mikrofonów elektretowych,
 - Zasilanie sieciowe, 230V/50Hz/450VA,
 - Regulowane wyjście słuchawkowe,
 - Sterowany temp. wentylator,
 - Regulatory i wskaźniki poziomu,
 - Złącze dla monitorów głośnikowych.
3. Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem (1 szt.):
 - Odbiornik: zakres częstotliwości A(618-634MHz), ilość kanałów 32, modulacja +-40kHz, zasilanie 12-16V DC, 500 mA, pasmo przenoszenia 80Hz-18kHz, wyjście symetryczne 20dBV,
 - Nadajnik: moc min. 8mW, wyświetlacz LCD, zasilanie baterie AA, czas pracy na jednym zestawie baterii min. 14h.
4. Wzmacniacz mocy (1 szt.):
 - Klasa pracy: H,
 - Ilość kanałów: 2,
 - Moc kanału 2Ω - 1800W, 4Ω - 1200W, 8Ω - 750W,
 - Chłodzenie 3 stopniowe,
 - Wzmocnienie 32 dB,
 - Pasma przenoszenia 10-40000 Hz,
 - Zasilanie sieciowe 230 (50/60) VAC (Hz),
 - Pobór mocy 850 W.
5. Kolumny (2 szt.):
 - Moc min. 500W
 - Dynamika 97 dB,
 - Driver wysokotonowy z cewką 1,25", wyjściem 1" (25mm) i tytanową membraną,
 - Głośnik niskotonowy o średnicy min. 12",
 - Pasma przenoszenia (-3dB) 60-20 000 Hz, (-10db) 45- 20000 Hz.
6. Kompaktowe kolumny niskotonowe (2 szt.):
 - Głośnik niskotonowy o średnicy min. 18",
 - Dynamika 100dB,
 - Moc min. 500 W,
 - Gniazdo dla rury statywowej do zamocowania kolumny szerokopasmowej.
 - Pasma przenoszenia (-3dB) 50-160 Hz, (-10db) 45- 700 Hz,



FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- Naścienny statyw kolumnowy (2 szt.) regulowany w dwóch płaszczyznach ze stali o maksymalnym obciążeniu do 40 kg.
7. Mikser sceniczny (1 szt.):
- Kompaktowa obudowa 3U,
 - Transmisja bluetooth,
 - Przegubowa antena,
 - 4 preampy mikrofonowe o wysokim stopniu wzmocnienia z torami insektowymi,
 - Dwupasmowa korekcja półkowa,
 - wejścia: 1-4 mono (XLR + Phantom, 1/4"), 5-6 stereo (1/4"), 7-8 stereo (1/4", RCA), 9-10 stereo (Bluetooth, 1/8" stereo, powrót Aux 1/4" TRS)
 - wyjścia: main (1/4" TRS, monitor 1/4" L R), monitor (1/4" L R), 2 x Aux Send 1/4", słuchawkowe stereo 1/4", Ext. stereo 1/8".