

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego
"Kraina Hańczy", Malesowizna - Turtul 24, 16-404 Jeleniewo
tel. 87 569 18 01, fax 87 569 76 36
Strona www: www.spk.org.pl
adres e-mail: kraina.hanczy@gmail.com
Godziny pracy: 8⁰⁰-15⁰⁰

1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z dn. 29 stycznia 2004 r. Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania trybów przetargowych Ustawy do niniejszego zamówienia. W celu efektywnego zarządzania finansami, zgodnie z zasadą przejrzystości i konkurencyjności wydatków, do wyboru wykonawcy zastosowano formułę zaproszenia do złożenia oferty.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

2. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia

„Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego”

2.1 Ścieżka edukacyjna i plac zabaw przy siedzibie SPK w Malesowiznie w tym:

2.1.1 Wymiana nawierzchni parkingu i podwórza wraz z murkami kamiennymi

- a) mur gliniano - kamienny przy parkingu na ławie betonowej (wys.1,2 m, szer. 0,8 m, dł. 24,00 m) z dwuspadowym zadaszeniem z desek impregnowanych (36,03 m²). Połacie po 0,75 m, nachylenie 35⁰, na konstrukcji drewnianej z krawędziaków 10x7 cm, deski układane na zakład min. 4 cm. Warstwa ze spoiną wykonaną z gliny rozpoczyna się około 25-30 cm nad gruntem, poniżej wykonać spoiny betonowe . Do gliny należy dodać sieczkę ze słomy.
- b) wybrukowanie istniejącego parkingu na działce nr 42 – 237,64 m² . Nawierzchnia ze spadkiem 3 % w przeciwną stronę od muru kamienno - glinianego
- c) wybrukowanie podwórza – 263 m². Wokół nawierzchni wykonać obrzeże z pojedynczych głazów. Kamienie o średnicy nie mniejszej niż 25 cm
- d) wybrukowanie kamieniem polnym dojścia do pomostu – 60 m²
- e) wybrukowanie kamieniem polnym istniejącej ścieżki o nawierzchni żwirowej - 50 m²
- f) wykonanie kamiennych murków oporowych i schodów przy ogrodzie ziołowym (kamień polny na zaprawie betonowej) dł 30 m, szerokość 30-40 cm, wysokość 20 do 60 cm.

2.1.2 Elementy małej architektury i zieleni:

- a) rozbiórka wiaty drewnianej przy parkingu, pow. 16,20 m² – 1 szt.
- b) rozbiórka wiaty z drewniano-murowanym grillem, pow. 20, 25 m² – 1 szt.
- c) przeniesienie, w całości bez rozmontowywania konstrukcji, wiat w nowe miejsce– 2 szt.(19,25 m² i 10,24 m²). Wymagane wykonanie nowych fundamentów betonowych.
- d) przeniesienie, w całości bez rozmontowywania 1 wiaty (z wymianą podłogi – 21 m²)

- e) montaż zamykanego stelaża na 4 kajaki. Długość 6 m, szer. 80 cm. Profil ze stali ocynkowanej 3x4 cm, malowany proszkowo, podkładki pod kajaki z pianki. Zadaszenie blacha na rąbek, powlekana w kolorze zbliżony jak na budynkach.
- f) demontaż istniejącej pergoli i montaż nowej (dł. 704 cm+ boki 517 cm, wys. 220 cm), renowacja trawników (0,06 ha), wykonanie trawników dywanowych (600m²) obsadzenie zielenią
- g) montaż rozsuwanej ręcznie na dwie strony bramy (szer. 8,4 m) brama na prowadnicach, mechanizm z rolką poruszającą się po wierzchu prowadnicy. Otwierana ręcznie na dwie strony; konstrukcja - profile ze stali ocynkowanej (4x6 cm); pomalowana proszkowo na czarno. Sztachety drewniane (olsza) , impregnowane tak jak istniejący płot (wysokość sztachet 120 cm, szer. 8 cm, gr. 2 cm). - 1 szt.
- h) podest na drzewie (wg. projektu) Ściany i balustrada wypełnione zaimpregnowaną plecionką wiklinową .

2.1.3 Zielony labirynt z wierzby (384 m²)

- a) sadzenie wierzby w rowach o szerokości do 45 cm (1800 szt.). Wymaga się aby sadzonki wierzby miały wysokość ok. 1,8 m
 - b) ułożenie pływaków pod pomost, obustronnie zaślepienie rury z PCV na długości 244,5 m w rozstawie co 90 cm
 - c) ułożenie legarów drewnianych (5,30m³)
 - d) wykonanie pokładu z drewnianych desek ryflowanych (200m²)
 - e) elementy edukacyjne – sylwetki 10 gatunków zwierząt wykonane z grubej sklejki wodoodpornej-szkutniczej lub drewna klejonego (rzeźbione i malowane).
Przewiduje się wykonanie niżej wskazanych gatunków zwierząt:
- 1) Zając. Stanowisko: nasadzany krzew (np. wierzba, głóg) oraz fragment darni, w niej 3-4 małe zajączki
 - 2) Bóbr – żeremie + zgryzy (naturalne)
 - 3) Błotniak stawowy – dorosły ptak siedzący na drzewie (pień drzewa (olcha, brzoza) z odpowiednim konarem), na ziemi w trzcinie gniazdo błotniaka z 4 jajami
 - 4) Lis – nora w piaszczystej skarpie, rozsypane dookoła ptasie pióra
 - 5) Wiewiórka – pień drzewa z dziuplą
 - 6) Dzięcioł średni/ gągoł – pień drzewa z dziuplą
 - 7) Ropucha szara – sterta ziemi, trochę kamieni,
 - 8) Jaszczurka – powalone pnie drzew, kamienie
 - 9) Pająk krzyżak – sieć z liny polipropylenowej
 - 10) Nietoperze – 3 szt. (gacek, nocek łydko włosy, mopek) – 1 leci, dwa wiszą w dziupli/na kawałku drewna/otwartej budce dla nietoperzy

2.1.4 Budowa pomostu drewnianego na gruncie o wymiarach: długość 50 m o pow. podkładu 75m² (30 m ramię dłuższe i po 10 m ramiona krótsze), szerokość 140 cm; zaopatrzony w balustradę o długości 50 m, wys. 1,10 m ustawionej na pomoście. Pokład pomostu z bali o grubości 50 mm, długości 1,40 cm. Pokład z desek dębowych lub jesionowych struganych i ryflowanych, malowanych (Lazura: Podkład gruntujący+ impregnat + lazura). Deski pomostu mocowane do drewnianych legarów (12-16) ułożonych na gruncie, z oddzieleniem od gruntu warstwą izolacji przeciwwilgociowej (bloczek betonowy 25x15 cm co 2m plus papa).

2.1.4.1 Remont istniejącego pomostu o pow. 11,5 m² na stawie turtulskim (wymiana całości konstrukcji). Nową konstrukcję pomostu wykonać z drewna dębowego lub jesionu.

2.1.5 Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z wykonaniem elementów edukacyjnych w formie modeli, plansz i rzeźb w tym:

- a) model terenu SPK – makieta z żywicy akrylowej odpornej na warunki atmosferyczne i uv ze schematycznymi, reliefowymi i kolorystycznymi zaznaczeniami szczegółów i opisem uzgodnionym z inwestorem. – 1 szt. 150x150 cm

- b) światowidy (drewno, nadruki na płytach pcv) element wykonany z 3 obrotowych kostek wykonanych z drewna liściastego(dąb/jesion). Podstawa z dębu lub jesionu z rzeźbieniami (motywy roślin i zwierząt) – 8 szt. Poniżej przedstawiono tematykę rzeźb i nadruków:
- 1) rośliny chronione SPK (4 gatunki, w tym siedlisk wodnych i wilgotnych)
 - 2) grzyby (4 gatunki, 2 jadalne, 2 niejadalne)
 - 3) bezkręgowce - owady (4 gatunki, w tym 2 nadwodne)
 - 4) bezkręgowce – mięczaki, skorupiaki, gąbki
 - 5) płazy SPK (4 gatunki, skrzek, kijanka, osobnik dorosły)
 - 6) ptaki SPK (4 gatunki – związane ze środowiskiem wodnym)
 - 7) ptaki SPK (4 gatunki, inne)
 - 8) ssaki – 4 gatunki (wydra, rzęsorek, karczownik, nocek łydkowłosy (żerujące nad wodą)
- c) walce, zwierzęta nadwodne – 4 szt. (z 4 elementami) Montowane częściowo w wodzie. Elementy obrotowe ze stali nierdzewnej mocowane do konstrukcji stalowej za pośrednictwem osi na łożyskach przystosowanych do pracy w wodzie. Nadruki odporne na uv i wodoodporne. Tematy ujęte na walcach: zwierzęta wodne (np. gąbki, ryby, pajak topik, skorupiaki, mięczaki), nadwodne (np. bóbr, wydra)
- d) skrytki – 25 szt.
- e) piaskownica – długość skoków – 1 szt. (250x500 cm)
- f) tropy zwierząt – 450 szt. (75 szt./1 zwierzę)
- g) wiek drzew – 10 pni różnych gatunków drzew + 10 tablic z opisem konstrukcja (drewno iglaste impregnowane ciśnieniowo, szer. Konstrukcji 7 m; wysokość 180-200 cm.
- h) owoce drzew – 15 sztuk. Wykonane z drewna olcha/dąb, malowane). Skala modeli nie mniejsza niż. 15:1 – 20:1.
- i) leśne puzzle – 2 zestawy po 5 sztuk minimalne wymiary: gr. 5 cm; średnica – 35-50 cm, wysokość 8 cm
- j) tubusy obserwacyjne rura z polietylenu o średnicy nie mniejszej niż 12 cm zakończona wizjerem z silikonu lub pianki neoprenowej - 10 szt.
- k) wykonanie ogrodu zielonego na pow. 200 m² wraz z dostawą sadzonek i ich pielęgnacją w okresie gwarancji. Przewiduje się wykorzystanie następujących odmian:
- 1) Dziewanna wielkokwiatowa (*Verbascum densiflorum*) 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 2) Bylica estragon (*Artemisia dracuncululus*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 3) Bylica piołun (*Artemisia absinthium*) – 4-87 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 4) Chrzan pospolity (*Armoracia rusticana*) - 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 5) Dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 6) Lebidka pospolita, oregano(*Origanum vulgare*) - 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 7) Macierzanka zwyczajna (*Thymus pulegioides*) - 8-12 szt. (sadzonki, wys. 5-10 cm)
 - 8) Melisa lekarska (*Melissa officinalis*) - 4-6 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 9) Krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 10) Mięta okrągłolistna (*Mentha suaveolens*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 11) Mięta pieprzowa (*Mentha piperita*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 12) Szałwia lekarska (*Salvia officinalis*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 13) Żywokost lekarski (*Symphytum officinale*) - 3– 5 szt. (sadzonki, wys. 15-25 cm)
 - 14) Naparstnica zwyczajna (*Digitalis grandiflora*) – wysianie z nasion lub sadzonki 10-15 szt. (wys. 10-20 cm)
 - 15) Koniczyna polna (*Trifolium arvense*) - 3– 5 szt. (sadzonki, wys. 15-25 cm)
- Po uzgodnieniu z inwestorem istnieje możliwość wymiany gatunku na inny z listy (pięciornik gęsi, rumianek pospolity, mydlnica lekarska, pierwiosnka lekarska, cykoria podróżnik, glistnik jaskółcze ziele).
- l) wykonanie ścieżki czuciowej o dł.- 23 m i szer. 100 cm (bez obrzeży).

1. Każda z warstw nawierzchni ścieżki musi mieć grubość nie mniejszą niż 15-20 cm; składać się będą na nią segmenty o zróżnicowanej nawierzchni (grubość warstw różnych materiałów min. 15cm):

- bruk
- drobny piasek przesiany (sr. 0-2mm)
- kora
- żwir płukany (sr. 20-35mm)
- trawa
- igliwie sosnowe
- drewno - deski dębowe gr.4cm, szer. 14-20cm

Początek i koniec ścieżki zamknięte z każdej strony trzema ułożonymi obok siebie okorowanymi belkami dębowymi sr. 14-18cm, segmenty z różnymi nawierzchniami oddzielnie od siebie również potrójnymi belkami, analogicznie jak zakończenie i początek ścieżki. Belki impregnowane preparatem zabezpieczającym przed degradacją biologiczną i warunkami atmosferycznymi.

2. Pod całą długością ścieżki wykonać podbudowę żwirową zagęszczoną gr. 10cm. pomiędzy podbudową, a warstwami nawierzchniowymi zastosować geowłókninę zapobiegającą przerastaniu chwastami, brzegi mocowane pod obrzeżami.
3. Na drewnianych elementach podrzeźbienia z motywami roślinnymi i zwierzęcymi i frezowane napisy. Elementy rzeźbione i frezowane malowane lub barwione.
4. Krawędzie ścieżki - obrzeża z kamieni polnych układanych na podsypce żwirowej, wysokość obrzeży ponad grunt 4-7cm.
5. Szczegółowe projekty na etapie wykonawczym.
- ł) wykonanie 15 tablic edukacyjnych do ogrodu zielonego z opisem, ilustracjami i spreparowanymi roślinami (38x50 cm). Każda tablica zawierać będzie opis poszczególnych gatunków roślin wysadzonych w ogrodzie zielonym.

2.1.6 Tor przeszkód i doposażenie ścieżki:

- a) balans – 3 szt. (dł.=250 cm) , wysokość 60 cm, szer. 30 cm) (dąb/jesion z elementami rzeźbionymi – motywy roślin, zwierząt).
- b) tor przeszkód – siatka -1 szt. (dł. 230 cm, wysokość 220 cm, szer. 540 cm)
- c) tor przeszkód – równoważnia – 1 szt. (dł.240 cm, wys. 35-70 cm, szer. 25 cm)
- d) tor przeszkód – pniaki – 70 sztuk (wys.20-60 cm, szer. 18-70 cm) (topola/olcha/sosna; impregnat od dołu i od góry). Elementy rzeźbień (motywy roślin lub zwierząt na 25-35 pniakach).
- e) tor przeszkód – kładka– 1 szt. (dł. 302 cm, wys. 105, szer. 60 cm)
- f) tor przeszkód – kładka – 2 szt. (dł. 210 cm, wys. 130, szer. 120 cm)
- g) tor przeszkód – szczydła (12 sztuk, wys. nad gruntem 350-400 cm, wys. swobodnego spadania 50 cm) (dąb/jesion). Rzeźbienia z motywami roślin i zwierząt. Mocowanie w gruncie – wbetonowane.
- h) tor przeszkód – liny - 1 szt. (dł. 200 cm, wysokość 220 cm)
- i) tor przeszkód – cymbały - zabawka akustyczna – 1 szt. (olcha – elementy akustyczne, konstrukcja z sosny, kotwione do stóp betonowych). Wymiary elementu: szer. 3,5 m, wysokość 2,5 m. Elementy rzeźbień (motywy roślin lub zwierząt).
- j) stół ogrodowy – 4 szt. (sosna/świerk olejowane w kolorze naturalnym)
- k) ławka bez oparcia 4 szt. (sosna/świerk olejowane w kolorze naturalnym)
- l) ławka niska – 8 szt. (sosna/świerk olejowane w kolorze naturalnym)

2.2 Parking na samochody osobowe w Szeszupce (działka nr 84):

Wykonanie miejsc postojowych na 10 stanowisk samochodów osobowych – nawierzchnia – bruk z kamienia polnego - 400 m² w odległości ok. 500 m od siedziby SPK. Brzegi skarpy otaczającej parking wzmocnione murem konstrukcji kamienno betonowej o długości 40m, szerokości 0,5 m i wysokości 1m. z wypełnieniem spoin

zewnątrznych gliną z sieczką (min. 5 cm głębokości) Spoiny gliniane układać od wysokości 20 cm nad ziemią i zakończyć 10 cm od górnej krawędzi. Pozostałe spoiny wypełnić zaprawą cementową.

Szczegółowy zakres prac budowlanych, dostaw i usług zostanie ustalony w trakcie negocjacji z Wykonawcami dopuszczonymi do udziału w drugim etapie postępowania.

- 2.3 Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji zadania Wykonawca zabezpieczył przed uszkodzeniem drzewa znajdujące się w zasięgu pracy maszyn i sprzętu transportowego.
- 2.4 Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu robót i terenu przyległego do placu budowy.
- 2.5 Szczegółowy opis robót zawierają dołączone do niniejszej SIWZ dokumentacja projektowa, przedmiary i SST.
- 2.6 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 3 lat.

3. Części zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1 Wykonanie nawierzchni parkingów i podwórza z brukowca oraz okalających je murków kamiennych i bramy

Część 2 Pozostałe elementy tj. Elementy małej architektury i zieleni, zielony labirynt z wierzby (384 m²), pomosty drewniane na gruncie oraz remont pomostu na stawie, elementy ścieżki edukacyjnej, tor przeszkód i doposażenie ścieżki:

4. Termin wykonania zamówienia 15 maja 2015

5. Warunki udziału w postępowaniu

- 5.1 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o uzyskanie zamówienia publicznego w związku z okolicznościami wskazanymi w załączniku nr.2 do SIWZ
- 5.2 Wykonawca nie może być powiązany finansowo i osobiście z zamawiającym
- 5.3 Zamawiający żąda aby Wykonawca udokumentował wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
 - 5.3.1 Dla części 1 zamówienia minimum dwóch zadań związanych z wykonaniem nawierzchni dróg, placów itp. wykonanej z kamienia w postaci otoczków lub kamienia łamanego o powierzchni nie mniejszej niż 100 m² każde.
 - 5.3.2 Dla części 2 zamówienia
 - 1) nie mniej niż dwóch zadań polegających na dostawie i montażu terenowych instalacji pełniących funkcje edukacyjne zawierających w swym składzie:
 - a) nie mniej niż 5 urządzeń sprawnościowych stanowiących wyposażenie placów zabaw
 - b) nie mniej niż pięć przestrzennych elementów zagospodarowania terenu wykonanych w formie rzeźb w drewnie
 - c) nie mniej niż 3 przestrzennych elementów zagospodarowania terenu wykonanych z zastosowaniem technik malarskich odwzorowujących zwierzęta, rośliny i ludzi
 - 2) nie mniej niż dwóch zadań polegających na zagospodarowaniu terenu o powierzchni nie mniejszej niż 200 m² każdy w ramach których wykonano budowle z kamienia łamanego (ogrodzenia, ściany budynków i budowli, wolno stojące murki, nawierzchnie podjazdów itp.) oraz zieleń wysoką i niską (trawniki, drzewa i krzewy parkowe).
 - 3) Zamawiający wymaga wskazania zespołu osób, które będą realizowały kreacje artystyczne wraz ze zgodą tych osób na współpracę i z opisem doświadczenia (portfolio) tych osób przy realizacji podobnych lub zbliżonych przedmiotowo projektów

W przypadku składania oferty na obie części zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udokumentować posiadanie doświadczenia wymienionego zarówno w pkt 5.3.1 jak i 5.3.2.

6. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 5 SIWZ

- 6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia **Załącznik nr 2**
- 6.2 Oświadczenie o braku powiązań **Załącznik nr 3**
- 6.3 Wykaz robót, dostaw i usług wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –

w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz dokumentacji fotograficznej pozwalającej ocenić, jakość i walory artystyczne wykonanych robót. **załącznik nr 4**

- 6.4 Wykaz osób **załącznik nr 5**, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za wykonanie elementów artystycznych (rzeźby i utwory malarskie), kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji fotograficznej, pozwalającej ocenić jakość i walory artystyczne uprzednio zrealizowanych prac artystycznych.
- 6.5 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, żąda dołączenia do oferty dokumentów określających:
- 6.5.1 zakres i czas dostępu wykonawcy do zasobów innego podmiotu,
- 6.5.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- 6.5.3 Wykonawca dołączy pisemne (tj. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
- 7 Inne dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów np. konsorcja w ofercie należy wskazać lidera lub reprezentanta grupy upoważnionego do kontaktów z zamawiającym i dołączyć oryginał upoważnienia/pełnomocnictwa podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających ofertę wspólną.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczony przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania). Wszelkie druki stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje.

Ocena spełniania warunków zostanie dokonana wg. formuły: spełnia /nie spełnia.

8. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

- Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego Fax. 87 569 7636 e-mail: krain.hanczy@gmail.com
- Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert
- Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.spk.org.pl
- Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:
Teresa Świerubska tel. 530 757 543 e-mail kraina.hanczy@gmail.com

9. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

10. Tryb postępowania

- 10.1 Postępowanie poprzedzające wybór wykonawcy zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

10.1.1 Etap I. Zbadanie spełniania warunków udziału w postępowaniu i wybór wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia i złożenia oferty cenowej.
Wybór wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji zostanie dokonany na podstawie niżej opisanych kryteriów.

1) Doświadczenie 40 %.

Wykonawca, który udokumentuje najwyższą ilość robót w każdym z podpunktów wymienionych w pkt 5 otrzyma 100 pkt. Punktacja dla pozostałych wykonawców zostanie wyliczona wg. wzoru:

Ilość robót z oferty o największej ilości dzielona przez ilość robót z oferty rozpatrywanej razy 100. Uzyskane wyniki zostaną zsumowane. Z wyliczonej w ten sposób łącznej ilości punktów zostanie wyliczona średnia arytmetyczna, która po pomnożeniu przez wagę kryterium (40 %) stanowić będzie jeden ze składników oceny kwalifikującej do zaproszenia do negocjacji.

2) Kwalifikacje oraz dorobek artystyczny 40 %. Zostaną ocenione przez komisję na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji fotograficznej i opinii poprzednich zamawiających.

3) Okres gwarancji 10 %. Najdłuższa oferowana ilość lat gwarancji dzielona przez ilość lat z oferty rozpatrywanej razy 100 razy wartość kryterium tj 10 %

4) Złożenie oferty na realizację całości zamówienia 10 pkt.

10.1.2 Etap II. Zamawiający zaprosi do II etapu tj negocjacji szczegółowych warunków realizacji zamówienia i złożenia oferty cenowej 3 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt w wyniku I etapu oceny ofert.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ocenę łączną z I i II etapu

11. Opis przygotowania oferty do I etapu oceny ofert

11.1 Oferta musi być napisana w języku polskim

11.2 Oferty należy składać w jednym egzemplarzu.

11.3 Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do SIWZ wzorem stanowiącym **załącznik nr 1**. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę własnego formularza ofertowego Zamawiający wymaga aby zawierał on wszystkie informacje zawarte w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi.

11.4 W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

11.5 Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych numerów.

11.6 Dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (na każdej zapisanej stronie) przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

11.7 Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania

11.8 Zamawiający żąda wskazania w ofercie jaką część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

11.9 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

11.10 W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

a) Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.

- b) Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Jeżeli wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w pkt. 6 niniejszej SIWZ zaleca się aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą brane pod uwagę przy badaniu ofert.

12. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

12.1 Oferty należy składać do dnia 09.12.2014 do godz. 10⁰⁰ –w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego “Kraina Hańczy”, Malesowizna – Turtul 24, 16-404 Jeleniewo, w sekretariacie.

12.2 Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom

12.3 Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta oraz zapisem :

Oferta na „Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego ” częśćnie otwierać przed 09.12.2014. Godz. 10⁰⁵”.

13. **Miejsce i termin otwarcia ofert:** Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego “Kraina Hańczy”, Malesowizna – Turtul 24, 16-404 Jeleniewo, sala edukacyjna, dnia 09.12.2014. Godz. 10⁰⁵.

14. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, część zamówienia na jaką składana jest oferta, a także termin wykonania zamówienia.

15. Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. **Opis sposobu złożenia oferty cenowej.**

16.1 Cena oferty musi być podana w PLN w kwocie brutto.

16.2 Jeżeli cena rozpatrywanej oferty będzie o 30 % niższa niż średnia z pozostałych ofert Zamawiający uzna, że nosi ona znamiona ceny rażąco niskiej i wezwie Wykonawcę do jej wyjaśnienia. Brak lub nieskuteczne wyjaśnienie spowoduje odrzucenie oferty.

16.3 Zamawiający, jako formę rozliczenia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe, w związku z tym cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia nawet te nie wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, lecz dające się przewidzieć w wyniku negocjacji.

16.4 Cena może być tylko jedna.

16.5 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

17 Warunki umowy oraz formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

Wybrany wykonawca przedłoży zamawiającemu

- kosztorys ofertowy w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym w formacie xls (arkusz kalkulacyjny)
- harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia zakładający płatność w 2 ratach, przy czym 2 rata nie może być niższa niż 60 % wartości brutto wynikającej z oferty.

18. Projekt umowy zawarto we wzorze stanowiącym **załącznik nr 6** do SIWZ.

19. **Ogłoszenia wyników przetargu**

Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.spk.org.pl. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub faxu. Do wykonawców nie posiadających fax-u ani poczty elektronicznej zawiadomienie o wynikach zostanie wysłane pocztą.

20. Jawność postępowania

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących

załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Uwaga: Zastrzeżenie informacji, które **nie stanowią** tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy **będzie nieskuteczne** Wykonawca w szczególności **nie może zastrzec** informacji dotyczących elementów będących przedmiotem badania zgodności oferty z wymaganiami SIWZ oraz stanowiących podstawę do ustalenia rankingu ofert w I etapie postępowania. Informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny i porównania ofert oraz wyboru kontrahenta, nie będą ujawnione oferentom oraz innym osobom oficjalnie nie związanym z przebiegiem przetargu aż do chwili ogłoszenia wyboru oferenta.

21. Udostępnienie dokumentów postępowania zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.
 - Zamawiający wyznaczy osobę, w której obecności udostępnione zostaną dokumenty.
 - Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, 1 zł za 1 stronę.
 - Fotografowanie dokumentów nie wymaga opłat.
22. **Podwykonawstwo**
 - 22.1 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 - 22.2 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
 - 22.3 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 - 22.4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
 - 22.5 Zasady wypłaty wynagrodzenia bezpośrednio podwykonawcom
 1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
 - 1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
 - 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 - 3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

23 Załączniki

- 23.2 Załącznik nr 1 Wzór oferty
- 23.3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- 23.4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiazań
- 23.5 Załącznik nr 4 Wykaz robót
- 23.6 Załącznik nr 5 Wykaz osób
- 23.7 Załącznik nr 6 Projekt umowy
- 23.8 Załącznik nr 7 Przetargowa dokumentacja projektowa zawierająca część opisową, rysunki, przedmiar robót i STWIORB.

OFERTA WSTĘPNA

Nazwa Wykonawcy	
Adres Wykonawcy	
Nr. Telefonu	
Nr. Fax	
Adres e-mail	
NIP	
REGON	

Zobowiązuję się wykonać na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy", Malesowizna–Turtul 24, 16-404 Jeleniewo zamówienie pn.: „Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego ”
Niniejszym zobowiązuję się do realizacji w przypadku wygrania przetargu:

Części 1 Zamówienia	Części 2 Zamówienia	Całości zamówienia.
---------------------	---------------------	---------------------

Przekreślić zbędne

1. Termin wykonania zamówienia:
2. Na wykonane dostawy, usługi i roboty budowlane udzielę gwarancji na okres.....lat
3. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
4. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez(nazwa lidera). *(niepotrzebne skreślić)*
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

Integralną część oferty stanowią niżej wymienione załączniki :

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
2. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu
3. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
4. Wykaz robót i dowody składane na potwierdzenie ich prawidłowej realizacji
5. Wykaz osób przewidzianych do realizacji elementów artystycznych z załącznikami

Zastrzeżenie oferenta

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:.....

Inne informacje oferenta:.....

Oferta składa się zponumerowanych i trwale spiętych stron.

(data podpisania imię i nazwisko)
podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Nazwa adres Wykonawcy

.....

.....

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na wybór wykonawcy zadania „Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego ”

Oświadczam, że

1. Nie znajduję się w stanie upadłości lub likwidacji, moja działalność nie podlega nadzorowi sądowemu, nie zawarłem ugody z wierzycielami, nie zawiesiłem działalności, nie toczy się wobec mnie postępowanie w wyżej wymienionych sprawach lub nie znajduję się w podobnej sytuacji wynikającej z podobnych procedur zgodnie z przepisami i uregulowaniami krajowymi.
2. Nie zostałem skazany za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności prawomocną decyzją właściwej instancji (od decyzji której nie ma odwołania).
3. Nie zostałem uznany winnym poważnego naruszenia zasad prowadzenia działalności.
4. Wypełniłem swoje zobowiązania związane z opłatą składek na ubezpieczenie społeczne i podatki zgodnie z przepisami.
5. Nie została wobec mnie wydana prawomocna decyzja w sprawie oszustwa, korupcji, udziału w organizacji przestępczej lub innej działalności niezgodnej z prawem na szkodę interesom finansowym Wspólnoty.

Podpis przedstawiciela Wykonawcy

Nazwa adres Wykonawcy

.....

.....

OŚWIADCZENIE
o braku powiązań kapitałowych i osobowych

ze Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego "Kraina Hańczy" osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia oraz osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia czynności związane z procedurą oceny oferty i wyboru wykonawcy.

Oświadczam, że:

- 1) nie uczestniczę w spółce jako wspólnik z podmiotami wymienionymi wyżej,
- 2) nie pełnię funkcji członka Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie jestem również prokurentem ani pełnomocnikiem Stowarzyszenia,
- 3) nie pozostawiam w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu oraz osobami wykonującymi w imieniu Stowarzyszenia czynności związane z procedurą oceny oferty i wyboru wykonawcy.

.....

Podpis

.....
Nazwa i adres wykonawcy

WYKAZ OSÓB

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego "

oświadczam/my,

że dysponujemy lub będziemy dysponować następującą osobą / osobami, która /e będzie /będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Imię i nazwisko	Funkcja w trakcie realizacji zadania	Kwalifikacje zawodowe-rodzaj uprawnień	Forma dysponowania osobą*

UWAGA:

W przypadku wskazania osób, którymi będzie dysponował wykonawca, do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego /innych podmiotów do oddania do dyspozycji osoby/osób zdolnej/ zdolnych do wykonania zamówienia oraz dokumentację fotograficzną pozwalającą ocenić jakość i walory artystyczne uprzednio zrealizowanych prac artystycznych.

*) Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnych do wykonania zamówienia.

.....
podpis i pieczęć Wykonawcy
lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

1. zbędne przekreślić

PROJEKT UMOWY

Zawarta w dniu w Malesowiznie-Turtulu
Pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego
„Kraina Hańczy”, Malesowizna – Turtul 24, 16-404 Jeleniewo
Nr. NIP 844 11 98 828 REGON 790161990 zwany dalej Zamawiającym, które
reprezentuje:

1. Teresa Świerubska - Prezes Stowarzyszenia
2. Dorota Krzykwa-Vászon – Skarbnik Stowarzyszenia

a (nazwa i adres Wykonawcy).....

NIP..... REGON.....

którego reprezentuje zwany dalej Wykonawcą

§ 1

1. Na podstawie złożonej oferty Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie realizowane przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Środka „4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” objętego osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.

2. Nazwa i opis.

„Ochrona i popularyzacja Suwalskiego Parku Krajobrazowego (obszaru Natura 2000) poprzez edukację przyrodniczą i ukierunkowanie ruchu turystycznego”

2.1 Ścieżka edukacyjna i plac zabaw przy siedzibie SPK w Malesowiznie w tym:

2.1.1 Wymiana nawierzchni parkingu i podwórza wraz z murkami kamiennymi

- a) mur gliniano - kamienny przy parkingu na ławie betonowej (wys.1,2 m, szer. 0,8 m, dł. 24,00 m) z dwuspadowym zadaszaniem z desek impregnowanych (36,03 m²). Połączenie po 0,75 m, nachylenie 35⁰, na konstrukcji drewnianej z krawędziaków 10x7 cm, deski układane na zakład min. 4 cm. Warstwa ze spoiną wykonaną z gliny rozpoczyna się około 25-30 cm nad gruntem, poniżej wykonać spoiny betonowe . Do gliny należy dodać sieczkę ze słomy.
- b) wybrukowanie istniejącego parkingu na działce nr 42 – 237,64 m² . Nawierzchnia ze spadkiem 3 % w przeciwną stronę od muru kamiennie - glinianego
- c) wybrukowanie podwórza – 263 m². Wokół nawierzchni wykonać obrzeże z pojedynczych głazów. Kamienie o średnicy nie mniejszej niż 25 cm
- d) wybrukowanie kamieniem polnym dojścia do pomostu – 60 m²
- e) wybrukowanie kamieniem polnym istniejącej ścieżki o nawierzchni żwirowej - 50 m²
- f) wykonanie kamiennych murków oporowych i schodów przy ogrodzie ziołowym (kamień polny na zaprawie betonowej) dł 30 m, szerokość 30-40 cm, wysokość 20 do 60 cm.

2.1.2 Elementy małej architektury i zieleni:

- a) rozbiórka wiaty drewnianej przy parkingu, pow. 16,20 m² – 1 szt.
- b) rozbiórka wiaty z drewniano-murowanym grillem, pow. 20, 25 m² – 1 szt.

Znak sprawy

- c) przeniesienie, w całości bez rozmontowywania konstrukcji, wiat w nowe miejsce – 2 szt. (19,25 m² i 10,24 m²). Wymagane wykonanie nowych fundamentów betonowych.
- d) przeniesienie, w całości 1 wiaty (z wymianą podłogi – 21 m²)
- e) montaż zamykanego stelaża na 4 kajaki. Długość 6 m, szer. 80 cm. Profil ze stali ocynkowanej 3x4 cm, malowany proszkowo, podkładki pod kajaki z pianki. Zadaszenie blacha na rąbek, powlekana w kolorze zbliżony jak na budynkach.
- f) demontaż istniejącej pergoli i montaż nowej (dł. 704 cm+ boki 517 cm, wys. 220 cm), renowacja trawników (0,06 ha), wykonanie trawników dywanowych (600m²) obsadzenie zielenią
- g) montaż rozsuwanej ręcznie na dwie strony bramy (szer. 8,4 m) brama na prowadnicach, mechanizm z rolką poruszającą się po wierzchu prowadnicy. Otwierana ręcznie na dwie strony; konstrukcja - profile ze stali ocynkowanej (4x6 cm); pomalowana proszkowo na czarno. Sztachety drewniane (olsza), impregnowane tak jak istniejący płot (wysokość sztachet 120 cm, szer. 8 cm, gr. 2 cm). - 1 szt.
- h) podest na drzewie (wg. projektu) Ściany i balustrada wypełnione zaimpregnowaną plecionką wiklinową .

2.1.3 Zielony labirynt z wierzby (384 m²)

- a) sadzenie wierzby w rowach o szerokości do 45 cm (1800 szt.). Wymaga się aby sadzonki wierzby miały wysokość ok. 1,8 m
- b) ułożenie pływaków pod pomost, obustronnie zaślepienie rury z PCV na długości 244,5 m w rozstawie co 90 cm
- c) ułożenie legarów drewnianych (5,30m³)
- d) wykonanie pokładu z drewnianych desek ryflowanych (200m²)
- e) elementy edukacyjne – sylwetki 10 gatunków zwierząt wykonane z grubej sklejki wodoodpornej-szkutniczej lub drewna klejonego (rzeźbione i malowane).
Przewiduje się wykonanie niżej wskazanych gatunków zwierząt:
 - 1) Zając. Stanowisko: nasadzany krzew (np. wierzba, głóg) oraz fragment darni, w niej 3-4 małe zajączki
 - 2) Bóbr – żeremie + zgryzy (naturalne)
 - 3) Błotniak stawowy – dorosły ptak siedzący na drzewie (pień drzewa (olcha, brzoza) z odpowiednim konarem), na ziemi w trzcinie gniazdo błotniaka z 4 jajami
 - 4) Lis – nora w piaszczystej skarpie, rozsypane dookoła ptasie pióra
 - 5) Wiewiórka – pień drzewa z dziuplą
 - 6) Dzięcioł średni/ gągoł – pień drzewa z dziuplą
 - 7) Ropucha szara – sterta ziemi, trochę kamieni,
 - 8) Jaszczurka – powalone pnie drzew, kamienie
 - 9) Pająk krzyżak – sieć z liny polipropylenowej
 - 10) Nietoperze – 3 szt. (gacek, nocek łydko włosy, mopek) – 1 leci, dwa wiszą w dziupli/na kawałku drewna/otwartej budce dla nietoperzy

- #### 2.1.4 Budowa pomostu drewnianego na gruncie o wymiarach: długość 50 m o pow. podkładu 75m² (30 m ramię dłuższe i po 10 m ramiona krótsze), szerokość 140 cm; zaopatrzony w balustradę o długości 50 m, wys. 1,10 m ustawionej na pomoście. Pokład pomostu z bali o grubości 50 mm, długości 1,40 cm. Pokład z desek dębowych lub jesionowych struganych i ryflowanych, malowanych (Lazura: Podkład gruntujący+ impregnat + lazura). Deski pomostu mocowane do drewnianych legarów (12-16) ułożonych na gruncie, z oddzieleniem od

Znak sprawy

gruntu warstwą izolacji przeciwwilgociowej (bloczek betonowy 25x15 cm co 2m plus papa).

2.1.4.1 Remont istniejącego pomostu o pow. 11,5 m² na stawie turtulskim (wymiana całości konstrukcji). Nową konstrukcję pomostu wykonać z drewna dębowego lub jesionu.

2.1.5 Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z wykonaniem elementów edukacyjnych w formie modeli, plansz i rzeźb w tym:

- a) model terenu SPK – makieta z żywicy akrylowej odpornej na warunki atmosferyczne i uv ze schematycznymi, reliefowymi i kolorystycznymi zaznaczeniami szczegółów i opisem uzgodnionym z inwestorem. – 1 szt. 150x150 cm
- b) światowidy (drewno, nadruki na płytach pcv) element wykonany z 3 obrotowych kostek wykonanych z drewna liściastego(dąb/jesion). Podstawa z dębu lub jesionu z rzeźbieniem (motywy roślin i zwierząt) – 8 szt. Poniżej przedstawiono tematykę rzeźb i nadruków:
 - 1) rośliny chronione SPK (4 gatunki, w tym siedlisk wodnych i wilgotnych)
 - 2) grzyby (4 gatunki, 2 jadalne, 2 niejadalne)
 - 3) bezkręgowce - owady (4 gatunki, w tym 2 nadwodne)
 - 4) bezkręgowce – mięczaki, skorupiaki, gąbki
 - 5) płazy SPK (4 gatunki, skrzek, kijanka, osobnik dorosły)
 - 6) ptaki SPK (4 gatunki – związane ze środowiskiem wodnym)
 - 7) ptaki SPK (4 gatunki, inne)
 - 8) ssaki – 4 gatunki (wydra, rzęsorek, karczownik, nocek łydkowłosy (żerujące nad wodą)
- c) walce, zwierzęta nadwodne – 4 szt. (z 4 elementami) Montowane częściowo w wodzie. Elementy obrotowe ze stali nierdzewnej mocowane do konstrukcji stalowej za pośrednictwem osi na łożyskach przystosowanych do pracy w wodzie. Nadruki odporne na uv i wodoodporne. Tematy ujęte na walcach: zwierzęta wodne (np. gąbki, ryby, pająk topik, skorupiaki, mięczaki), nadwodne (np. bóbr, wydra)
- d) skrytki – 25 szt.
- e) piaskownica – długość skoków – 1 szt. (250x500 cm)
- f) tropy zwierząt – 450 szt. (75 szt./1 zwierzę)
- g) wiek drzew – 10 pni różnych gatunków drzew + 10 tablic z opisem konstrukcja (drewno iglaste impregnowane ciśnieniowo, szer. Konstrukcji 7 m; wysokość 180-200 cm.
- h) owoce drzew – 15 sztuk. Wykonane z drewna olcha/dąb, malowane). Skala modeli nie mniejsza niż. 15:1 – 20:1.
- i) leśne puzzle – 2 zestawy po 5 sztuk minimalne wymiary: gr. 5 cm; średnica – 35-50 cm, wysokość 8 cm
- j) tubusy obserwacyjne rura z polietylenu o średnicy nie mniejszej niż 12 cm zakończona wizjerem z silikonu lub pianki neoprenowej - 10 szt.
- k) wykonanie ogrodu ziołowego na pow. 200 m² wraz z dostawą sadzonek i ich pielęgnacją w okresie gwarancji. Przewiduje się wykorzystanie następujących odmian:
 - 1) Dziewanna wielkokwiatowa (Verbascum densiflorum) 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 2) Bylica estragon (Artemisia dracuncululus) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 3) Bylica piołun (Artemisia absinthium) – 4-87 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
 - 4) Chrzan pospolity (Armoracia rusticana) - 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)

Znak sprawy

- 5) Dziurawiec zwyczajny (*Hypericum perforatum*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 6) Lebiodka pospolita, oregano (*Origanum vulgare*) - 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 7) Macierzanka zwyczajna (*Thymus pulegioides*) - 8-12 szt. (sadzonki, wys. 5-10 cm)
- 8) Melisa lekarska (*Melissa officinalis*) - 4-6 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 9) Krwawnik pospolity (*Achillea millefolium*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 10) Mięta okragłolistna (*Mentha suaveolens*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 11) Mięta pieprzowa (*Mentha piperita*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 12) Szałwia lekarska (*Salvia officinalis*) – 5-8 szt. (sadzonki, wys. 10-15 cm)
- 13) Żywokost lekarski (*Symphytum officinale*) - 3– 5 szt. (sadzonki, wys. 15-25 cm)
- 14) Naparstnica zwyczajna (*Digitalis grandiflora*) – wysianie z nasion lub sadzonki 10-15 szt. (wys. 10-20 cm)
- 15) Koniczyna polna (*Trifolium arvense*) - 3– 5 szt. (sadzonki, wys. 15-25 cm)

Po uzgodnieniu z inwestorem istnieje możliwość wymiany gatunku na inny z listy (pięciornik gęsi, rumianek pospolity, mydlnica lekarska, pierwiosnka lekarska, cykoria podróżnik, glistnik jaskółcze ziele).

- l) wykonanie ścieżki czuciowej o dł.- 23 m i szer. 100 cm (bez obrzeży). Każda z warstw nawierzchni ścieżki musi mieć grubość nie mniejszą niż 15-20 cm; składać się będą na nią segmenty o zróżnicowanej nawierzchni (grubość warstw różnych materiałów min. 15cm):

- bruk
- drobny piasek przesiany (sr. 0-2mm)
- kora
- żwir płukany (sr. 20-35mm)
- trawa
- igliwie sosnowe
- drewno - deski dębowe gr.4cm, szer. 14-20cm

Początek i koniec ścieżki zamknięte z każdej strony trzema ułożonymi obok siebie okorowanymi belkami dębowymi sr. 14-18cm, segmenty z różnymi nawierzchniami oddzielnie od siebie również potrójnymi belkami, analogicznie jak zakończenie i początek ścieżki. Belki impregnowane preparatem zabezpieczającym przed degradacją biologiczną i warunkami atmosferycznymi.

2. pod całą długością ścieżki wykonać podbudowę żwirową zagęszczoną gr.10 cm. pomiędzy podbudową, a warstwami nawierzchniowymi zastosować geowłókninę zapobiegającą przerastaniu chwastami, brzegi mocowane pod obrzeżami.
3. na drewnianych elementach podrzeźbienia z motywami roślinnymi i zwierzęcymi i frezowane napisy. Elementy rzeźbione i frezowane malowane lub barwione.
4. krawędzie ścieżki - obrzeża z kamieni polnych układanych na podsypce żwirowej, wysokość obrzeży ponad grunt 4-7cm.
5. szczegółowe projekty na etapie wykonawczym.

ł) wykonanie 15 tablic edukacyjnych do ogrodu ziołowego z opisem, ilustracjami i spreparowanymi roślinami (38x50 cm). Każda tablica zawierać będzie opis poszczególnych gatunków roślin wysadzonych w ogrodzie ziołowym.

2.1.6 Tor przeszkód i doposażenie ścieżki:

- a) balans – 3 szt. (dł.=250 cm) , wysokość 60 cm, szer. 30 cm) (dąb/jesion z elementami rzeźbionymi – motywy roślin, zwierząt).
- b) tor przeszkód – siatka -1 szt. (dł. 230 cm, wysokość 220 cm, szer. 540 cm)
- c) tor przeszkód – równoważnia – 1 szt. (dł.240 cm, wys. 35-70 cm, szer. 25 cm)

Znak sprawy

- d) tor przeszkód – pniaki – 70 sztuk (wys.20-60 cm, szer. 18-70 cm) (topola/olcha/sosna; impregnat od dołu i od góry). Elementy rzeźbień (motywy roślin lub zwierząt na 25-35 pniakach).
- e) tor przeszkód – kładka– 1 szt. (dł. 302 cm, wys. 105, szer. 60 cm)
- f) tor przeszkód – kładka – 2 szt. (dł. 210 cm, wys. 130, szer. 120 cm)
- g) tor przeszkód – szczudła (12 sztuk, wys. nad gruntem 350-400 cm, wys. swobodnego spadania 50 cm) (dąb/jesion). Rzeźbienia z motywami roślin i zwierząt. Mocowanie w gruncie – wbetonowane.
- h) tor przeszkód – liny - 1 szt. (dł. 200 cm, wysokość 220 cm)
- i) tor przeszkód – cymbały - zabawka akustyczna – 1 szt. (olcha – elementy akustyczne, konstrukcja z sosny, kotwione do stóp betonowych). Wymiary elementu: szer. 3,5 m, wysokość 2,5 m. Elementy rzeźbień (motywy roślin lub zwierząt).
- j) stół ogrodowy – 4 szt. (sosna/świerk olejowane w kolorze naturalnym)
- k) ławka bez oparcia 4 szt. (sosna/świerk olejowane w kolorze naturalnym)
- l) ławka niska – 8 szt. (sosna/świerk olejowane w kolorze naturalnym)

2.7 Parking na samochody osobowe w Szeszupce (działka nr 84):

Wykonanie miejsc postojowych na 10 stanowisk samochodów osobowych – nawierzchnia – bruk z kamienia polnego - 400 m² w odległości ok. 500 m od siedziby SPK. Brzegi skarpy otaczającej parking wzmocnione murem konstrukcji kamienno betonowej o długości 40m, szerokości 0,5 m i wysokości 1m. z wypełnieniem spoin zewnętrznych gliną z sieżką (min. 5 cm głębokości) Spoiny gliniane układać od wysokości 20 cm nad ziemią i zakończyć 10 cm od górnej krawędzi. Pozostałe spoiny wypełnić zaprawą cementową.

- 3. Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji zadania Wykonawca zabezpieczył przed uszkodzeniem drzewa znajdujące się w zasięgu pracy maszyn i sprzętu transportowego.
- 4. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 4.1 Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej.
 - 4.2 Uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego do placu budowy.
- 5. Wykonawca udziela gwarancji na okres lat od dnia odbioru przedmiotu umowy. Pielęgnacja nasadzeń (drzewa, krzewy i zioła) w okresie gwarancji należała będzie do Wykonawcy.

§ 2

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: SIWZ, dokumentacja projektowa i przedmiary robót stanowiące podstawę do sporządzenia oferty Wykonawcy.

§ 3

Termin rozpoczęcia robót ustala się na.....

Termin zakończenia robót ustala się na:

§ 4

- 1. Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest tel.....
- 2. Wykonawcę reprezentujetel.....

§ 5.

- 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości **bruttozł**
- 2. Dla robót wyszczególnionych w istotnych warunkach zamówienia i kosztorysie ofertowym kwota podana wyżej jest ostateczna i nie może być podniesiona.

§ 6

Znak sprawy

1. Strony postanawiają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się w 2 etapach po zakończeniu i odbiorze poszczególnych etapów wymienionych w harmonogramie. Faktury zostaną wystawione na: Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy”, Malesowizna – Turtul 24, 16-404 Jeleniewo ; **NIP 844 11 98 828**.
2. Odbiór przeprowadzi komisja powołana przez Kierownika Zamawiającego w terminie 7 dni po zawiadomieniu Zamawiającego o zakończeniu robót.
3. Płatność za faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia zamawiającemu. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data odbioru wyszczególniona na protokole.

§ 7

Podwykonawcy: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zatrudni (nie zatrudni) podwykonawców.

1. W przypadku zatrudniania podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo (w terminie 7 dni od daty jej zawarcia), której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;
2. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgłosi swoje zastrzeżenia do jej treści i do projektu jej zmiany.
3. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo zgłosi sprzeciw do jej treści i do projektu jej zmiany.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ustaloną w § 5 niniejszej umowy po przedstawieniu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
6. Wykonawca zapłaci ustalone wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania faktury.
7. Wszelkie umowy o podwykonawstwo zawierane przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte z zachowaniem zasad przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 8

Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
Za odstąpienie od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i nie pozostających w związku z § 9 niniejszej umowy w wysokości 5 % wartości robót, od których realizacji odstąpiono
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Znak sprawy

- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
 - c) za zwłokę w rozpoczęciu robót lub spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w ich realizacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
 - d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia.
 - e) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 5 niniejszej umowy
 - f) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 5 niniejszej umowy,
- 3 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, aż do pełnej wysokości poniesionych strat.

§ 9

Odstąpienie od realizacji umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypłacania kar umownych w przypadku stwierdzenia przez osobę sprawującą nadzór w imieniu inwestora prowadzenia prac w sposób powodujący znaczne szkody w terenie przylegającym do miejsca pracy o ile wykonawca niezwłocznie nie doprowadzi terenu do stanu poprzedniego.

§ 10

Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi

§ 11

Roboty dodatkowe. W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zakres i koszt tych robót. Przystąpienie do realizacji robót dodatkowych możliwe będzie po zawarciu pomiędzy stronami odrębnej umowy.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 13

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszelkich norm i przepisów BHP i Prawa Pracy oraz innych przepisów szczególnych w tym dotyczących ochrony przyrody obowiązujących na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Wszyscy pracownicy firmy Wykonawcy i pracownicy podwykonawców zostaną przeszkoleni w zakresie, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr. 180, poz 1860) i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające ich do pracy na zajmowanych stanowiskach. Potwierdzenia powyższych okoliczności znajdują się w aktach osobowych u ich bezpośrednich pracodawców. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wyposażenie

Znak sprawy

pracowników w odzież ochronną i sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa pracy

§ 15

Wykonawca robót przyjmuje na siebie odpowiedzialność za skutki wypadków i innych zdarzeń wynikłych z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez jego pracowników i pracowników firm przez niego zatrudnianych, jakie wydarzą się w związku z prowadzeniem prac budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy oraz zobowiązuje się do poniesienia wszelkich wynikających z tego konsekwencji.

§ 16

Niniejszą umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA