

**OPIS STRUKTURY BAZY DANYCH SEWA**

## I. Wstęp

W dokumencie tym został przedstawiony opis bazy danych SEWA z dokładnym uszczegółowieniem nazw tabel, nazw pól w tabelach oraz rodzajem pola jakie zostało zastosowane w każdej tabeli.

Tabela w bazie danych która jest merytorycznie powiązana z wnioskiem o dofinansowanie, w ostatniej kolumnie zawierającej opis, przedstawia dokładne odniesienie do poszczególnych gałęzi struktury xml w których generator wniosków GWA2014 i GWAEFS2014 przechowuje dane wprowadzone przez beneficjenta podczas wypełniania wniosku.

Kluczową tabelą w bazie jest tabela o nazwie **wnioskis**. Tabela ta jest w pierwszej kolejności zasilana podczas importowania danych z plików xml przechowywanych w repozytorium plików. Dodanie rekordu do tej tabeli oznacza utworzenie unikalnego identyfikatora id, który jest następnie powtarzany we wszystkich tabelach powiązanych relacją jeden do wielu z tabelą wnioskis. Tabele które są powiązane z tabelą wnioskis zawierają pole *wnioski\_id* które jest identyfikatorem wniosku zapisanego w tabeli wnioskis. Tabela wnioskis zawiera wszystkie wnioski które zostały przesłane do repozytorium bez względu na cel złożenia wniosku. Cel złożenia wniosku jest określony przez pole *cel\_id* w którym przechowywany jest unikalny identyfikator wiersza z tabeli *cels* która stanowi słownik wszystkich możliwych celów złożenia wniosku zarówno dla funduszu EFRR jak i EFS.

Opis kolejnych tabel został uporządkowany zgodnie z kolejnością sekcji generatora wniosków GWA2014 i GWAEFS2014. Po opisie każdej tabeli został przedstawiony diagram obrazujący powiązanie tabeli z tabelą wnioskis.

Jako ostatnie zostały zaprezentowane opisy tabel które nie są merytorycznie powiązane z wnioskiem o dofinansowanie lecz stanowią słownik pomocniczy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aplikacji bazodanowej SEWA.

## II. Opis tabel bazy danych

Tabela: **wnioskis**

Tabela wnioskis jest najważniejszą tabelą w systemie SEWA, przechowującą podstawowe informacje o każdym wniosku importowanym z repozytorium. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
stage_id	int(11)	Id wiersza z tabeli stages
firststage_id	int(11)	Id wiersza z tabeli firststages
secondstage_id	int(11)	Id wiersza z tabeli secondstages
priorytet	text	EFRR_SEKCJA_I→IDENTYFIKACJA_POZIOMU_WDRAZANIA→PRIORYTET_INWESTYCYJNY EFS_SEKCJA_I->IDENTYFIKACJA_POZIOMU_WDRAZANIA->PRIORYTET_INWESTYCYJNY
lgd	varchar(120) )	EFRR_SEKCJA_I->IDENTYFIKACJA_POZIOMU_WDRAZANIA->LOKALNA_GRUPA_DZIALANIA EFS_SEKCJA_I->IDENTYFIKACJA_POZIOMU_WDRAZANIA->LOKALNA_GRUPA_DZIALANIA
nabor_id	int(11)	Id wiersza z tabeli nabor
tytul_projektu	varchar(250) )	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→TYTUL_PROJEKTU EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->TYTUL_PROJEKTU
forma_instrumentow	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→CZY_FORMA_INSTRUMENTOW_FINANSOWYCH→POZYTYWNY EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->CZY_FORMA_INSTRUMENTOW_FINANSOWYCH->POZYTYWNY
nazwa_beneficjenta	varchar(250) )	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→NAZWA_BENEFICJENTA EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_BENEFICJENCIE->NAZWA_BENEFICJENTA
czy_duzy	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→DUZY→CZY_DUZY→POZYTYWNY EFS – wartość 0
kurs_euro	varchar(10)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→DUZY→KURS_EURO EFS – wartość 0
data_euro	date	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→DUZY→Z_DNIA EFS – wartość '0000-00-00'
tryb_pozakonkursowy	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→KLUCZOWY→POZYTYWNY EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->TRYB_POZAKONKURSOWY->POZYTYWNY
pomoc_publiczna	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→CZY_JEST_POMOC_PUBLICZNA→POZYTYWNY

		EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->CZY_JEST_POMOC_PUBLICZNA->POZYTYWNY
projekt_rewitalizacyjny	tinyint(1)	EFRR – wartość 0 EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->CZY_PROJEKT_REWITALIZACYJNY->POZYTYWNY
wklad_wlasny	tinyint(1)	EFRR – wartość 0 EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->CZY_PRZEWIDZIANY_WKLAD_WLASNY->POZYTYWNY
przewidywany_ryczalt	tinyint(1)	EFRR – wartość 0 EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->PRZEWIDYWANE_ROZLICZANIE_RYCZALTEM->POZYTYWNY
wylacznie_ryczalt	tinyint(1)	EFRR – wartość 0 EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->PROJEKT_ROZLICZANY_RYCZALTEM
data_rozpozeczenia	date	EFRR_SEKCJA_V->TERMIN_ROZPOCZECIA_REALIZACJI_PROJEKTU EFS_SEKCJA_V->DATA_ROZPOCZECIA
data_zakonczenia	date	EFRR_SEKCJA_V->TERMIN_ZAKONCZENIA_REALIZACJI EFS_SEKCJA_V->DATA_ZAKONCZENIA
wydatki_ogolem	double	EFRR_SEKCJA_VII->WYDATKI_PROJEKTU->WYDATKI_OGOLEM EFS – wartość 0
wydatki_kwalifikowalne	decimal(12)	EFRR_SEKCJA_VII->WYDATKI_PROJEKTU->WYDATKI_KWALIFIKOWALNE EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->PODSUMOWANIE_PIERWSZE->WIERSZ[0]->WYDATKI_KWALIFIKOWALNE
dofinansowanie	decimal(12)	EFRR_SEKCJA_VII->WYDATKI_PROJEKTU->DOFINANSOWANIE EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->PODSUMOWANIE_PIERWSZE->WIERSZ[0]->OGOLEM_DOFINANSOWANIE
wersja_przeslana	int(3)	EFRR_SEKCJA_X->WERSJA_PRZESLANA EFS_SEKCJA_IX->WERSJA_PRZESLANA
data_zlozenia	datetime	Data zapisania pliku w repozytorium
nr_wniosku	varchar(30)	EFRR_SEKCJA_X->NUMER_WNIOSKU EFS_SEKCJA_IX->NUMER_WNIOSKU
cel_id	tinyint(2)	Id wiersza z tabeli cels
czy_aktualny	tinyint(1)	Informacja o tym czy przedłożono wersję papierową.
nip	varchar(25)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->NIP EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->NIP
regon	varchar(25)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->REGON EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->REGON
kwalifikowalnosc_vat	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->KWALIFIKOWALNOSC_VAT->POZYTYWNY EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->KWALIFIKOWALNOSC_VAT->POZYTYWNY

projekt_partnerski	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→CZY_PROJEKT_PARTNERSKI→POZYTYWNY EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->CZY_PROJEKT_PARTNERSKI->POZYTYWNY
liczba_partnerow	int(3)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→LICZBA_PARTNEROW EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->LICZBA_PARTNEROW
partnerstwo_pp	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→CZY_PROJEKT_HYBRYDOWY→POZYTYWNY EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->HYBRYDOWY->POZYTYWNY
grupa_projektow	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_I→INFORMACJE_O_PROJEKCIE→ZINTEGROWANY→POZYTYWNY EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_PROJEKCIE->GRUPA_PROJEKTOW->POZYTYWNY
krotki_opis	text	EFRR_SEKCJA_IV→KROTKI_OPIS_PROJEKTU EFS_SEKCJA_IV->KROTKI_OPIS_PROJEKTU
fundusz	varchar(4)	EFRR lub EFS
uuid	varchar(60)	Unikalny id pliku zapisanego w repozytorium.
nazwa_pliku	varchar(150) )	Nazwa pliku pod jaką został zapisany wniosek przesłany do repozytorium
katalog	varchar(65)	Katalog na serwerze w którym przechowywana jest kopia pliku pobranego z repozytorium
suma_kontrolna	varchar(24)	Suma kontrolna wniosku
klauzula_ochrony	tinyint(4)	EFRR_SEKCJA_IX→ZOBOWIAZANIE_INSTYTUCJI EFS_SEKCJA_VIII->WNIOSEK_O_OCHRONE_INFORMACJI
kto_aktualizowal	varchar(255) )	Pole przechowuje informację kto modyfikował rekord w tabeli
kiedy_aktualizowal	datetime	Pole przechowuje informację kiedy dokonano modyfikacji rekordu w tabeli


Tabela: **adresybeneficjents - Sekcja II**

Tabela przechowuje dane adresowe beneficjenta zapisane w Sekcji II wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Odnosnik do informacji w pliku xml wniosku</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
województwo	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→WOJEWODZTWO EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->WOJEWODZTWO
powiat	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→POWIAT EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->POWIAT
gmina	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→GMINA EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->GMINA
miasto	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→MIEJSCOWOSC EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->MIEJSCOWOSC
ulica	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→ULICA EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->ULICA
kod_pocztowy	varchar(10)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→KOD_POCZTOWY EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->KOD_POCZTOWY
nr_budynku	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→NUMER_BUDYNKU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->NUMER_BUDYNKU
nr_lokalu	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→NUMER_LOKALU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->NUMER_LOKALU
nr_telefonu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→NR_TELEFONU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->NR_TELEFONU
nr_faksu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→NR_FAKSU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->NR_FAKSU
e_mail	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→ADRES_E_MAIL EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->ADRES_E_MAIL

adres_www	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA→ADRES_WWW EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_SIEDZIBY_BENEFICJENTA->ADRES_WWW
-----------	--------------	--

011 wnioskis

- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- stage\_id
- firststage\_id
- secondstage\_id
- priorytet
- lgd
- nabor\_id
- tytul\_projektu
- forma\_instrumentow
- nazwa\_beneficjenta
- czy\_duzy
- kurs\_euro
- data\_euro
- tryb\_pozakonkursowy
- pomoc\_publiczna
- projekt\_rewitalizacyjny
- wklad\_wlasny
- przewidywany\_ryczalt
- wylacznie\_ryczalt
- data\_rozpoczecia
- data\_zakonczenia
- wydatki\_ogolem
- wydatki\_kwalifikowalne
- dofinansowanie
- wersja\_przeslana
- data\_zlozenia
- nr\_wniosku
- cel\_id
- czy\_aktualny
- nip
- regon
- kwalifikowalnosc\_vat
- projekt\_partnerski
- liczba\_partnerow

id = wnioski\_id

011 adresybeneficjents


- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- wnioski\_id
- wojewodztwo
- powiat
- gmina
- miasto
- ulica
- kod\_pocztowy
- nr\_budynku
- nr\_lokalu
- nr\_telefonu
- nr\_faksu
- e\_mail
- adres\_www




Tabela: **adresykorespondens - Sekcja II**

Tabela przechowuje informacje o adresie do korespondencji jeżeli beneficjent wypełniając wniosek zazaczył, że adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
miasto	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->MIEJSCOWOSC EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->MIEJSCOWOSC
ulica	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->ULICA EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->ULICA
kod_pocztowy	varchar(10)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->KOD_POCZTOWY EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->KOD_POCZTOWY
nr_budynku	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NUMER_BUDYNKU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NUMER_BUDYNKU
nr_lokalu	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NUMER_LOKALU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NUMER_LOKALU
nr_telefonu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NR_TELEFONU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NR_TELEFONU
nr_faksu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NR_FAKSU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->NR_FAKSU
e_mail	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->ADRES_E_MAIL EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->ADRES_E_MAIL
adres_www	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->ADRES_WWW EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->ADRES_DO_KORESPONDECJI->ADRES_WWW




**wnioskis**

- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- stage\_id
- firststage\_id
- secondstage\_id
- priorytet
- lgd
- nabor\_id
- tytul\_projektu
- forma\_instrumentow
- nazwa\_beneficjenta
- czy\_duzy
- kurs\_euro
- data\_euro
- tryb\_pozakonkursowy
- pomoc\_publiczna
- projekt\_rewitalizacyjny
- wklad\_wlasny
- przewidywany\_ryczalt
- wylacznie\_ryczalt
- data\_rozpoczecia
- data\_zakonczenia
- wydatki\_ogolem
- wydatki\_kwalifikowalne
- dofinansowanie
- wersja\_przeslana
- data\_zlozenia
- nr\_wniosku
- cel\_id
- czy\_aktualny
- nip
- regon
- kwalifikowalnosc\_vat
- projekt\_partnerski
- liczba\_partnerow

id = wnioski\_id

**adresykorespondens**


- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- wnioski\_id
- miasto
- ulica
- kod\_pocztowy
- nr\_budynku
- nr\_lokalu
- nr\_telefonu
- nr\_faksu
- e\_mail
- adres\_www


## Tabela: adresyreprzents - Sekcja II

Tabela przechowuje dane podmiotu reprezentującego, jeżeli beneficjent wypełniając wniosek odznaczy w Sekcji II checkbox 'nie dotyczy' w zakładce dotyczącej podmiotu reprezentującego. Tabela dotyczy wyłącznie funduszu EFRR.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nazwa	varchar(240)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->NAZWA
miasto	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->MIEJSCOWOSC
ulica	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->ULICA
kod_pocztowy	varchar(10)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->KOD_POCZTOWY
nr_budynku	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->NUMER_BUDYNKU
nr_lokalu	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->NUMER_LOKALU
nr_telefonu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->NR_TELEFONU
nr_faksu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->NR_FAKSU
e_mail	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO->ADRES_E_MAIL

**wnioskis**

- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- stage\_id
- firststage\_id
- secondstage\_id
- priorytet
- lgd
- nabor\_id
- tytul\_projektu
- forma\_instrumentow
- nazwa\_beneficjenta
- czy\_duzy
- kurs\_euro
- data\_euro
- tryb\_pozakonkursowy
- pomoc\_publiczna
- projekt\_rewitalizacyjny
- wklad\_wlasny
- przewidywany\_ryczalt
- wylacznie\_ryczalt
- data\_rozpoczecia
- data\_zakonczenia
- wydatki\_ogolem
- wydatki\_kwalifikowalne
- dofinansowanie
- wersja\_przeslana
- data\_zlozenia
- nr\_wniosku
- cel\_id
- czy\_aktualny
- nip
- regon
- kwalifikowalnosc\_vat
- projekt\_partnerski
- liczba\_partnerow



**adresyreprzents**


- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- wnioski\_id
- nazwa
- miasto
- ulica
- kod\_pocztowy
- nr\_budynku
- nr\_lokalu
- nr\_telefonu
- nr\_faksu
- e\_mail


Tabela: **beneficjents - Sekcja II**

Tabela przechowuje podstawowe informacje dotyczące beneficjenta. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→NAZWA_BENEFICJENTA EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->NAZWA_BENEFICJENTA
kraj	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→KRAJ EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->KRAJ
nip	varchar(25)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→NIP EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->NIP
typ	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_II→INFORMACJE_O_BENEFICJENCIE→TYP dla funduszu EFS wstawiany pusty ciąg znaków.
forma	varchar(150)	EFRR_SEKCJA_II→INFORMACJE_O_BENEFICJENCIE→FORMA_PRAWNA EFS_SEKCJA_I->INFORMACJE_O_BENEFICJENCIE->FORMA_PRAWNA
kwalikowalnosc_vat	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→KWALIFIKOWALNOSC_VAT→POZYTYWNY EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->KWALIFIKOWALNOSC_VAT->POZYTYWNY
podmiot_reprezentujacy	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_II→DANE_PODMIOTU_REPREZENTUJACEGO→NIE_DOTYCZY dla funduszu EFS wstawiana wartość 0

Uwaga:

Dla pola *podmiot\_reprezentujacy*, jeżeli zaznaczona jest opcja „nie dotyczy” wstawiana jest wartość 1.



id = wnioski\_id




Tabela: **forms - Sekcja II**

Tabela zawiera informacje o formach własności beneficjenta wypełniane w sekcji II wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nazwa	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->FORMY_WLASNOSCI->FORMA_WLASNOSCI->NAZWA EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->FORMY_WLASNOSCI->FORMA_WLASNOSCI->NAZWA
procent	double	EFRR_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->FORMY_WLASNOSCI->FORMA_WLASNOSCI->PROCENT_UDZIALU EFS_SEKCJA_II->DANE_BENEFICJENTA->FORMY_WLASNOSCI->FORMA_WLASNOSCI->PROCENT_UDZIALU







Tabela: **partners - Sekcja II**

Tabela przechowuje informacje na temat partnerów realizujących projekt, jeżeli beneficjent w sekcji I wniosku zaznaczy opcję, że „Projekt realizowany przez Partnerów/Realizatorów” dla funduszu EFRR lub „Czy w realizację projektu zaangażowane będą inne podmioty niż beneficjent (partnerzy/realizatorzy)?” dla funduszu EFS. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NAZWA_PODMIOTU EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NAZWA_PODMIOTU
rola	varchar(15)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->ROLA_PODMIOTU EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->ROLA_PODMIOTU
forma	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->FORMA_PRAWNA EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->FORMA_PODMIOTU
rozliczajacy	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->ROZLICZAJACY_PROJEKT->POZYTYWNY EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->WSPOLROZLICZANIE->POZYTYWNY
kwalikowalny_vat	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->KWALIFIKOWALNOSC_VAT->POZYTYWNY EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->KWALIFIKOWALNOSC_VAT->POZYTYWNY
kraj	varchar(25)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->KRAJ EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->KRAJ
nip	varchar(25)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NIP EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NIP
miasto	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->MIASTO EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->MIASTO
kod_pocztowy	varchar(10)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->KOD_POCZTOWY EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->KOD_POCZTOWY
ulica	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->ULICA EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->ULICA
nr_budynku	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NUMER_BUDYNKU EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NUMER_BUDYNKU
nr_lokalu	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NUMER_LOKALU EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->NUMER_LOKALU

e_mail	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_II→PARTNERSTWO→PARTNERZY→PARTNER→MAIL EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->MAIL
nr_telefonu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II→PARTNERSTWO→PARTNERZY→PARTNER→TELEFON EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->TELEFON
nr_faksu	varchar(20)	EFRR_SEKCJA_II→PARTNERSTWO→PARTNERZY→PARTNER→FAKS EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->FAKS



### Tabela: **pkdpartners - Sekcja II**

Tabela przechowuje informacje na temat kodów PKD wskazanych przez beneficjenta przy wypełnianiu tabeli dotyczącej partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
partner_id	int(11)	Id wiersza z tabeli partners
grupa	varchar(1)	Pole nie wypełniane.
kod	varchar(10)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->PKD_DZIALALNOSCI_DOT_PROJEKTU->PKD->KOD EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->PKD_DZIALALNOSCI_DOT_PROJEKTU->PKD->KOD
opis	varchar(150)	EFRR_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->PKD_DZIALALNOSCI_DOT_PROJEKTU->PKD->OPIS EFS_SEKCJA_II->PARTNERSTWO->PARTNERZY->PARTNER->PKD_DZIALALNOSCI_DOT_PROJEKTU->PKD->OPIS
czy_dzialalnosc	tinyint(1)	Wartość 0.
czy_projekt	tinyint(1)	Wartość 1.





Tabela: **pkds - Sekcja II**

Tabela przechowuje informacje na temat kodów PKD beneficjenta, wypełnianych w sekcji II wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
grupa	varchar(1)	Grupa do której należy kod PKD EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_PODST_DZIALANOSCI→PKD→GRUPA EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_DZIALANOSCI_DOT_PROJEKTU→PKD→GRUPA EFS_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_PODST_DZIALANOSCI→PKD→GRUPA EFS_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_DZIALANOSCI_DOT_PROJEKTU→PKD→GRUPA
kod	varchar(10)	>EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_PODST_DZIALANOSCI→PKD→KOD EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_DZIALANOSCI_DOT_PROJEKTU→PKD→KOD EFS_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_PODST_DZIALANOSCI→PKD→KOD EFS_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_DZIALANOSCI_DOT_PROJEKTU→PKD→KOD
opis	varchar(150)	>EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_PODST_DZIALANOSCI→PKD→OPIS EFRR_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_DZIALANOSCI_DOT_PROJEKTU→PKD→OPIS EFS_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_PODST_DZIALANOSCI→PKD→OPIS EFS_SEKCJA_II→DANE_BENEFICJENTA→RODZAJ_DZIALALNOSCI→PKD_EKD_DZIALANOSCI_DOT_PROJEKTU→PKD→OPIS
czy_dzialalnosc	tinyint(1)	Jeżeli kod PKD dotyczy działalności beneficjenta, to wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.
czy_projekt	tinyint(1)	Jeżeli kod PKD dotyczy projektu, to wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.

**wnioskis**

- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- stage\_id
- firststage\_id
- secondstage\_id
- priorytet
- lgd
- nabor\_id
- tytul\_projektu
- forma\_instrumentow
- nazwa\_beneficjenta
- czy\_duzy
- kurs\_euro
- data\_euro
- tryb\_pozakonkursowy
- pomoc\_publiczna
- projekt\_rewitalizacyjny
- wklad\_wlasny
- przewidywany\_ryczalt
- wylacznie\_ryczalt
- data\_rozporzeczania
- data\_zakonczenia
- wydatki\_ogolem
- wydatki\_kwalifikowalne
- dofinansowanie
- wersja\_przeslana
- data\_zlozenia
- nr\_wniosku
- cel\_id
- czy\_aktualny
- nip
- renon

id = wnioski\_id

**pkds**


- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id** 
- wnioski\_id
- grupa
- kod
- opis
- czy\_dzialalnosc
- czy\_projekt

Tabela: **contracts - Sekcja III**

Tabela dotyczy zamówień publicznych i stosowania ustawy PZP i przechowuje informacje na temat kontraktów w ramach których będzie realizowany projekt. Tabela dotyczy wyłącznie funduszu EFRR i wypełnia jest jeżeli beneficjent we wniosku o dofinansowanie zaznaczy TAK w pytaniu III.8 Zamówienia publiczne – stosowanie ustawy PZP.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
tryb	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_III->ZAMOWIENIA_PUBLICZNE->TRYBY_POSTEPOWANIA->TRYB_POSTEPOWANIA->TRYB
planowany_termin	date	EFRR_SEKCJA_III->ZAMOWIENIA_PUBLICZNE->TRYBY_POSTEPOWANIA->TRYB_POSTEPOWANIA->PLANOWANY_TERMIN





Tabela: **dochods - Sekcja III**

Tabela dotyczy funduszu EFRR i EFS. Zawiera informacje dotyczące metody wyznaczania poziomu dofinansowania (Sekcja III, pkt III.2.1). Wypełniana jest dla wniosków dla których beneficjent w odpowiedzi na pytanie „Czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art.61 Rozporządzenia 1303/2013?” zaznaczył opcję Tak.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
metoda_luki	tinyint (1)	EFRR_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->METODY_WYZNACZENIA_POZIOMU_DOFINANSOWANIA->METODA_LUKI_FINANSOWEJ->POZYTYWNY EFS_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->METODY_WYZNACZENIA_POZIOMU_DOFINANSOWANIA->METODA_LUKI_FINANSOWEJ->POZYTYWNY



wartosc_wskaznika	double	EFRR_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->METODY_WYZNACZENIA_POZIOMU_DOFINANSOWANIA->METODA_LUKI_FINANSOWEJ->WARTOSC_WSKAZNIKA
metoda_stawek	tinyint (1)	Jeżeli w polu metoda_luki wstawiona jest wartość 1, tutaj wstawiona jest wartość 0. Jeżeli w polu metoda_luki wstawiona jest wartość 0, tutaj wstawiona jest wartość 1.
procentowa_stawka	Double	EFRR_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->METODY_WYZNACZENIA_POZIOMU_DOFINANSOWANIA->METODA_STAWEK_RYZYKOWYCH->STAWKI_DOCHODOW EFS_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->METODY_WYZNACZENIA_POZIOMU_DOFINANSOWANIA->METODA_STAWEK_RYZYKOWYCH->STAWKI_DOCHODOW
wydatki_kwalifikacyjne	double	EFRR_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->WYDATKI_KWALIFIKOWANE EFS_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->WYDATKI_KWALIFIKOWANE
wartosc_dochodu	double	EFRR_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->WARTOSC_DOCHODU EFS_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->WARTOSC_DOCHODU



id = wnioski\_id




Tabela: **informations - Sekcja III**

Tabela przechowuje informacje wypełniane w sekcji III wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.


Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
forma_finansowania	varchar(150)	EFRR_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->FORMY_FINANSOWANIA EFS_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->FORMY_FINANSOWANIA->FORMA->NAZWA
typ_obszaru	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->OBSZAR_REALIZACJI EFS_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->OBSZAR_REALIZACJI
rodzaj_dzialalnosci	varchar(150)	EFRR_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->RODZAJ_DZIALALNOSCI EFS_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->RODZAJ_DZIALALNOSCI
temat_uzupelniajacy	varchar(150)	Dla funduszu EFRR wstawiana jest wartość pusta. EFS_SEKCJA_III->TEMAT_UZUPELNIJACY
czy_generuje_dochod	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->CZY_PROJEKT_GENERUJE_DOCHOD->POZYTYWNY EFS_SEKCJA_III->DOCHOD_PROJEKTU->CZY_PROJEKT_GENERUJE_DOCHOD->POZYTYWNY
pkt31	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->PRZEDMIOT_PROJEKTU->PROMOCJA_GOSPODARCZA->NIE_DOTYCZY
pkt32	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->PRZEDMIOT_PROJEKTU->PROMOCJA_EFEKTYWNOSCI->NIE_DOTYCZY
pkt33	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->PRZEDMIOT_PROJEKTU->KAMPANIE_PROMOCYJNE->NIE_DOTYCZY
pkt34	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->PRZEDMIOT_PROJEKTU->ANALIZA_ATRAKCYJNOSCI->NIE_DOTYCZY
pomoc_publiczna	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->POMOC_PUBLICZNA->PROJEKT_W_CALOSCI_OBJETY_POMOCA
pomoc_deminimis	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->POMOC_PUBLICZNA->PROJEKT_OBJETY_POMOCA_DEMINIMIS
kwota_pomocy	double	EFRR_SEKCJA_III->POMOC_PUBLICZNA->DOTYCHCZASOWA_KWOTA_DE_MINIMIS
lokalizacja_ck	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->LOKALIZACJA_PROJEKTU->PROJEKT_CALY_KRAJ->POZYTYWNY
pkt6a	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->WPLYW_NA_SRODOWISKO->NATURA_2000->POZYTYWNY
pkt6b	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->WPLYW_NA_OBSZARY_NATURA_2000->POZYTYWNY

pkt6c	varchar(150)	EFRR_SEKCJA_III->WPLYW_NA_SRODOWISKO->GRUPA_PRZEDSIIEWZIEC
pkt71	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->ZASADY_HORYZONTALNE->ZASADA_ZROWNOWAZONEGO_ROZWOJU
pkt72	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->ZASADY_HORYZONTALNE->ZASADA_ROWNOSCI_SZANS_I_ZAPOBIEGANIA_DYSKRYMINACJI
pkt73	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->ZASADY_HORYZONTALNE->ZASADA_ROWNOSCI_PLCI
pkt74	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->ZASADY_HORYZONTALNE->ZASADA_PRZECIWDZIALANIA_ZMIANOM_KLIMATU
pkt75	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->ZASADY_HORYZONTALNE->ZASADA_WSPOLPRACY
czy_ustawa_pzp	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_III->ZAMOWIENIA_PUBLICZNE->STOSOWANIE_USTAWY_PZP->POZYTYWNY
liczba_kontraktow	int(11)	EFRR_SEKCJA_III->ZAMOWIENIA_PUBLICZNE->LICZBA_KONTRAKTOW
pkt9a	date	EFRR_SEKCJA_III->PROJEKTY_ZINTEGROWANE_INFORMACJE_PODSTAWOWE->DATA_PODPISANIA_UMOWY_RAMOWEJ
pkt9b	date	EFRR_SEKCJA_III->PROJEKTY_ZINTEGROWANE_INFORMACJE_PODSTAWOWE->CZAS_OBOWIAZYWANIA_UMOWY_OD
pkt9c	date	EFRR_SEKCJA_III->PROJEKTY_ZINTEGROWANE_INFORMACJE_PODSTAWOWE->CZAS_OBOWIAZYWANIA_UMOWY_DO
pkt9d	varchar(85)	EFRR_SEKCJA_III->PROJEKTY_ZINTEGROWANE_INFORMACJE_PODSTAWOWE->NUMER_GRUPY_PROJEKTOW

Uwaga:

- pkt31, pkt32, pkt33, pkt34 – jeżeli zaznaczona jest opcja „nie dotyczy” w polu wstawiana jest wartość 2, w przeciwnym wypadku – 1,
- pkt6a – jeżeli zaznaczona jest opcja „tak” w polu wstawiana jest wartość 3, w przeciwnym wypadku – 4,
- pkt6b – jeżeli zaznaczona jest opcja „pozytywny” w polu wstawiana jest wartość 3, jeżeli zaznaczona jest opcja „negatywny” wstawiana jest wartość 4, jeżeli zaś zaznaczony wpływ neutralny – wstawiana jest wartość 5,
- pkt71, pkt72, pkt73, pkt74, pkt75 – jeżeli beneficjent dla zasad horyzontalnych zaznaczy opcję „pozytywny” wstawiana jest wartość 3, dla opcji „negatywny” wstawiana jest wartość 4, dla opcji „neutralny” wstawiana jest wartość 5.





id = wnioski\_id





Tabela: **interventions - Sekcja III**

Tabela przechowuje informacje na temat zakresu interwencji dominującego i uzupełniającego (Sekcja III wniosku). Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
kod	varchar(4)	0
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_III→KLASYFIKACJA_PROJEKTU→TEMAT_PRIORYTETOWY EFS_SEKCJA_III->KLASYFIKACJA_PROJEKTU->TEMAT_PRIORYTETOWY
procent	double	EFRR_SEKCJA_III→KLASYFIKACJA_PROJEKTU→PROCENT_UDZIALU Dla funduszu EFS wstawiana jest wartość 0
czy_dominujacy	tinyint(1)	Pole logiczne dla którego wstawiana jest wartość 1 jeżeli dotyczy tematu dominującego lub wartość 0 dla tematu uzupełniającego



### Tabela: rozporzadzenias - Sekcja III

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, tabela przechowuje informacje na temat rozporządzeń pomocowych w projekcie. Dla funduszu EFRR – pkt III 4.2, dla funduszu EFS – pkt III 3.2. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
kod	varchar(4)	EFRR_SEKCJA_III→POMOC_PUBLICZNA→ROZPORZADZENIA→ROZPORZADZENIE→KOD EFS – wartość pusta
nazwa	text	EFRR_SEKCJA_III→POMOC_PUBLICZNA→ROZPORZADZENIA→ROZPORZADZENIE→NAZWA EFS_SEKCJA_III->POMOC_PUBLICZNA->ROZPORZADZENIA->ROZPORZADZENIE->NAZWA






Tabela: **locations - Sekcja III**

Tabela przechowuje informacje na temat lokalizacji realizacji projektu które beneficjent wypełnia w sekcji III wniosku o dofinansowanie. Tabela wypełniana wówczas gdy beneficjent odznaczy opcję – realizacja projektu Cały kraj. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
województwo	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_III→LOKALIZACJA_PROJEKTU→SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE→SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA→WOJEWODZTWO EFS_SEKCJA_III->LOKALIZACJA_PROJEKTU->SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE->SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA->WOJEWODZTWO
powiat	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_III→LOKALIZACJA_PROJEKTU→SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE→SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA[\$11]→POWIAT EFS_SEKCJA_III->LOKALIZACJA_PROJEKTU->SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE->SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA->POWIAT
gmina	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_III→LOKALIZACJA_PROJEKTU→SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE→SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA[\$11]→GMINA EFS_SEKCJA_III->LOKALIZACJA_PROJEKTU->SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE->SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA->GMINA
podmioty	text	EFRR_SEKCJA_III→LOKALIZACJA_PROJEKTU→SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE→SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA→PARTNERZY→PARTNER→NAZWA_PODMIOTU EFS_SEKCJA_III->LOKALIZACJA_PROJEKTU->SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE->SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA->PARTNERZY->PARTNER->NAZWA_PODMIOTU
procent	double	EFRR_SEKCJA_III→LOKALIZACJA_PROJEKTU→SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE→SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA→PROCENT_UDZIAŁU EFS_SEKCJA_III->LOKALIZACJA_PROJEKTU->SZCZEGOLOWE_LOKALIZACJE->SZCZEGOLOWA_LOKALIZACJA->PROCENT_UDZIAŁU

**wnioskis**

- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id**
- stage\_id
- firststage\_id
- secondstage\_id
- prioritytet
- lgd
- nabor\_id
- tytul\_projektu
- forma\_instrumentow
- nazwa\_beneficjenta
- czy\_duzy
- kurs\_euro
- data\_euro
- tryb\_pozakonkursowy
- pomoc\_publiczna
- projekt\_rewitalizacyjny
- wklad\_wlasny
- przewidywany\_ryczalt
- wylaczenie\_ryczalt
- data\_rozporzeczania
- data\_zakonczenia
- wydatki\_ogolem
- wydatki\_kwalifikowalne
- dofinansowanie
- wersja\_przeslana
- data\_zlozenia
- nr\_wniosku
- cel\_id

id = wnioski\_id

**locations**

- (Add All Columns)
- \* (Wildcard)
- id**
- wnioski\_id
- wojewodztwo
- powiat
- gmina
- podmioty
- procent

### Tabela: **types - Sekcja III**

Tabela przechowuje informacje o typach projektu wskazanych przez beneficjenta w sekcji III wniosku o dofinansowanie (pkt III 1.5 dla funduszu EFRR lub III.1.1 dla funduszu EFS). Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nazwa	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_III→TYP_PROJEKTU→TYP→NAZWA EFS_SEKCJA_III->TYPY_PROJEKTOW->TYP->NAZWA





Tabela: **descriptions - - Sekcja IV**

Tabela dotyczy funduszu EFRR oraz EFS i w przypadku funduszu EFRR zawiera dane wypełniane w Sekcji IV, pkt IV.4 Cele projektu w odniesieniu do kategorii planowanej inwestycji początkowej. Pole pkt7 powiązane jest z pkt IV.7 Komplementarność dla funduszu EFRR oraz z pkt IV.4 dla funduszu EFS. W przypadku zaznaczenia opcji „nie dotyczy” w polu tym wstawiana jest wartość 2.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
pkt4a	int(1)	EFRR_SEKCJA_IV->CELE_ODNIESIONE_DO_KATEGORII_INWESTYCJI->UTWORZENIE_NOWEGO_PRZEDSIEBIORSTWA->POZYTYWNY
pkt4b	int(1)	EFRR_SEKCJA_IV->CELE_ODNIESIONE_DO_KATEGORII_INWESTYCJI->ROZBUDOWA_ISTNIEJACEGO_PRZEDSIEBIORSTWA->POZYTYWNY
pkt4c	int(1)	EFRR_SEKCJA_IV->CELE_ODNIESIONE_DO_KATEGORII_INWESTYCJI->DYWERSYFIKACJA_PRODUKCJI->POZYTYWNY
pkt4d	int(1)	EFRR_SEKCJA_IV->CELE_ODNIESIONE_DO_KATEGORII_INWESTYCJI->ZASADNICZA_ZMIANA_DOTYCZACA_PRZEDSIEBIORSTWA->POZYTYWNY
pkt4e	int(1)	EFRR_SEKCJA_IV->CELE_ODNIESIONE_DO_KATEGORII_INWESTYCJI->NABYCIE_AKTYWOW_ZAKLADOWYCH->POZYTYWNY
pkt7	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->NIE_DOTYCZY EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->NIE_DOTYCZY



#### Tabela: **komplements - Sekcja IV**


Tabela przechowuje informacje na temat komplementarności projektu (pkt IV.7 wniosku dla funduszu EFRR i pkt IV.4 dla funduszu EFS). Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
tytul_projektu	varchar(240)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→TYTUL_PROJEKTU EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->TYTUL_PROJEKTU
nr_projektu	varchar(80)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→NR_PROJEKTU EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->NR_PROJEKTU
podmiot	varchar(240)	EFRR_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->PODMIOT_REALIZUJACY EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->PODMIOT_REALIZUJACY
wartosc_ogolem	double	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→WARTOSC_OGOLEM EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->WARTOSC_OGOLEM
wartosc_dofinansowania	double	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→WARTOSC_DOFINANSOWANIA EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->WARTOSC_DOFINANSOWANIA


geograficzna	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→KOMPLEMENTARNOSC_GEOGRAFICZNA EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->KOMPLEMENTARNOSC_GEOGRAFICZNA
problemowa	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→KOMPLEMENTARNOSC_PROBLEMOWA EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->KOMPLEMENTARNOSC_PROBLEMOWA
sektorowa	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→KOMPLEMENTARNOSC_SEKTOROWA EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->KOMPLEMENTARNOSC_SEKTOROWA
wewnętrzna	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→KOMPLEMENTARNOSC_WEWNETRZNA EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->KOMPLEMENTARNOSC_WEWNETRZNA
zewnetrzna	tinyint(1)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→KOMPLEMENTARNOSC_ZEWNETRZNA EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->KOMPLEMENTARNOSC_ZEWNETRZNA
zrodlo	varchar(240)	EFRR_SEKCJA_IV→KOMPLEMENTARNOSC→RODZAJE→RODZAJ→ZRODLO_KOMPLEMENTARNOSCI EFS_SEKCJA_IV->KOMPLEMENTARNOSC->RODZAJE->RODZAJ->ZRODLO_KOMPLEMENTARNOSCI

**Uwaga:**

- w przypadku pól: geograficzna, problemowa, sektorowa, wewnętrzna i zewnętrzna odczytywana jest wartość true lub false. W zależności od tego do pola wstawiana jest odpowiednio wartość 1 lub 0.




id = wnioski\_id



### Tabela: powiazanias - Sekcja IV

Tabela przechowuje informacje o powiązaniu projektu ze strategiami (pkt IV 6 wniosku dla funduszu EFRR lub pkt IV 3.3. dla funduszu EFS). Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nazwa_dokumentu	varchar(150)	EFRR_SEKCJA_IV->POWIAZANIA_ZE_STRATEGIAMI->POWIAZANIE->NAZWA_DOKUMENTU EFS_SEKCJA_IV->POWIAZANIE_Z_DOKUMENTAMI_STRATEGICZNYMI->POWIAZANIA->POWIAZANIE->NAZWA_DOKUMENTU





### Tabela: zgodnoscelows - Sekcja IV

Tabela przechowuje informacje na temat zgodności celów projektu z celami RPOWP. Dotyczy sekcji IV wniosku o dofinansowanie (pkt IV 3.2 dla funduszu EFRR i EFS). Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
opis	varchar(120)	EFRR_SEKCJA_IV→ZGODNOSC_Z_CELAMI_RPOWP→ZGODNOSC→OPIS EFS_SEKCJA_IV->ZGODNOSC_Z_CELAMI_RPOWP->ZGODNOSCI->ZGODNOSC->OPIS




Tabela: **etaps - Sekcja V**

Tabela przechowuje informacje zawarte w sekcji V wniosku o dofinansowanie, dotyczące harmonogramu realizacji projektu.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nr_zadania	varchar(12)	EFRR_SEKCJA_V->ETAPY_REALIZACJI_PROJEKTU->ETAP->NR_ZADANIA EFS_SEKCJA_V->ZAKRES_RZECZOWO_FINANSOWY->ZADANIE->NUMER_ZADANIA
nazwa_zadania	text	EFRR_SEKCJA_V->ETAPY_REALIZACJI_PROJEKTU->ETAP->NAZWA_ZADANIA EFS_SEKCJA_V->ZAKRES_RZECZOWO_FINANSOWY->ZADANIE->NAZWA_ZADANIA
data_rozporozczenia	date	EFRR_SEKCJA_V->ETAPY_REALIZACJI_PROJEKTU->ETAP->DATA_ROZPOCZECIA
data_zakonczenia	date	EFRR_SEKCJA_V->ETAPY_REALIZACJI_PROJEKTU->ETAP->DATA_ZAKONCZENIA
wydatki_rzeczywiste	tinyint(1)	Wartość 1 dla wydatków rzeczywiście poniesionych
wydatki_ryczaltowe	tinyint(1)	Wartość 1 dla wydatków rozliczanych ryczałtowo






Tabela: **wskpartners - Sekcja VI**

Tabela przechowuje informacje na temat realizacji wskaźników przez partnerów projektu. Dotyczy sekcji VI wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
wskprodprogram_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wskprodprograms
wskprodprojekt_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wskprodproject
wskrezprogram_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wskrezprogram
wskrezprojekt_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wskrezproject
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW→PARTNER→NAZWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW->PARTNER->NAZWA
jednostka_miar	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW→PARTNER→JEDNOSTKA_MIARY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW->PARTNER->JEDNOSTKA_MIARY
wartosc_bazowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW→PARTNER→WARTOSC_BAZOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW->PARTNER->WARTOSC_BAZOWA
wartosc_docelowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW→PARTNER→WARTOSC_DOCELOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->REALIZACJA_PRZEZ_PARTNEROW->PARTNER->WARTOSC_DOCELOWA



id = wnioski\_id








Tabela: **wskprodprograms - Sekcja VI**

Tabela przechowuje informacje na temat realizacji wskaźników produktu specyficznych dla programu. Dotyczy sekcji VI wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
kod	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→KOD EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->KOD
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→NAZWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->NAZWA
id_wskaznika	varchar(2)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→ID_WSKAZNIKA EFS – wartość pusta.
jednostka_miary	varchar(30)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→JEDNOSTKA_MIARY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->JEDNOSTKA_MIARY
wartosc_bazowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→WARTOSC_BAZOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->WARTOSC_BAZOWA_OGOLEM
wartosc_docelowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_PRODUKTU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→WARTOSC_DOCELOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->WARTOSC_DOCELOWA_OGOLEM




Tabela:  
**wskprodprojects - Sekcja VI**

Tabela przechowuje informacje na temat realizacji wskaźników produktu specyficznych dla projektu. Dotyczy sekcji VI wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
kod	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->KOD EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->KOD
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->NAZWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->NAZWA
jednostka_miary	varchar(30)	EFRR_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->JEDNOSTKA_MIARY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->JEDNOSTKA_MIARY
wartosc_bazowa	double	EFRR_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->WARTOSC_BAZOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->WARTOSC_BAZOWA_OGOLEM
wartosc_docelowa	double	EFRR_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->WARTOSC_DOCELOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_PRODUKTU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->WARTOSC_DOCELOWA_OGOLEM





Tabela: **wskrezprograms - Sekcja VI**



Tabela przechowuje informacje na temat realizacji wskaźników rezultatu specyficznych dla programu. Dotyczy sekcji VI wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
kod	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→KOD EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->KOD
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→NAZWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->NAZWA
id_wskaznika	varchar(2)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→ID_WSKAZNIKA EFS – wartość pusta.
rok_docelowy	varchar(4)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→ROK_DOCELOWY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->ROK_DOCELOWY
jednostka_miary	varchar(30)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→JEDNOSTKA_MIARY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->JEDNOSTKA_MIARY
wartosc_bazowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→WARTOSC_BAZOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->WARTOSC_BAZOWA_OGOL EM
wartosc_docelowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU→WSKAZNIK→WARTOSC_DOCELOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROGRAMU->WSKAZNIK->WARTOSC_DOCELOWA_OG OLEM



id = wnioski\_id





Tabela: **wskrezprojects - Sekcja VI**

Tabela przechowuje informacje na temat realizacji wskaźników rezultatu specyficznych dla projektu. Dotyczy sekcji VI wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
kod	varchar(5)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU→WSKAZNIK→KOD EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->KOD
nazwa	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU→WSKAZNIK→NAZWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->NAZWA
rok_docelowy	varchar(4)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU→WSKAZNIK→ROK_DOCELOWY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->ROK_DOCELOWY
jednostka_miary	varchar(30)	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU→WSKAZNIK→JEDNOSTKA_MIARY EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->JEDNOSTKA_MIARY
wartosc_bazowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU→WSKAZNIK→WARTOSC_BAZOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->WARTOSC_BAZOWA_OGOLEM
wartosc_docelowa	double	EFRR_SEKCJA_VI→WSKAZNIKI_REZULTATU→SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU→WSKAZNIK→WARTOSC_DOCELOWA EFS_SEKCJA_VI->WSKAZNIKI_REZULTATU->SPECYFICZNE_DLA_PROJEKTU->WSKAZNIK->WARTOSC_DOCELOWA_OGOLEM



id = wnioski\_id




Tabela: **budzetrozporzadzenias - Sekcja VII**

Tabela przechowuje informacje na temat rozporządzeń pomocowych jakie zostały wskazane przez beneficjenta przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Tabela ma charakter słownika przechowującego tylko unikalne nazwy rozporządzeń użytych przez beneficjentów przy wypełnianiu wniosku. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
nazwa	text	Dla funduszu EFRR i EFS nazwa rozporządzenia z sekcji VII - Podsumowania

Tabela: **categors - Sekcja VII**

Tabela przechowuje informacje na temat kategorii wydatków jakie zostały wskazane przez beneficjenta przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Tabela ma charakter słownika przechowującego tylko unikalne nazwy kategorii użytych przez beneficjentów przy wypełnianiu wniosku. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.


<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
kategoria	varchar(250)	Dla funduszu EFRR i EFS nazwa rozporządzenia z sekcji VII - Podsumowania

Tabela: **structurfinans - Sekcja VII**

Tabela przechowuje informacje na temat struktury finansowania projektu w zakresie pomocy publicznej (pkt VII 4.2 dla funduszu EFRR i funduszu EFS). Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
fundusz	varchar(4)	EFRR lub EFS

opis	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_VII→PODSUMOWANIA_BUDZETU→STRUKTURA_FINANSOWANIA→WIERSZ→ZAKRES EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->STRUKTURA_FINANSOWANIA->WIERSZ->ZAKRES
ogolem	double	EFRR_SEKCJA_VII→PODSUMOWANIA_BUDZETU→STRUKTURA_FINANSOWANIA→WIERSZ→OGOLEM EFS – 0,00
wydatki_kwalifikowane	double	EFRR_SEKCJA_VII→PODSUMOWANIA_BUDZETU→STRUKTURA_FINANSOWANIA→WIERSZ→WYDATKI_KWALIFIKOWANE EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->STRUKTURA_FINANSOWANIA->WIERSZ->WYDATKI_KWALIFIKOWANE
dofinansowanie	double	EFRR_SEKCJA_VII→PODSUMOWANIA_BUDZETU→STRUKTURA_FINANSOWANIA→WIERSZ→DOFINANSOWANIE EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->STRUKTURA_FINANSOWANIA->WIERSZ->DOFINANSOWANIE
efrr_efs	double	EFRR_SEKCJA_VII→PODSUMOWANIA_BUDZETU→STRUKTURA_FINANSOWANIA→WIERSZ→EFRR EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->STRUKTURA_FINANSOWANIA->WIERSZ->EFS
wklad_wlasny	double	EFRR_SEKCJA_VII→PODSUMOWANIA_BUDZETU→STRUKTURA_FINANSOWANIA→WIERSZ→WKLAD_WLASNY EFS_SEKCJA_VII->PODSUMOWANIA_BUDZETU->STRUKTURA_FINANSOWANIA->WIERSZ->WKLAD_WLASNY




### Tabela: zrodlapartners - Sekcja VII

Tabela przechowuje informacje o udziale partnerów projektu w źródłach finansowania. Dotyczy sekcji VII wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
zrodla_id	int(11)	Id wiersza z tabeli zrodlas
nazwa_partnera	varchar(250)	EFRR_SEKCJA_VII→ZRODLA_FINANSOWANIA→ZRODLO→UDZIAL_PARTNEROW→PARTNER→NAZWA_PARTNERA EFS_SEKCJA_VII→ZRODLA_FINANSOWANIA→ZRODLO→UDZIAL_PARTNEROW→PARTNER→NAZWA_PARTNERA
wartosc_ogolem	double	EFRR_SEKCJA_VII→ZRODLA_FINANSOWANIA→ZRODLO→UDZIAL_PARTNEROW→PARTNER→WARTOSC_OGOLEM EFS – wartość 0.00

wartosc_kwalifikowalna	double	EFRR_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->UDZIAL_PARTNEROW->PARTNER->WARTOSC_KWALIFIKOWALNA EFS_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->UDZIAL_PARTNEROW->PARTNER->WARTOSC_KWALIFIKOWALNA
procent	double	EFRR_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->UDZIAL_PARTNEROW->PARTNER->KWOTA_PROCENT EFS_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->UDZIAL_PARTNEROW->PARTNER->KWOTA_PROCENT



### Tabela: **zrodlas** - Sekcja VII

Tabela przechowuje informacje o źródłach finansowania. Dotyczy sekcji VII wniosku o dofinansowanie. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
fundusz	varchar(4)	EFRR lub EFS
nazwa	varchar(50)	EFRR_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->NAZWA EFS_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->NAZWA
wartosc_ogolem	double	EFRR_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->WARTOSC_OGOLEM EFS->wartość 0.00
wartosc_kwalifikowalna	double	EFRR_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->WARTOSC_KWALIFIKOWALNA EFS_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->WARTOSC_KWALIFIKOWALNA



procent	double	EFRR_SEKCJA_VII→ZRODLA_FINANSOWANIA→ZRODLO→KWOTA_PROCENT EFS_SEKCJA_VII->ZRODLA_FINANSOWANIA->ZRODLO->KWOTA_PROCENT
---------	--------	--




Tabela: **cels**

Tabela – słownik, przechowująca informacje o możliwych celach przesłania pliku wniosku do repozytorium. Tabela wspólna dla EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(2)	Pole typu autoincrement.
opis	varchar(120)	Opis celu przesłania pliku xml.

Poniżej, zawartość tabeli:

<b>id</b>	<b>opis</b>
1	pierwotny wniosek (aplikowanie o środki w ramach RPOWP)
2	weryfikacja wymogów formalnych (poza pracami KOP)
3	ocena formalno-merytoryczna projektów (zmiany wynikające z oceny w ramach KOP)
4	podpisanie umowy o dofinansowanie – (aktualizacja danych przed podpisaniem umowy)
5	aneks (zmiany powodujące konieczność aneksowania podpisanej umowy)
6	weryfikacja wymogów formalnych (poprawki na etapie weryfikacji wymogów technicznych)
7	ocena formalna (poprawki na etapie oceny formalnej)
8	ocena merytoryczna (zmiany wynikające z etapu oceny merytorycznej)
9	podpisanie umowy (aktualizacja danych przed podpisaniem umowy)

Tabela: **stages**

Tabela – słownik, przechowuje informacje na temat osi priorytetowych w strukturze wdrażania.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
os	varchar(85)	Nazwa osi priorytetowej.

Tabela: **firststages**

Tabela – słownik, zawiera informacje o działaniach struktury wdrażania.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
stage_id	int(11)	Id wiersza z tabeli stages
instytucja_id	int(5)	Id wiersza z tabeli instytucji
wartosc_dzialanie	varchar(2)	Nr działania
dzialanie	varchar(200)	Opis działania
przycisk	varchar(20)	Pole pomocnicze informujące czy ma być aktywny przycisk importu
czy_sa_poddzialania	tinyint(1)	Pole pomocnicze informujące czy działanie zawiera poddziałania

Tabela: **secondstages**

Tabela – słownik, przechowuje informacje na temat poddziałań w strukturze wdrażania.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
firststage_id	int(11)	Id wiersza z tabeli firststages.
wartosc_poddzialanie	varchar(3)	3-cyfrowy kod poddziałania.
poddzialanie	varchar(175)	Nazwa poddziałania.
przycisk	varchar(20)	Pole pomocnicze informujące czy ma być aktywny przycisk importu

Tabela: **histories**

Tabela przechowuje informacje na temat kolejnych wersji wniosków które przesyłane są przez beneficjenta. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement

wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
idwniosku	int(11)	Id wniosku pierwotnego
nr_wniosku	varchar(30)	Numer wniosku
nazwa_pliku	varchar(150)	Nazwa pliku
cel_id	int(2)	Id wiersza z tabeli cels
uuid	varchar(45)	Unikalny identyfikator nadany przez repozytorium
data_zlozenia	date	Data przesłania wniosku
wersja_przeslana	int(3)	Wersja przesłana
suma_kontrolna	varchar(24)	Suma kontrolna pliku
katalog	varchar(65)	Katalog na serwerze w którym wniosek został zapisany

Tabela: **instytucjions**

Tabela – słownik. Tabela przechowuje informacje na temat instytucji zaangażowanych we wdrażanie funduszy w województwie. Tabela powiązana z tabelą użytkowników. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(5)	Pole typu autoincrement
nazwa	varchar(150)	Nazwa instytucji
fundusz	varchar(45)	Fundusz: EFRR lub EFS

Tabela: **limits**

Tabela – słownik. Id kategorii pobierane w celu wypełnienia tabeli 4 podsumowań dla budżetu.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
kategoria	varchar(120)	Nazwa kategorii

Poniżej zawartość tabeli:

1	nie dotyczy
2	zakup gruntów
3	wkład rzeczowy
4	cross -financing
5	cross financing
6	wydatki poza obszarem UE
7	środki trwałe
8	koszty pośrednie
9	zadanie zleczone

Tabela: **nabors**

Tabela przechowuje informacje na temat naborów. Nie jest związana merytorycznie z wnioskiem o dofinansowanie, tzn. nie jest wypełniana przez skrypt ładujący dane z plików xml, poza przypadkiem gdy skrypt ładujący dane sprawdzi, że w tabeli nie ma informacji o nr naboru którego dotyczy wniosek. W takim przypadku to właśnie skrypt ładujący dane utworzy kolejny wiersz w tej tabeli wypełniając pola: id, numer, stage\_id, firststage\_id, secondstage\_id.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
numer	varchar(45)	Numer naboru pobierany z wniosku o dofinansowanie.
stage_id	int(11)	Id z tabeli stages. Pole przechowuje identyfikator osi priorytetowej.
firststage_id	int(11)	Id z tabeli firststages. Pole przechowuje identyfikator działania.
secondstage_id	int(11)	Id z tabeli secondstages. Pole przechowuje identyfikator poddziałania.
instytucja_id	int(4)	Id z tabeli instytucji. Pole przechowuje identyfikator instytucji.
tryb_wyboru	varchar(15)	konkursowy, pozakonkursowy
status_naboru	varchar(15)	ogłoszony, zawieszony, zakończony, unieważniony
budzet	decimal(12	Kwota budżetu przewidziana w ramach naboru.
data_rozporozczenia	date	Data rozpoczęcia naboru.
data_zakonczenia	date	Data zakończenia naboru.
opis	text	Opis naboru.
wr_data_rozporozczenia	date	Data rozpoczęcia sprawdzenia wymogów rejestracyjnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
wr_data_zakonczenia	date	Data zakończenia sprawdzenia wymogów rejestracyjnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
wf_data_rozporozczenia	Date	Data rozpoczęcia weryfikacji wymogów formalnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
wf_data_zakonczenia	date	Data zakończenia weryfikacji wymogów formalnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
of_data_rozporozczenia	date	Data rozpoczęcia weryfikacji oceny formalnej. Dotyczy funduszu EFS.
of_data_zakonczenia	date	Data zakończenia weryfikacji oceny formalnej. Dotyczy funduszu EFS.
om_data_rozporozczenia	date	Data rozpoczęcia weryfikacji oceny merytorycznej. Dotyczy funduszu EFS.
om_data_zakonczenia	date	Data zakończenia weryfikacji oceny merytorycznej. Dotyczy funduszu EFS.
ofm_data_rozporozczenia	date	Data rozpoczęcia weryfikacji oceny formalnej-merytorycznej. Dotyczy funduszu EFRR.

ofm_data_zakonczenia	date	Data zakończenia weryfikacji oceny formalnej-merytorycznej. Dotyczy funduszu EFRR.
kto_modyfikowal_wr	varchar(255)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola wr_data_rozporzeczcia i wr_data_zakonczenia.
kiedy_modyfikowal_wr	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola wr_data_rozporzeczcia i wr_data_zakonczenia.
kto_modyfikowal_wf	varchar(255)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola wf_data_rozporzeczcia i wf_data_zakonczenia.
kiedy_modyfikowal_wf	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola wf_data_rozporzeczcia i wf_data_zakonczenia.
kto_modyfikowal_of	varchar(255)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola of_data_rozporzeczcia i of_data_zakonczenia.
kiedy_modyfikowal_of	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola of_data_rozporzeczcia i of_data_zakonczenia.
kto_modyfikowal_om	varchar(255)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola om_data_rozporzeczcia i om_data_zakonczenia.
kiedy_modyfikowal_om	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola om_data_rozporzeczcia i om_data_zakonczenia.
kto_modyfikowal_ofm	varchar(255)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola ofm_data_rozporzeczcia i ofm_data_zakonczenia.
kiedy_modyfikowal_ofm	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola ofm_data_rozporzeczcia i ofm_data_zakonczenia.

Tabela: **potables**

Tabela przechowuje informacje na temat wyników procesu oceny. Częściowo wypełniana jest podczas importowania wniosków z repozytorium w zakresie pól: id, wnioski\_id, nabor\_id, nr\_wniosku, cel\_id, fundusz. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
wnioski_id	int(11)	Id wiersza z tabeli wnioskis
nabor_id	int(11)	Id wiersza z tabeli nabors
nr_wniosku	varchar(30)	Numer wniosku
SL2014	varchar(35)	Numer SL2014.
cel_id	tinyint(2)	Id wiersza z tabeli cels
fundusz	varchar(4)	EFRR lub EFS

czy_spełnia_wymogi_wr	tinyint(1)	Jeżeli wniosek spełnia wymogi rejestracyjne, wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.
data_rozporozczenia_wr	date	Data rozpoczęcia sprawdzenia wymogów rejestracyjnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
data_zakończenia_wr	date	Data zakończenia sprawdzenia wymogów rejestracyjnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
kto_modyfikował_wr	varchar(50)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola data_rozporozczenia_wr i data_zakończenia_wr.
kiedy_modyfikował_wr	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola data_rozporozczenia_wr i data_zakończenia_wr.
czy_spełnia_wymogi_wf	tinyint(1)	Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.
data_rozporozczenia_wf	date	Data rozpoczęcia sprawdzenia wymogów formalnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
data_zakończenia_wf	date	Data zakończenia sprawdzenia wymogów formalnych. Dotyczy funduszu EFRR i EFS.
kto_modyfikował_wf	varchar(50)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola data_rozporozczenia_wf i data_zakończenia_wf.
kiedy_modyfikował_wf	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola data_rozporozczenia_wf i data_zakończenia_wf.
czy_spełnia_wymogi_of	tinyint(1)	Jeżeli wniosek spełnia wymogi oceny formalnej, wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.
data_rozporozczenia_of	date	Data rozpoczęcia sprawdzenia wymogów oceny formalnej. Dotyczy funduszu EFS.
data_zakończenia_of	date	Data zakończenia sprawdzenia wymogów oceny formalnej. Dotyczy funduszu EFS.
kto_modyfikował_of	varchar(50)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola data_rozporozczenia_of i data_zakończenia_of.
kiedy_modyfikował_of	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola data_rozporozczenia_of i data_zakończenia_of.
czy_spełnia_wymogi_om	tinyint(1)	Jeżeli wniosek spełnia wymogi oceny merytorycznej, wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.
data_rozporozczenia_om	date	Data rozpoczęcia sprawdzenia wymogów oceny merytorycznej. Dotyczy funduszu EFS.
data_zakończenia_om	date	Data zakończenia sprawdzenia wymogów oceny merytorycznej. Dotyczy funduszu EFS.
kto_modyfikował_om	varchar(50)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola data_rozporozczenia_om i data_zakończenia_om.
kiedy_modyfikował_om	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola data_rozporozczenia_om i data_zakończenia_om.
czy_spełnia_wymogi_ofm	tinyint(1)	Jeżeli wniosek spełnia wymogi oceny formalno-merytorycznej, wstawiana jest wartość 1, w przeciwnym wypadku – 0.
data_rozporozczenia_ofm	date	Data rozpoczęcia sprawdzenia wymogów oceny formalno-merytorycznej. Dotyczy funduszu EFRR.
data_zakończenia_ofm	date	Data zakończenia sprawdzenia wymogów oceny formalno-merytorycznej. Dotyczy funduszu EFRR.
kto_modyfikował_ofm	varchar(50)	Pole przechowuje login użytkownika który modyfikował pola data_rozporozczenia_ofm i data_zakończenia_ofm.
kiedy_modyfikował_ofm	datetime	Pole przechowuje datę kiedy były modyfikowane pola data_rozporozczenia_ofm i data_zakończenia_ofm.



Tabela: **updates**

Tabela przechowuje datę i godzinę ostatniej aktualizacji bazy danych systemu SEWA.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
czas	datetime	Data i godzina zaimportowania danych do bazy SEWA.

Tabela: **userinstitutions**

Tabela stanowi powiązanie pomiędzy tabelą użytkowników a instytucji do których mogą być przypisani użytkownicy.


<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
id	int(11)	Pole typu autoincrement
user_id	int(11)	Id wiersza z tabeli users.
instytucja_id	int(11)	Id wiersza z tabeli institutions.

Tabela: **users**

Tabela przechowuje dane użytkowników systemu SEWA.

<b>Pole</b>	<b>Typ</b>	<b>Opis</b>
-------------	------------	-------------

id	int(11)	Pole typu autoincrement
username	varchar(255)	Login użytkownika
imie	varchar(30)	Imię użytkownika
nazwisko	varchar(30)	Nazwisko użytkownika
password	varchar(255)	Hasło użytkownika
email	varchar(255)	Adres e-mail użytkownika
name	varchar(255)	Pole nie wykorzystywane
role	varchar(20)	Rola użytkownika w systemie
created	datetime	Data utworzenia konta
modified	datetime	Data modyfikacji konta
hash_change_password	varchar(255)	Pole nie wykorzystywane
aktywny	tinyint(1)	Pole typu logicznego przechowujące informacje czy konto użytkownika jest aktywne.



### Tabela: **wnioskiupdates**

Tabela przechowuje informacje o historii aktualizacji bazy danych. Tabela wspólna dla funduszu EFRR i EFS. Tabela zasilana przy każdorazowym imporcie wniosku do bazy.

Pole	Typ	Opis
id	int(11)	Pole typu autoincrement
nr_wniosku	varchar(30)	Numer wniosku

nazwa_pliku	varchar(150)	Nazwa pliku pod jaką został zapisany wniosek przesłany do repozytorium
katalog	varchar(50)	Katalog na serwerze w którym przechowywana jest kopia pliku pobranego z repozytorium
suma_kontrolna	varchar(24)	Suma kontrolna wniosku
fundusz	varchar(4)	EFRR lub EFS
rodzaj	varchar(10)	Pole pomocnicze, pozwalający zliczyć wnioski do zaimportowania.
created	datetime	Data zaimportowania pliku.

