









Zadanie nr 1 - BA ul. Wyszyńskiego 1, ul. Poleska 89 bud. C					
L.p.	NR pokoju/ Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli	Nazwa	Opis	Ilość
1	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 magazyn	Meble biurowe - standard podstawowy	Biurko proste 140x70x75h	Biurko na stelażu płycinowym, blat płyta 25mm, pozostałe elementy gr 18mm	15
2	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 magazyn	Meble biurowe - standard podstawowy	Kontener jezdny 43x45x56h	Kontener 3-szufladowy mobilny; zamek centralny	21
3	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 magazyn	Meble biurowe - standard podstawowy	Szafa aktowa 80x39x183 cm	Szafa dwudrzwiowa 5OH, drzwi skrzydłowe na całej wysokości, zamykana na zamek	7
4	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 magazyn	Meble biurowe - standard podstawowy	Nadstawka zamykana 80x39x72	Szafka dwudrzwiowa 2OH, drzwi skrzydłowe na całej wysokości, zamykana na zamek	10
5	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Archiwum 6 szt. 14 szt. ul. Handlowa 6		Regał magazynowy	W skład regału wchodzi: - 4 profilowane nogi (blacha 1,5 mm) - 5 półek (płyta MDF o grubości 10 mm) - komplet profilowanych wsporników półki (blacha 0,8 – 1 mm), 4 szt./1półkę. Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ogniowo. Regał nie jest malowany. Obciążenia półki: 150 kg WYMIARY : 90x 60x195h (do regałów należy zapewnić system połączeń zatrzaskowych pomiędzy regałami - aby zapobiec przemieszczaniu - kpl . 8)	20
6	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 Archiwum		Szafa kartotekowa na płyty CD	Szafa kartotekowa z płyty melaminowanej w kolorze olcha R4647, 5 szuflad w każdej 4 rzędy kopert o wymiarze 17,5x25.Pelen wysuw, uchwyty zamek centralny, blokada szuflad zapewnia niemożliwość wysunięcia drugiej i trzeciej szuflady , wymiar około : 75x60x145h,	2


7	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 pok.022		Szafa aktowa 80x45x240h	Szafa aktowa 6OH dwudrzwiowa zamykana na zamek baskwilowy, zamek z dwoma (2) kluczykami, 6 zawiasów do każdych drzwi, półki "25" cokół z regulacją wysokości, wieniec górny "25". W przestrzeni szafy musza się zmieścić kartony o wymiarach 10x27x36h	4
8	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 pok.119		Szafa kartotekowa metalowa	Czteroszufladowa szafa przystosowana do przechowywania kartotek formatu A-4 w poziomie. Wykonana jest z blachy czarnej o grubości: 0,6mm- 2 mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze RAL 7035. Szuflady przesuwają się po prowadnicach teleskopowych z blokadą zabezpieczającą przed wypadnięciem. Całość zamykana jednym centralnym zamkiem. Maksymalne obciążenie prowadnic szuflady: 45kg. Szafa posiada blokadę pozwalającą na wysunięcie tylko jednej szuflady, co zachowuje jej stabilność: wymiary 42x58x133h; kolor szary	4
9	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pok. 032 - 8 szt; pok. 024 - 5 szt.)	Krzesło obrotowe I	Krzesło obrotowe	Krzesło obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie siedziska i oparcia, podłokietniki - regulacja wysokości, nakładka PU, tap. tekstylna, stelaż czarny	13
10	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Biurko proste 180x90x75h	Nogi konstrukcja aluminiowa, blenda z płyty, z aluminiowanymi łącznikami	1
11	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Pomocnik do biurka 103x45x65	Otwarta przestrzeń na całą szerokości, 2 szafki z drzwiami zamykanymi na zamek, przestrzeń na stację komputerową, blat w technologii szaf	1
12	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Komoda 124x45x115	3-drzwiowa z tego 2 drzwi płyta z zamknięciem na zamek, 1 drzw środkowe - szkło (bez zamka)	1
13	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Kontener jezdny 43x60x65h	Kontener 3-szufladowy mobilny; zamek centralny	1
14	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Szafa ubraniowa 80x45x195k	Szafa dwudrzwiowa aktowo- ubraniowa, zamykana na zamek, część aktowa strona lewa, wieszak wysuwany	1
15	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Stół konferencyjny 140x80x75h	Stół na stelażu aluminiowym	1
16	ul. Poleska 89 pok. 008	Meble gabinetowe I	Krzesło konferencyjne	Krzesło na stelażu metalowym w kolorze metalik, tapicerowane materiałem	4
17	ul. Poleska 89 pok. 008	Fotel obrotowy I	Fotel gabinetowy obrotowy	Fotel obrotowy, oparcie wysokie, zagłówek, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie siedziska i oparcia, podłokietniki - regulacja wysokości, nakładka PU, tap. tekstylna, stelaż metalik	1

Zadanie nr 2 EST ul. Wyszyńskiego 1

L.p.	NR pokoju/ Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli	Nazwa	Opis	Ilość
18	ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 pok. 311 (2 szt.)	Fotel obrotowy II	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy, ergonomiczny, podnośnik gazowy umożliwiający regulację wysokości siedziska, siedzisko i oparcie posiada metalowy stelaż zalany pianką poliuretanową o gęstości min. 60kg/m ³ , mechanizm zapewniający regulację siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, dodatkowo funkcja wysuwu siedziska, możliwość blokady wychylenia oparcia i siedziska w wybranej pozycji, wyprofilowane oparcie wzdłuż całej długości kręgosłupa, uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, z dodatkową regulacją min. góra-dół w części lędźwiowej, siedzisko minimalna szerokość 45 cm minimalna głębokość 40 cm, regulacja głębokości siedziska, podłokietniki z nakładkami poliuretanowymi z możliwością regulacji min. góra-dół, regulowane wsparcie odcinka szyjnego kręgosłupa (zagłówek) posiadające regulację wysokości i możliwość zablokowania w wybranej pozycji, podstawa jezdna pościoramienna nieposiadająca elementów spawanych - metalowa chromowana lub z polerowanego aluminium, kółka do powierzchni miękkich, kolor tkaniny oparcia i siedziska: zielony lub niebieski, tkanina przepuszczająca powietrze.	2

Zadanie nr 3 ROW ul. Kleeberga 20

L.p.	NR pokoju/ Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli	Nazwa	Opis	Ilość
19	ul. Handlowa 6		Regał magazynowy	<p>W skład regału wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 profilowane nogi (blacha 1,5 mm) - 5 półek (płyta MDF o grubości 10 mm) - komplet profilowanych wsporników półki (blacha 0,8 – 1 mm), 4 szt./1półkę. <p>Nogi i wsporniki regału wykonane są z blachy ocynkowanej ognioowo. Regał nie jest malowany. Obciążenia półki: 150 kg</p> <p>WYMIARY : 90x 60x195h (do regałów należy zapewnić system połączeń zatrzaskowych pomiędzy regałami - aby zapobiec przemieszczaniu - kpl . 8)</p>	10
20	ul. Kleeberga 20		Stolik okolicznościowy - standard podstawowy 70x70x75	Stolik okolicznościowy, stelaż metalowy z konstrukcją podbłatową, noga fi 50 lub 50x50 blat płyta 25mm	4
21	ul. Kleeberga 20		Szafa aktowa zamykana - standard podstawowy Szafa aktowa 80x39x183h	Szafa aktowa dwudrzwiowa, pięć przestrzeni segregatorowych, zamek patentowy, zaczep ryglujący w 1 punkcie	18
22	ul. Kleeberga 20		Nadstawka do regału aktowego - standard podstawowy Nadstawka zamykana 80x39x72h	Nadstawka na szafę aktową z drzwiami uchylnymi i z zamkiem, dwie przestrzenie segregatorowe	16

23	ul. Kleeberga 20	Meble biurowe - standard podstawowy	Kontener jezdny 43x45x56h	Kontener jezdny 3-szufladowy zamykany na zamek	3
24	ul. Kleeberga 20		Szafka aktowa 80x38x112h - doposażenie	Szafka aktowa z drzwiami uchylnymi i z zamkiem, trzy przestrzenie segregatorowe	2

Zadanie nr 4 DRR ul. Poleska 89

Zestaw mebli gabinetowych - Pokój nr 513, Bud. C, ul.Poleska 89. Meble należy wykonać jako dopsażenie już użytkowanych mebli biurowych, do ustalenia kolorystyka mebli

L.p.	NR pokoju/ Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli	Nazwa	Opis	Ilość
25	ul. Poleska 89 pok. 513	Meble gabinetowe I	Biurko proste 160x80x75h	Biurko proste, nogi pływająca + konstrukcja aluminiowa, blenda z płyty z aluminiowymi łącznikami	1
26	ul. Poleska 89 pok. 513	Meble gabinetowe I	Kontener podbiurkowy 43x60x56h	Kontener jezdny podbiurkowy 3- szufladowy zamykany na zamek	1
27	ul. Poleska 89 pok. 513	Meble gabinetowe I	Pomocnik do biurka 80-85x45x65h	Pomocnik do biurka w konfiguracji: 1 szafka z drzwiami zamykanymi na zamek, przestrzeń na stację dysków/torbę na laptopa/półka otwarta (2 przestrzenie), blat w technologii biurka	1

Zadanie nr 5 DRR ul. Poleska 89

Zestaw mebli gabinetowych - Pokój nr 215, Bud. C, ul. Poleska 89. Do ustalenia kolorystyka mebli (meble na wzór mebli stanowiących wyposażenie gabinetu pok. 328, bud. A, ul. Poleska 89)

L.p.	NR pokoju/ Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli	Nazwa	Opis	Ilość
28	ul. Poleska 89 pok. 215	Meble gabinetowe I	Biurko proste 160x80x75h	Biurko proste, nogi pływająca + konstrukcja aluminiowa, blenda z płyty z aluminiowymi łącznikami	1
29	ul. Poleska 89 pok. 215	Meble gabinetowe I	Pomocnik do biurka 103x45x65h	Pomocnik do biurka w konfiguracji: otwarta przestrzeń na całą szerokości, 2 szafki z drzwiami zamykanymi na zamek, przestrzeń na stację dysków/torbę na laptopa, blat w technologii szaf	1
30	ul. Poleska 89 pok. 215	Meble gabinetowe I	Stolik konferencyjny o średnicy fi 60, wysokość 75h na nodze okrągłej metalowej	Stół okrągły, stelaż stalowy malowany proszkowo na kolor aluminium	1
31	ul. Poleska 89 pok. 215	Meble gabinetowe I	Szafa aktowo- ubraniowa 80x45x195h	Szafa dwudrzwiowa aktowo- ubraniowa, zamykana na zamek, część aktowa strona lewa, wieszak wysuwany	1
32	ul. Poleska 89 pok. 215	Meble gabinetowe I	Komoda 164x45x160h	Komoda 4 drzewiowa z tego 2 drzwi - szkło, 2 drzwi środkowe płyta, zamykane na klucz	1
33	ul. Poleska 89 pok. 215	Meble gabinetowe I	Kontener podbiurkowy 43x60x65	Kontener jezdny podbiurkowy 3- szufladowy zamykany na zamek	1

Zadanie nr 6 DRR ul. Poleska 89

Uwaga! Meble należy wykonać jako doposażenie mebli biurowych w budynku A UMWP przy ul. Poleskiej 89. Do potwierdzenia kolorystyka oraz szczegóły wykończenia.

L.p.	NR pokoju/ Oznaczenie na projekcie	Technologia/ opis ujętych w specyfikacji mebli	Nazwa	Opis	Ilość
34	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Biurko proste 140x70x75h	Biurko na stelażu płycinowym, blat płyta 25mm, pozostałe elementy gr 18mm	18
35	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Meble biurowe - standard podstawowy 43x45x56h	Kontener jezdny 3-szufladowy, zamykany na zamek	29
36	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Meble biurowe - standard podstawowy 80x39x183	Szafa dwudrzwiowa 5OH, drzwi skrzydłowe na całej wysokości, zamykana na zamek	29
37	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Meble biurowe - standard podstawowy 40x39x56h	Szafka aktowa 2OH; jednodrzwiowa	2
38	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Meble biurowe - standard podstawowy 60x60x60	Szafka jezdna pod drukarkę; wolna przestrzeń na całej szerokości, dwudrzwiowa	1
39	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Meble biurowe - standard podstawowy 180x90x75	Stół na stelażu metalowym z konstrukcją podblatową w kolorze aluminium o profilu 50x50	2
40	ul. Poleska 89 parter	Meble biurowe - standard podstawowy	Meble biurowe - standard podstawowy 140x80x75	Stół na stelażu metalowym z konstrukcją podblatową w kolorze aluminium o profilu 50x50	1
41	ul. Poleska 89 parter	Krzesło obrotowe I	Krzesło obrotowe	Krzesło obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, pochylenie siedziska i oparcia, podłokietniki - regulacja wysokości, nakładka PU, tap. tekstylna, stelaż czarny	10