



Białystok, 30.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę:

Pętli indukcyjnej – zestaw składający się z 1 szt. Walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej i 1 szt. Pętli indukcyjnej do punktów obsługi klienta (stanowisk obsługi indywidualnej)

(nazwa przedmiotu zamówienia)

Przewidywany do zakupu sprzęt, realizowany jest w ramach zadania pn. „Kultura bez barier” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: pętli indukcyjnej – zestaw składający się z 1 szt. Walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej i 1 szt. Pętli indukcyjnej do punktów obsługi klienta (stanowisk obsługi indywidualnej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.

2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dostawa do dnia 28.12.2015 r.

3. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

1) Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Cena powinna zawierać:

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
- wartość cenową należy podać netto/brutto w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz słownie;
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i dostarczeniem do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, ul. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok w wyżej podanym terminie;

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium „Cena” – 100%

5. Warunki płatności:

- 1) forma: przelew
- 2) termin: 14 dni

6. Termin związania z ofertą – 30 dni

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

- 1) Ofertę należy złożyć do dnia: 02.12.2015r, do godz. 10:00
- 2) Dopuszcza się złożenie oferty:
za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: lukasz.grygiel@ksiaznicapodlaska.pl lub ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl

8. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania

Łukasz Grygiel - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Sieci Bibliotecznych
[lukasz.grygiel@ksiaznicapodlaska.pl]

Załącznik:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Zestaw walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej (1 szt.):

Lp.	Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Typ	Przenośna pętla indukcyjna w futerale (dla przesyłania sygnału do wielu słuchaczy)
2.	Obszar działania	Powierzchnia pokrycia pętli - obszar 150 m kw.
3.	Elementy zestawu	Wzmacniacz pętli indukcyjnej, Przewód pętli o dł. 35 m zwijany na rolce (+ 15 m przedłużacz), Urządzenie testowe – odbiornik pętli Odbiornik bezprzewodowego mikrofonu Bezprzewodowy mikrofon doręczny (nadajnik) Walizka (na wszystkie w/w elementy do przenoszenia zestawu)
4.	Obsługa	Wygodne złącze do szybkiego podłączenia przewodu pętli np. gniazdo jack 6,3 mm
5.	Gniazda Wejściowe	2 wejścia XLR - mikrofon/linia 1 wejście RCA
6.	Regulacja	Regulatory sygnału wejściowego (dla każdego wejścia mic/line) Regulator prądu pętli
7.	Wskaźniki LED	Wskaźnik zasilania, Wskaźnik sygnału wejściowego, Wskaźnik prądu pętli
8.	Odpowiedź częstotliwościowa	70 Hz – 5 kHz
9.	Prąd Wyjściowy	16 App
10.	Waga	Max. 11 kg
11.	Normy	EN 60118-4

12.	Zasilanie	Zasilanie 230-240V AC
13.	Inne	Podwójny układ ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia) Zabezpieczenie przed spięciem Bezpiecznik samoresetujący
14.	Gwarancja	24 miesiące gwarancji producenta
15.	Parametry odbiornika sygnału pętli indukcyjnej wchodzącego w skład w/w zestawu:	1. Dioda sygnalizująca prawidłowe działanie systemu - zmienne kolory w zależności od poziomu sygnału (200 mA/m i 400 mA/m) 2. Dioda sygnalizująca włączenie urządzenia 3. Wbudowany głośnik 4. Wyjście słuchawkowe 3,5 mm 5. Regulacja głośności i barwy dźwięku 6. Smycz (pasek do noszenia na szyi) 7. 2 lata gwarancji na sprzęt od producenta

Zestaw pętli indukcyjnej do punktów obsługi klienta (stanowisk obsługi indywidualnej) (1 szt.):

Lp.	Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne
1.	Typ	Przenośna (do punktów obsługi klienta)
2.	Obszar działania	Pole odsłuchu pętli o powierzchni 1,2 m kw.
3.	Obsługa	Prosta obsługa jednym przyciskiem
4.	Automatyczny wyłącznik	Wbudowany automatyczny wyłącznik (możliwość wyłączenia po 10, 30 lub 60 minutach pracy)
5.	Sygnalizacja wyłączenia	Sygnał dźwiękowy informujący o automatycznym wyłączeniu za 10 sek. i możliwości przedłużenia działania o kolejny cykl

6.	Gniazda	Jack 3,5 mm do podłączenia mikrofonu zewnętrznego np. krawatowego
7.	Wskaźniki	Wskaźnik zasilania , poziomu sygnału wejściowego, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania.
8.	Odpowiedź częstotliwościowa	100 Hz – 5 kHz
9.	Zestaw	Wzmacniacz wraz z baterią, wbudowany mikrofon, ładowarka, naklejka z informacją o dostępności systemu pętli indukcyjnej
10.	Waga	Max 1,8 kg
11.	Normy	EN 60118-4
12.	Gwarancja	12 miesięcy gwarancji producenta

Załącznik nr 2
Formularz oferty

Nazwa wykonawcy:
Siedziba wykonawcy:
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON
Numer NIP

CENA:
netto: PLN (słownie:)
podatek VAT t.j.: PLN (słownie:),
brutto: PLN (słownie:).

Przedmiot zamówienia	Ilość	Opis*	Wartość netto PLN	VAT%	Wartość brutto PLN
Zestaw walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej	1				
Zestaw pętli indukcyjnej do punktów obsługi klienta (stanowisk obsługi indywidualnej) (1 szt.):	1				

--	--	--	--	--	--

*W kolumnie opis techniczny należy wpisać dane techniczne oferowanego sprzętu (typ, model, producent)

Razem netto:

Razem VAT%:

Razem brutto:

realizacja w terminie do 28.12.2015 r

.....
(podpis i pieczętka osoby uprawnionej
do złożenia oferty)