

LP	Nazwa	Ilość
1.	Pamięć RAM typ 1 do serwera	20
2.	Dysk twardy typ 1 do macierzy	16

1. Pamięć RAM typ 1 do serwera

Lp .	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Typ	Pamięć RAM, pojedyncza kość
2.	Pojemność	16GB
3.	Przeznaczenie	Do serwera
4.	Kompatybilność	Kompatybilny z serwerem Cisco UCS B200 M3 Blade Server (np. numer seryjny: FCH18127CTR) , który posiada pamięci typu: UCS-MR-1X162RY-A=, kości pamięci nie mogą naruszać umowy gwarancyjnej świadczonej przez producenta serwera.

2. Dysk twardy typ 1 do macierzy

Lp .	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu
1.	Typ	dysk twardy do macierzy
2.	Pojemność:	3TB lub 4 TB
3.	Interfejs:	SAS
4.	Szybkość obrotowa:	min. 7200
5.	Format dysku	2,5" lub 3,5" kieszeń dysku pasująca do 3,5" slotu w macierzy dyskowej
6.	Szybkość transmisji interfejsu:	6 Gbit/s lub 12 Gbit/s
7.	Kompatybilność:	Kompatybilne do zastosowania w macierzach HP P2000 G3 FC (np. numer seryjny macierzy dyskowej: 2S6410C128, numery seryjne półek dyskowych: 2S6350D832, 2S6350D831), dyski twarde nie mogą naruszać umowy gwarancyjnej świadczonej przez producenta macierzy dyskowej.