

FORMULARZ OFERTOWY

Zapytania ofertowego na jest przebudowę sieci telekomunikacyjnej SSPW WP w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **Zabezpieczenie i przebudowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2074B na odcinku Bryki - Kamień Rupie - Dąbrowa Zabłotne - Dąbrowa Wielka w lok. 4+394 - 9+044.**

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa.....

Siedziba.....

Nr telefonu/faks.....

nr NIP.....

nr REGON.....

e-mail:

1. Oświadczamy, że wartości brutto podane w formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zamówienie zamierzamy zrealizować sami w zakresie złożonej oferty.
4. Wyrażamy zgodę na termin płatności: przelewem w terminie 30 dni od dnia przedłożenia poprawnie wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.
5. Osoba/y odpowiedzialna/e za prawidłową realizację umowy jest/są: po stronie Wykonawcy:
..... tel. ,
..... tel. ,
6. Numer rachunku bankowego na który Zamawiający będzie dokonywał płatności:
.....
7. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy sieci SSPW stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego:

Wartość netto: zł

(słownie:)

Wartość brutto: zł

(słownie:)

Kalkulacja szczegółowa oferty.

Adaptacja projektu branży telekomunikacyjnej zabezpieczenia i przebudowy sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej Województwa Podlaskiego w związku z rozbudową drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie - Bryki - Dąbrowa Wielka od km 4+394 do km 9+044.							
KOSZTORYS OFERTOWY							
Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn. z krotnością	Cena
	Kosztorys	BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA					
1	Element	Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej SSPW					
1.1	TPSA 39/303/11	Odkopanie z zasypaniem rurociągu kablowego koparkami łyżkowymi do głębokości połowy ułożenia rurociągu, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm, mnożnik 0,5 za wykonanie połowy głębokości wykopu - adaptacja pozycji	km	0,57 4	0,5		
1.2	TPSA 39/301/11	Odkopanie rurociągu kablowego w wykopie wykonanym ręcznie bezpośrednio nad rurociągiem, grunt kategorii III, HDPE Fi-40-mm mnożnik 0,5 za wykonanie połowy głębokości wykopu - adaptacja pozycji	km	0,57 4	0,5		
1.3	TPSA 39/303/12	Zagłębienie rurociągu kablowego w wykonanym wykopie, rurociąg 4x HDPE Fi-40-mm - adaptacja pozycji	km	0,57 4	1		
1.4	TPSA 39/402/7	Odkopanie z otwarciem zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego skręcany dla 1 złącza	szt	2	1		
1.5	TPSA 39/401/7	Zakopanie zasobników złączowych, zasobnik z tworzywa sztucznego	szt	2	1		
1.6	KNR 501/608/1	Wyciąganie ręczne kabla z zasobnika i rurociągu	m	60	1		
1.7	TPSA 40/503/7	Wciąganie kabla do rurociągu	m	60	1		
1.8	TPSA 39/303/11	Budowa i przedłużenie rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III-IV, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociągu-mnożnik 0,5 za wykonanie połowy głębokości wykopu - adaptacja pozycji	km	0,01	0,5		
1.9	TPSA 39/301/11	Budowa i przedłużenie rurociągu kablowego na głębokości 1-m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociągu-mnożnik 0,5 za wykonanie połowy	km	0,01	0,5		

[illegible]