

Zapytanie ofertowe

Zapraszam do złożenia oferty dotyczącej wykonania usługi związanej z **dzierżawą dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej** we wskazanych poniżej lokalizacjach zajmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

I. Miejsce świadczenia usługi:

- 1.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego -Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1;
- 2.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. gen. George'a Smitha Pattona 8;
- 3.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Poleska 89 bud A;
- 4.Siedziba Urzędu Marszałkowskiego - Białystok, ul. Poleska 89 bud C;
- 5.Pomieszczenia biurowe UMWP - Białystok ul. Św. Rocha 13/15 lokal nr 321 (III piętro)

II. Okres świadczenia usługi (obowiązania umowy):

01 lipiec 2020 r. – 30 czerwiec 2021 r.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1.Dzierżawa obejmuje 18* szt. dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej, w tym:

- 8 szt. - ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1;
- 2 szt.– ul. gen. George'a Smitha Pattona 8 (d. ul. Gen. F. Kleeberga 20);
- 3 szt. - ul. Poleska 89 bud A;
- 4 szt. - ul. Poleska 89 bud C;
- 1 szt.– ul. Św. Rocha 13/15 lok. 321.

Wykaz punktów instalacji i ilość urządzeń określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

**) Ilość urządzeń może ulec zwiększeniu w przypadku przyjęcia do użytkowania przez UMWP nowych obiektów na terenie miasta Białystok lub zmniejszeniu w przypadku zbycia którejś z nieruchomości.*

2.Dzierżawa urządzeń obejmuje dostawę, montaż, ustawienie w miejscu użytkowania, podłączenie do lokalnej sieci wodociągowej, koszty sanizacji oraz regularny serwis i okresową wymianę – wg potrzeb Zamawiającego: butli CO₂, filtrów oraz lamp UV.

3.Celem zapewnienia ciągłości w korzystaniu z urządzeń, proces sanizacji (w częstotliwości zgodnej z wytycznymi producenta urządzeń oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami sanitarnymi, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku, proces potwierdzony protokołem) powinien odbywać się w miejscach świadczenia usługi.

4.Oczekujemy, iż butle z gazem CO₂ o zawartości od 3 do 5 kg gazu znajdować się będą wewnątrz dystrybutorów wody pitnej. Nie dopuszcza się ustawiania butli na zewnątrz urządzeń.

5. Dystrybutory wody pitnej powinny zapewniać odpowiedni komfort korzystania z nich, tzn.:

- urządzenia nie powinny powodować nadmiernego hałasu zarówno w czasie poboru wody, jak też w czasie oczekiwania na pobór;
- pobór wody powinien odbywać się w pozycji (w miarę) wyprostowanej, niepowodującej nadmiernego obciążenia kręgosłupa, punkt poboru wody tj. wysokość od podłogi do wylewki urządzenia powinien znajdować się na wysokości co najmniej 85 cm);
- urządzenia winny posiadać czytelną i zrozumiałą (intuicyjną) grafikę w zakresie korzystania i obsługi;

- na urządzeniu lub w jego pobliżu winna znajdować się instrukcja obsługi w języku polskim (czytelna i zrozumiała);
- w widocznym miejscu na urządzeniu winna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanizacji i ew. terminie następnej sanizacji.

6. Dystrybutory wody pitnej podłączane do sieci wodociągowej winny zapewniać:

- najwyższej jakości wielostopniową filtrację wody;
- usuwać szkodliwe zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne;
- niszczyć znajdujące się w wodzie bakterie (lampa UV);
- pozostawić wszystkie składniki mineralne mające pozytywny wpływ na organizm człowieka.

7. Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody (minimum 3 funkcje) to jest: zimna, gorąca, gazowana.

8. Wykonawca winien przedstawić niezbędne dokumenty, świadectwa, atesty i certyfikaty na urządzenia objęte dostawą.

Produkt (urządzenia) powinien być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinien posiadać deklarację zgodności UE i być oznakowany europejskim znakiem CE.

9. Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego za wykonaną usługę jeden raz w miesiącu.

10. Fakturowanie odbywać się będzie na koniec miesiąca.

11. Termin płatności – 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

IV. Istotne postanowienia umowy:

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Umowa (wzór).

V. Inne ustalenia:

1. Zamawiający oczekuje złożenia oferty w formie ryczałtowej z podaniem ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego. Cena obejmuje wszelkie koszty, o których mowa w cz. III pkt 2, związane z dzierżawą urządzeń i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

2. Prace związane z sanizacją, serwisem urządzeń, naprawami lub wymianami butli, filtrów, lamp mogą być prowadzone w pracujące dla Urzędu dni tygodnia, tj. bez wolnych sobót, niedziel i dni świątecznych w godzinach od 6:30 do 18:30.

3. Wykonywanie prac, o których mowa w pkt. 2 nie powinno zakłócać i utrudniać pracy Urzędu a także utrudniać komunikacji. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku konieczności oznakuje i zabezpieczy teren prowadzonych prac.

4. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników, a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim.

5. Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do wykonania czynności oraz posiada wymagane uprawnienia w zakresie wykonywania czynności objętych zapytaniem ofertowym.

6. Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty: świadectwa, atesty i certyfikaty związane z usługą do wykonywania czynności objętych zapytaniem.

7. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia do zapytania ofertowego powinny być zgłoszone przez Wykonawcę w fazie postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności, co do jego kompletności i czytelności w zakresie rzeczowym.

8. Oferty niekompletne w zakresie wymagań, o których mowa w cz. VI pkt 6 będą przez Zamawiającego odrzucane jako niespełniające warunków zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim.

2. Oferta powinna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu.
3. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, powinny być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji.
4. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Kompletna oferta powinna zawierać:
 - a) pełne dane rejestrowe Wykonawcy lub wskazanie przez Wykonawcę informacji niezbędnych, umożliwiających pozyskanie tych danych w ogólnie dostępnych drogą internetową i bezpłatnych serwisach; w przypadku wspólników spółki cywilnej należy dołączyć kopię umowy spółki potwierdzoną za zgodność przez wspólników spółki;
 - b) podpisaną ofertę ze wskazaniem ceny netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego;
 - c) niezbędne dokumenty: deklarację zgodności UE, inne dokumenty (świadczenia, atesty i certyfikaty) związane z usługą do wykonywania czynności objętych zapytaniem
 - d) Załącznik nr 3 (Oświadczenie) do niniejszego Zapytania ofertowego;
7. Ofertę w wersji papierowej należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Biuro Administracyjne
15-888 Białystok,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
(na kopercie powinien być umieszczony dopisek „**Oferta – Dzierżawa dystrybutorów wody pitnej z sieci wodociągowej 2020/2021**”) lub dostarczyć (wyłącznie w zamkniętej kopercie) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Białystok ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, pok. 022 (parter).
8. Termin złożenia oferty – **18.06.2019 r. (czwartek) do godz. 14:00.**
Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Kryteria oceny i wyboru oferty:

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o **kryterium 100%** cena (przy spełnieniu oczekiwań Zamawiającego).
2. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - a) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;
 - b) brak jest dokumentów, o których mowa w części VI pkt. 2 i 6 Zapytania ofertowego lub podpisów pod dokumentami osób uprawnionych;
 - c) została złożona po terminie składania ofert, o którym mowa w części VI pkt. 8.

VIII. Postanowienia dodatkowe:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza cenowo, w oparciu o podane w zapytaniu kryterium wyboru i oceny ofert - 100 % cena (cena netto i brutto za miesiąc dzierżawy jednego urządzenia dozującego).
2. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podpisze umowy stanowiącej Załącznik nr 1 z Zamawiającym, dopuszcza się możliwość wybrania do realizacji niniejszego zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako kolejna (druga) na liście.
3. Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do

skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu doprecyzowania i wyjaśnienia treści przedstawionych ofert.

IX. Uwagi:

1. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w Zapytaniu ofertowym, co do ich treści lub kompletności.
2. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. Unieważnienie może nastąpić w szczególności w następujących przypadkach, gdy:
 - a) powstaną okoliczności wymagające zmiany opisu przedmiotu zamówienia,
 - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
 - d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
4. Ewentualne zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia i postępowania proszę kierować do Pana Mirosława Jakimowicza, tel. 85 66 54 558, 609 970 127.

X. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 (www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl).
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oznacza to, że dane będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań finansowanych z budżetu Województwa („przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa dot. archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy zatem jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.